

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-38-długa-crv-20mm-schmith-sch01n30020-p-59378.html>



# Nasadka sześciokątna 3/8" długa CRV 20mm Schmith SCH01N30020

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 11,56 zł          |
| Cena netto       | 9,40 zł           |
| Dostępność       | Dostępny od ręki  |
| Czas wysyłki     | natychmiast       |
| Numer katalogowy | SCH01N30020       |
| Kod producenta   | SCH01N30020       |
| Kod EAN          | 5902004755854     |
| Producent        | Narzędzia SCHMITH |

## Opis produktu

### Nasadka sześciokątna 3/8" długa CRV 20mm Schmith SCH01N30020

Wydłużona nasadka sześciokątna ze stali chromowo-wanadowej, przeznaczona do pracy z grzechotką 3/8". Wydłużona konstrukcja umożliwia dostęp do elementów złącznych w głębokich gniazdach i trudno dostępnych miejscach.

|                      |
|----------------------|
| Rozmiar klucza 20 mm |
| Chwyt 3/8" (10 mm)   |
| Materiał CrV         |
| Typ Długa            |

## Charakterystyka

**Stal chromowo-wanadowa (CrV)**

Materiał charakteryzujący się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Stop chromu i wanadu zapewnia trwałość narzędzia przy intensywnej pracy oraz odporność na korozję w warunkach warsztatowych.

**System AS-DRIVE**

Zmodyfikowana geometria wnętrza nasadki, która przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki, a nie na jej narożniki. Redukuje to ryzyko zaokrąglenia krawędzi elementów złącznych, szczególnie przy odkręcaniu zardzewiałych połączeń.

### Wydłużona konstrukcja

Zwiększona długość tulei pozwala na pracę z nakrętkami umieszczonymi głęboko w otworach montażowych lub osłoniętymi elementami konstrukcyjnymi. Typowo stosowana przy montażu amortyzatorów, wtryskiwaczy czy osprzętu silnika.

### Chwyt 3/8"

Średni rozmiar kwadratowego chwytu (10 mm), zapewniający kompromis między zwartością narzędzia a przenoszonymi momentami obrotowymi. Kompatybilny z grzechotkami, przedłużkami i kluczami dynamometrycznymi 3/8".

## Specyfikacja techniczna

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Model           | SCH01N30020                  |
| Rozmiar nasadki | 20 mm                        |
| Rozmiar chwytu  | 3/8" (10 mm)                 |
| Typ nasadki     | Długa, sześciokątna          |
| Materiał        | Stal chromowo-wanadowa (CrV) |
| System          | AS-DRIVE                     |
| Producent       | Schmith                      |

## Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia w głębokich gniazdach
- Praca z nakrętkami wtryskiwaczy w komorach silnika
- Obsługa śrub amortyzatorów i tulei stabilizatorów
- Dostęp do elementów złącznych osłoniętych obudowami
- Serwis układów hamulcowych i kierowniczych
- Montaż osprzętu silnika w ograniczonej przestrzeni

### Kompatybilność

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowy chwyt 3/8" (10 mm): grzechotkami ręcznymi i pneumatycznymi, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami, przegubami kardana oraz korbami. Przed użyciem z kluczem dynamometrycznym sprawdź zakres momentów dopuszczalnych dla danego narzędzia.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Po zakończeniu pracy należy oczyścić nasadkę z zanieczyszczeń i zabezpieczyć lekką warstwą oleju konserwacyjnego. Unikać przechowywania w wilgotnym środowisku. Nie stosować przedłużeń rurowych zwiększających dźwignię powyżej wartości przewidzianych dla chwytu 3/8". Regularnie kontrolować stan wnętrza nasadki – widoczne ślady zużycia mogą prowadzić do uszkodzenia elementów złącznych.