

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-szesciokatna-as-drive-14-6-mm-schmith-sch01n01006-p-59146.html>



Nasadka sześciokątna AS-DRIVE 1/4" 6 mm Schmith SCH01N01006

Cena brutto	2,42 zł
Cena netto	1,97 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N01006
Kod producenta	SCH01N01006
Kod EAN	5902004755397
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna AS-DRIVE 1/4" 6 mm Schmith SCH01N01006

Nasadka sześciokątna z uchwytem 1/4" przeznaczona do montażu i demontażu śrub oraz nakrętek o rozmiarze 6 mm. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej z systemem AS-DRIVE chroniącym krawędzie elementów złącznych przed uszkodzeniem.

Rozmiar klucza 6 mm
Typ uchwyty 1/4" (6,35 mm)
Materiał CrV
Gwarancja 25 lat

Charakterystyka techniczna

System AS-DRIVE

Specjalny profil wewnętrzny przenoszący moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki zamiast na krawędzie. Zmniejsza ryzyko zaokrąglenia rogów elementów złącznych, co jest szczególnie istotne przy pracy z zużytymi lub skorodowanymi nakrętkami.

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu zapewniający zwiększoną twardość i odporność na ścieranie. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na korozję oraz zachowaniem właściwości mechanicznych przy intensywnym użytkowaniu.

Uchwyt 1/4"

Standardowy czworokątny uchwyt o wymiarze 6,35 mm kompatybilny z grzechotkami, wkrętarkami udarowymi oraz rękojeściami typu T. Najczęściej stosowany do prac wymagających umiarkowanych momentów obrotowych.

Rozmiar 6 mm

Nasadka przeznaczona do śrub i nakrętek metrycznych M4. Należy do mniejszych rozmiarów, stosowanych w pracach precyzyjnych, montażu elektroniki, drobnych mechanizmów oraz sprzętu AGD.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N01006
Rozmiar nasadki	6 mm
Typ uchwytu	1/4" (6,35 mm)
Profil wewnętrzny	Sześciokątny z systemem AS-DRIVE
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Długość	Krótka
Gwarancja producenta	25 lat
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i serwis sprzętu elektronicznego
- Prace przy małych mechanizmach i urządzeniach precyzyjnych
- Naprawa sprzętu AGD i RTV
- Montaż elementów w modelarstwie i hobby
- Prace instalacyjne wymagające dostępu do małych śrub
- Serwis komputerów i peryferiów
- Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w uchwyt kwadratowy 1/4": grzechotki ręczne, klucze dynamometryczne o niskich zakresach momentu, wkrętarki udarowe z adapterami, rękojeści typu T oraz przedłużki i przeguby

kardana 1/4".

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar nasadki odpowiada wymiarom nakrętki. Nasadka 6 mm jest przeznaczona do śrub metrycznych M4. Nasadzenie nasadki na nakrętkę powinno być pełne — system AS-DRIVE wymaga kontaktu z płaskimi powierzchniami elementu złącznego.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić nasadkę z zabrudzeń i osuszyć. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia. W przypadku pracy w trudnych warunkach (wilgoć, substancje chemiczne) zaleca się okresowe nasmarowanie lekkimi środkami konserwacyjnymi.

Rozszerzona gwarancja 25 lat

Producent udziela 25-letniej gwarancji na wady materiałowe i wykonawcze. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia eksploatacyjnego oraz uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/4" z drobnym uzębieniem (72 zęby lub więcej dla pracy w ograniczonej przestrzeni), zestaw nasadek 1/4" w rozmiarach od 4 mm do 14 mm, przedłużki 1/4" w długościach 50 mm i 100 mm oraz przegub kardana 1/4" umożliwiający pracę pod kątem.