

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-udarowa-1-30-mm-yt-1186-yato-p-2148.html>

## Nasadka udarowa 1" 30 mm YT-1186 YATO

Cena brutto	<b>27,28 zł</b>
Cena netto	<b>22,18 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-1186</b>
Kod producenta	<b>YT-1186</b>
Kod EAN	<b>5906083911866</b>
Producent	<b>YATO</b>
Rozmiar [mm]	<b>30</b>
Materiał	<b>CrMo SCM-440, CrV50BV30</b>
Napęd	<b>1"</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Ilość elementów [szt.]	<b>1</b>
Długość [mm]	<b>54</b>
Rodzaj nasadki	<b>Sześciokątna</b>

### Opis produktu

#### Nasadka udarowa 1" 30 mm YT-1186 YATO

Nasadka udarowa z chwytem kwadratowym 1 cal przeznaczona do pracy z kluczami udarowymi pneumatycznymi oraz elektrycznymi. Model YT-1186 to rozwiązanie dla warsztatów mechanicznych i przemysłu, gdzie wymagana jest odporność na duże obciążenia dynamiczne.

Chwył 1" (25,4 mm)

Rozmiar nasadki 30 mm

Typ Udarowa

Model YT-1186

---

## Charakterystyka nasadki udarowej 1 cal

### Chwył kwadratowy 1 cal

Standardowy rozmiar chwytu 1" (25,4 mm) zapewnia kompatybilność z profesjonalnymi kluczami udarowymi pneumatycznymi i elektrycznymi. Kwadratowe gniazdo z kulką blokującą zabezpiecza przed wypadnięciem z klucza podczas intensywnej pracy.

### Konstrukcja udarowa

Nasadka wykonana ze stali chromowo-molibdenowej lub chromowo-wanadowej, hartowana i oksydowana. Wzmocnione ścianki i specjalny proces hartowania pozwalają przenosić duże momenty obrotowe generowane przez narzędzia pneumatyczne bez ryzyka pęknięcia.

### Rozmiar 30 mm

Nasadka sześciokątna 30 mm przeznaczona do nakrętek i śrub o tym wymiarze. Stosowana w pracach przy elementach układów jezdnych, zawieszeniach pojazdów ciężarowych oraz maszynach przemysłowych, gdzie występują połączenia wymagające dużych momentów dokręcania.

### Marka YATO

Producent narzędzi profesjonalnych i warsztatowych. Seria nasadek udarowych YATO spełnia wymagania warsztatów mechanicznych i zakładów przemysłowych pod względem odporności na intensywne użytkowanie i precyzji wykonania.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-1186
Marka	YATO
Typ nasadki	Udarowa
Rozmiar chwytu	1" (25,4 mm)
Rozmiar nasadki	30 mm
Profil nasadki	Sześciokątny
Przeznaczenie	Klucze udarowe pneumatyczne i elektryczne

## Zastosowanie nasadki udarowej 30 mm

---

- 
- Demontaż i montaż kół w pojazdach ciężarowych i maszynach budowlanych
  - Prace przy elementach zawieszenia i układu jezdnego w samochodach dostawczych
  - Serwis maszyn rolniczych i sprzętu przemysłowego
  - Montaż konstrukcji stalowych wymagających dużych momentów dokręcania
  - Prace konserwacyjne w zakładach produkcyjnych
  - Serwis pojazdów użytkowych w warsztatach mechanicznych
  - Instalacje przemysłowe z połączeniami śrubowymi 30 mm

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Kompatybilność z narzędziami**

Przed użyciem należy sprawdzić, czy klucz udarowy posiada chwyt 1 cal. Nasadki udarowe nie są przeznaczone do kluczy dynamometrycznych ani ręcznych kluczy z grzechotką — mogą ulec uszkodzeniu przy niewłaściwym użyciu.

### **Konserwacja nasadek udarowych**

Po zakończeniu pracy należy oczyścić nasadkę z zanieczyszczeń i zabezpieczyć lekkim smarowaniem. Unikać przechowywania w wilgotnych pomieszczeniach. Regularnie sprawdzać stan profilu wewnętrznego — zużyte nasadki mogą uszkadzać nakrętki.

### **Produkty powiązane**

Do kompletu warto rozważyć inne rozmiary nasadek udarowych 1 cal z serii YATO, przedłużki udarowe, przeguby kardanowe oraz zestawy nasadek udarowych w walizkach transportowych.