

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-udarowa-dluga-12-24-mm-yt-1044-yato-p-9424.html>

Nasadka udarowa długa 1/2" 24 mm / YT-1044 / YATO

Cena brutto	7,82 zł
Cena netto	6,36 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-1044
Kod producenta	YT-1044
Kod EAN	5906083910449
Producent	YATO
Rodzaj nasadki	Sześciokątna
Napęd	1/2"
Długość [mm]	78
Rozmiar	uniwersalny
Materiał	CrMo SCM-440, CrV50BV30
Ilość elementów [szt.]	1
Jednostka	SZT

Opis produktu

Nasadka udarowa długa 1/2" 24 mm YATO YT-1044

Nasadka udarowa długa przeznaczona do pracy z kluczami pneumatycznymi i elektrycznymi w rozmiarze gniazda 1/2 cala. Wykonana ze stali chromowo-molibdenowej SCM-440, zaprojektowana do intensywnej pracy w warunkach warsztatowych i przemysłowych.

Rozmiar gniazda 1/2" (12,7 mm)

Klucz nasadowy 24 mm

Materiał CrMo SCM-440

Typ Długa

Charakterystyka nasadki udarowej 1/2" YATO

Stal chromowo-molibdenowa SCM-440

Stop CrMo charakteryzuje się dwukrotnie wyższą wytrzymałością na rozciąganie i trzykrotnie wyższą granicą plastyczności niż standardowa stal węglowa. Dzięki temu nasadka zachowuje nominalny wymiar nawet po długotrwałej eksploatacji i nie odkształca się pod wpływem uderzeń.

Konstrukcja długa

Wydłużona budowa umożliwia dostęp do elementów złącznych znajdujących się w zagłębieniach i trudno dostępnych miejscach. Przydatna przy pracach z kołami, zawieszeniem oraz w instalacjach przemysłowych, gdzie standardowe nasadki nie sięgają.

Gniazdo 1/2 cala

Rozmiar 1/2" to standard w warsztatach samochodowych i przemysłowych. Kompatybilny z kluczami udarowymi pneumatycznymi o mocy 600-1000 Nm oraz elektrycznymi kluczami akumulatorowymi. Sprawdź zgodność z posiadanym narzędziem przed zakupem.

Odporność na pękanie

Obróbka cieplna stali SCM-440 zwiększa odporność na pękanie podczas pracy udarowej. Nasadka wytrzymuje wielokrotne uderzenia bez uszkodzeń struktury materiału, co przekłada się na bezpieczeństwo użytkownika i długi okres eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-1044
Producent	YATO
Typ nasadki	Udarowa długa
Rozmiar gniazda kwadratowego	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza	24 mm
Materiał	Stal chromowo-molibdenowa CrMo SCM-440
Przeznaczenie	Klucze udarowe pneumatyczne i elektryczne

Zastosowanie nasadki udarowej 24 mm

- Demontaż i montaż kół w pojazdach osobowych i dostawczych
- Prace przy zawieszeniu samochodowym – śruby amortyzatorów, wahaczy
- Serwis układów hamulcowych – mocowania zacisków i szczęk
- Montaż konstrukcji stalowych w budownictwie
- Obsługa maszyn i urządzeń przemysłowych
- Prace konserwacyjne w instalacjach technicznych
- Warsztat mechaniczny – naprawy silników, skrzyń biegów
- Montaż i demontaż elementów w trudno dostępnych miejscach

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z kluczami

Nasadka udarowa 1/2" współpracuje z kluczami udarowymi o gnieździe 1/2 cala. Nie stosować z kluczami ręcznymi z grzechotką – mogą ulec uszkodzeniu. Sprawdź maksymalny moment obrotowy klucza przed użyciem.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy oczyścić nasadkę z zabrudzeń i resztek oleju. Przechowywać w suchym miejscu. Regularnie sprawdzać stan gniazda kwadratowego i wewnętrznego sześciokąta – zużyte nasadki mogą uszkodzić łby śrub.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi połączeń gwintowanych warto rozważyć nasadki udarowe w innych rozmiarach (17 mm, 19 mm, 21 mm, 27 mm), przedłużki udarowe 1/2" oraz przegub kardana udarowego. Kompletny zestaw nasadek udarowych YATO zapewnia gotowość do różnorodnych zadań warsztatowych.

...