

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadki-5-13mm-mocowanie-14-kpl-8szt-66113-vorel-p-8615.html>

Nasadki 5-13mm, mocowanie 1/4" kpl 8szt. / 66113 / VOREL

Cena brutto	5,96 zł
Cena netto	4,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	66113
Kod producenta	66113
Kod EAN	5906083661136
Producent	Vorel
Jednostka	KPL
Materiał	CrV, CrV50BV30, CrV6150
Napęd	Hex 1/4"
Rodzaj napędu	Hex 1/4"
Rozmiar [mm]	Nasadki 5-13
Długość [mm]	40
Rodzaj końcówki wkrętakowej	HEX

Opis produktu

Nasadki 1/4" 5-13mm VOREL 66113 - zestaw 8 sztuk

Komplet nasadek sześciokątnych z gniazdem kwadratowym 1/4" obejmujący rozmiary od 5 do 13 mm. Zestaw przeznaczony do prac mechanicznych z wykorzystaniem grzechotek i kluczy dynamometrycznych z chwytem 1/4 cala.

Mocowanie 1/4" (6,35 mm)

Zakres rozmiarów 5-13 mm

Liczba elementów 8 sztuk

Producent VOREL

Charakterystyka zestawu nasadek 1/4"

Mocowanie kwadratowe 1/4"

Chwył kwadratowy o wymiarze 6,35 mm stanowi standard w narzędziach ręcznych do prac lekkich i średnich. Zapewnia kompatybilność z grzechotkami, przedłużkami, kluczami dynamometrycznymi i uchwytami typu spinner z tym samym gniazdem.

Zakres 5-13 mm w komplecie

Zestaw obejmuje najpopularniejsze rozmiary nasadek metrycznych stosowane w mechanice samochodowej, montażu elektroniki i AGD oraz pracach instalacyjnych. Kompletny zakres eliminuje konieczność dokupowania pojedynczych nasadek.

Profil sześciokątny

Wnętrze nasadek wykonane w kształcie sześciokąta zapewnia równomierne rozłożenie siły na wszystkie krawędzie śruby lub nakrętki, minimalizując ryzyko ich uszkodzenia podczas dokręcania lub odkręcania.

Konstrukcja chromowo-wanadowa

Stal chromowo-wanadowa charakteryzuje się zwiększoną odpornością na skręcanie i ścieranie. Chromowanie powierzchni zabezpiecza przed korozją i ułatwia utrzymanie narzędzi w czystości.

Specyfikacja techniczna

Model	66113
Producent	VOREL
Typ mocowania	Kwadrat 1/4" (6,35 mm)
Zakres rozmiarów	5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm
Liczba elementów	8 sztuk
Profil wewnętrzny	Sześciokątny (hex)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa
Wykończenie	Chromowane

Zastosowanie nasadek 1/4" w zakresie 5-13mm

- Obsługa śrub i nakrętek w mechanice samochodowej i motocyklowej
- Montaż i demontaż elementów w elektronice użytkowej
- Prace przy instalacjach sanitarnych i grzewczych

-
- Montaż mebli i wyposażenia wnętrz
 - Konserwacja sprzętu AGD i narzędzi ogrodniczych
 - Prace przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
 - Naprawy rowerowe i obsługa akcesoriów sportowych
 - Montaż elementów konstrukcyjnych w modelarstwie

Kompatybilność z narzędziami

Nasadki z gniazdem 1/4" współpracują z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, uchwytyami teleskopowymi, przedłużkami, przegubami kardana oraz adapterami z napędem 1/4". Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadane narzędzia wyposażone są w chwyt kwadratowy o wymiarze 6,35 mm.

Użytkowanie i konserwacja nasadek

Nasadki 1/4" przeznaczone są do pracy z momentami obrotowymi odpowiednimi dla tego rozmiaru chwytu. Przekroczenie zalecanych wartości może prowadzić do uszkodzenia gniazda kwadratowego lub samej nasadki. Podczas pracy należy upewnić się, że nasadka jest w pełni osadzona na śrubie lub nakrętce, co zapobiega ześlizgiwaniu się i uszkodzeniu krawędzi elementu złączonego.

Po zakończeniu pracy nasadki należy oczyścić z zabrudzeń i pozostałości oleju. Chromowana powierzchnia wymaga jedynie wytarcia suchą szmatką. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji. Regularne sprawdzanie stanu gniazda kwadratowego pozwala wykryć ewentualne zużycie przed utratą precyzji mocowania.

Produkty uzupełniające

Do kompletu nasadek warto rozważyć grzechotkę z chwytem 1/4", przedłużki w różnych długościach, przegub kardana do pracy pod kątem oraz adapter zwiększający chwyt do 3/8" lub 1/2" dla większych momentów obrotowych.

...