

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadki-do-wkretarki-szesciokatne-8el-kd10956-kraftdele-p-62272.html>

Nasadki do wkrętarci sześciokątne 8el. KD10956 KRAFT&DELE

Cena brutto	5,20 zł
Cena netto	4,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10956
Kod producenta	KD10956
Kod EAN	5903957000886
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Adaptory do wkrętarci na nasadki sześciokątne — zestaw 8 szt. KD10956

KD10956 to zestaw ośmiu adapterów (redukcji) marki Kraft&Dele, które umożliwiają montaż nasadek udarowych w uchwycie wkrętarci lub wiertarko-wkrętarci. Elementy wykonano ze stali narzędziowej i objęto trzema rozmiarami gniazda: 1/4", 3/8" oraz 1/2", w różnych długościach — co pozwala dobrać adapter do głębokości dostępu i rodzaju pracy.

Model KD10956

Liczba elementów 8 szt.

Rozmiary gniazd 1/4", 3/8", 1/2"

Materiał Stal narzędziowa

Charakterystyka zestawu

Trzy rozmiary gniazd w jednym zestawie

Adaptory obejmują gniazda 1/4", 3/8" i 1/2" — trzy standardowe rozmiary stosowane w nasadkach ręcznych i udarowych. Dzięki temu jeden zestaw obsługuje zarówno małe nasadki precyzyjne (1/4"), jak i ciężkie nasadki udarowe (1/2") używane przy kołach czy

elementach podwozia.

Różne długości — dostęp w trudnych miejscach

W zestawie znajdują się adaptery o długościach 25, 30, 50, 65 i 72 mm. Krótsze wersje sprawdzają się tam, gdzie zależy na zwartości zestawu, dłuższe pozwalają sięgnąć do śrub i nakrętek umieszczonych głębiej lub w miejscach o ograniczonym dostępie.

Stal narzędziowa

Materiał wykonania — stal narzędziowa — zapewnia odporność na odkształcenia przy przenoszeniu momentu obrotowego. Jest to istotne zwłaszcza przy pracy wkrętarką udarową, gdzie obciążenia dynamiczne są znacznie wyższe niż przy użyciu klucza ręcznego.

Chwyć sześciokątny do wkrętarki

Adaptery wyposażone są w sześciokątny trzpień (hex), który pasuje do standardowych uchwytów szybkoobrotowych wkrętarek i wiertarko-wkrętarek. Nie wymagają specjalnych uchwytów ani dodatkowych elementów pośrednich.

Jak sprawdzić kompatybilność z posiadanymi nasadkami?

Rozmiar gniazda adaptera musi odpowiadać rozmiarowi kwadratowego trzpienia nasadki (np. nasadka z oznaczeniem 3/8" wymaga adaptera 3/8"). Sześciokątny trzpień adaptera (hex) pasuje do większości wkrętarek z uchwytem 1/4" hex — przed zakupem warto sprawdzić oznaczenie uchwytu w instrukcji wkrętarki.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10956
Liczba elementów	8 szt.
Rozmiar 1/2" — długości	72 mm, 50 mm
Rozmiar 3/8" — długości	65 mm, 50 mm, 25 mm
Rozmiar 1/4" — długości	65 mm, 50 mm, 30 mm
Materiał	Stal narzędziowa
Waga zestawu	0,5 kg

Zawartość opakowania	8 adapterów, oryginalne opakowanie
----------------------	------------------------------------

Zastosowanie

- Dokręcanie i odkręcanie nakrętek kołowych przy użyciu wkrętarki udarowej
- Montaż i demontaż elementów podwozia, zawieszenia i układu hamulcowego
- Prace stolarskie i budowlane wymagające dużego momentu obrotowego z nasadką
- Montaż konstrukcji stalowych i śrub wielkogabarytowych
- Prace serwisowe przy urządzeniach AGD i maszynach przemysłowych
- Zastosowanie w warsztatach samochodowych jako uzupełnienie zestawu nasadek
- Prace instalacyjne w trudno dostępnych miejscach — długie adaptery zwiększają zasięg