

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadki-udarowe-12-m14-m16-m18-6-szt-kd11761-kraftdele-p-62889.html>

NASADKI UDAROWE 1/2" M14 M16 M18 6 szt. KD11761 KRAFT&DELE

Cena brutto	27,83 zł
Cena netto	22,63 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD11761
Kod producenta	KD11761
Kod EAN	5903957007861
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nasadki udarowe 1/2" M14 M16 M18 — zestaw 6 szt. KD11761

Zestaw sześciu nasadek udarowych z napędem 1/2" przeznaczonych do pracy z kluczami udarowymi elektrycznymi i pneumatycznymi. Obejmuje trzy rozmiary (M14, M16, M18) w dwóch długościach — krótkiej 45 mm i długiej 78 mm — co pozwala na obsługę zarówno łatwo dostępnych, jak i głębiej osadzonych łączników. Nasadki wykonane ze stali chromowo-molibdenowej Cr-Mo, przystosowanej do przenoszenia wysokich momentów udarowych.

Napęd 1/2"

Rozmiary M14, M16, M18

Materiał Stal Cr-Mo

Liczba elementów 6 szt.

Charakterystyka zestawu

Stal chromowo-molibdenowa Cr-Mo

Nasadki udarowe wymagają materiału zdolnego do absorpcji gwałtownych obciążeń dynamicznych. Stal Cr-Mo charakteryzuje się wyższą wytrzymałością na rozciąganie i wyższą granicą plastyczności niż standardowa stal węglowa, co zmniejsza ryzyko pęknięcia

lub trwałego odkształcenia nasadki podczas pracy z narzędziami udarowymi.

Dwie długości nasadek

Krótką wersję (L45 mm) sprawdza się przy śrubach i nakrętkach z dobrym dostępem, gdzie istotna jest kompaktowość narzędzia. Długa wersja (L78 mm) umożliwia dotarcie do łączników osadzonych głębiej — np. w gniazdach, kołnierzach lub przy słupkach gwintowanych — bez konieczności stosowania przedłużaczy.

Profil sześciokątny

Sześciokątne gniazdo nasadki zapewnia pełne przyleganie do łba śruby lub nakrętki na całej powierzchni krawędzi roboczych. W porównaniu do profilu dwunastokątnego zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się nasadki i zrundowania łba łącznika, co ma znaczenie szczególnie przy skorodowanych lub mocno dokręconych elementach.

Walizka transportowa w zestawie

Komplet dostarczany jest w dedykowanej walizce z formowanymi gniazdami na poszczególne nasadki. Ułatwia to kontrolę kompletności zestawu i zabezpiecza elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas przechowywania lub transportu na miejsce pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11761
Napęd	1/2"
Typ profilu	Sześciokątny (6-kąt)
Rozmiary nasadek	M14, M16, M18
Liczba nasadek	6 szt. (3 rozmiary × 2 długości)
Długość nasadek krótkich	45 mm (L45)
Długość nasadek długich	78 mm (L78)
Materiał	Stal chromowo-molibdenowa Cr-Mo
Waga zestawu	ok. 0,9 kg
Wyposażenie dodatkowe	Walizka transportowa
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

-
- Montaż i demontaż kół pojazdów (śruby i nakrętki M14, M16, M18)
 - Prace przy zawieszeniu i układzie hamulcowym samochodów osobowych i dostawczych
 - Serwisowanie maszyn rolniczych i budowlanych
 - Prace konstrukcyjne z łącznikami stalowymi o większych średnicach
 - Warsztatowy montaż i demontaż elementów podwozia
 - Obsługa połączeń śrubowych w instalacjach przemysłowych
 - Prace serwisowe przy pojazdach ciężarowych i przyczepach

Kompatybilność z narzędziami udarowymi

Nasadki z napędem 1/2" współpracują z kluczami udarowymi elektrycznymi, akumulatorowymi i pneumatycznymi wyposażonymi w kwadratowy trzpień 1/2". Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar trzpienia posiadanego narzędzia — jest on zazwyczaj podany w jego specyfikacji technicznej lub oznaczony na obudowie. Nasadki udarowe Cr-Mo nie są przeznaczone do użytku z kluczami ręcznymi (grzechotkami) — do tego celu służą nasadki ze stali chromowo-wanadowej Cr-V.