

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadki-udarowe-34-26el-6-katne-kd11758-kraftdele-p-62944.html>

## NASADKI UDAROWE 3/4" 26EL. 6-KĄTNE KD11758 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>318,55 zł</b>
Cena netto	<b>258,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD11758</b>
Kod producenta	<b>KD11758</b>
Kod EAN	<b>5903957007830</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Nasadki udarowe 3/4" 6-kątne – zestaw 26 elementów Kraft&Dele KD11758

Zestaw nasadek udarowych sześciokątnych z napędem 3/4" i 1" przeznaczonych do współpracy z elektronarzędziami udarowymi, narzędziami pneumatycznymi oraz akumulatorowymi. Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej Cr-Mo, dostarczane w walizce z organizacją elementów.

Napęd 3/4" (+ redukcja 1")

Liczba elementów 26 szt.

Zakres rozmiarów 21-65 mm

Materiał Stal Cr-Mo

### Charakterystyka zestawu

#### Stal chromowo-molibdenowa Cr-Mo

Stop Cr-Mo charakteryzuje się wyższą wytrzymałością na skręcanie i udarność w porównaniu do standardowej stali chromowo-wanadowej Cr-V. Oznacza to, że nasadki zachowują kształt gniazda pod długotrwałym obciążeniem udarowym i nie pękają przy

nagłych przeciążeniach — istotne przy pracy z kluczami pneumatycznymi o wysokim momencie obrotowym.

### Profil 6-kątny

Sześciokątne gniazdo nasadki przenosi siłę na płaskie powierzchnie łba śruby lub nakrętki, co zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia i deformacji krawędzi łącznika. Profil ten sprawdza się szczególnie przy mocno dokręconych lub skorodowanych połączeniach, gdzie moment obrotowy jest wysoki.

### Szeroki zakres rozmiarów (21-65 mm)

Zestaw obejmuje rozmiary od 21 mm do 65 mm, co pozwala obsługiwać zarówno typowe złącza stosowane w układach zawieszenia i hamulcowym, jak i wielkogabarytowe nakrętki spotykane w pojazdach ciężarowych, maszynach budowlanych i rolniczych.

### Kompletny zestaw akcesoriów

W skład zestawu wchodzi grzechotka 3/4", dwie przedłużki (200 mm i 500 mm), pokrętła typu L i T oraz redukcja 3/4". Dzięki temu możliwa jest praca w miejscach o ograniczonym dostępie oraz regulacja momentu bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów napędowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD11758
Marka	Kraft&Dele
Rozmiar napędu nasadek	3/4" (nasadki 21-50 mm), 1" (nasadki 55-65 mm)
Typ gniazda	6-kątne (hex)
Rozmiary nasadek 3/4"	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm
Rozmiary nasadek 1"	55, 60, 65 mm
Liczba nasadek	20 szt. (+ 6 elementów napędowych)
Łączna liczba elementów	26 szt.
Grzechotka	3/4"
Przedłużki	3/4", 200 mm i 500 mm
Pokrętło typ L	3/4", długość 200 mm
Pokrętło typ T	3/4", długość 490 mm
Redukcja	3/4"
Materiał	Stal chromowo-molibdenowa Cr-Mo

---

Waga zestawu	ok. 18,35 kg
Opakowanie	Walizka z organizacją

## Zastosowanie

---

- Demontaż i montaż kół w pojazdach osobowych, dostawczych i ciężarowych
- Serwis układu zawieszenia — sworznie, drążki, tuleje
- Praca przy elementach układu hamulcowego (zaciski, tarcze, bębny)
- Obsługa wielkogabarytowych nakrętek w maszynach budowlanych i rolniczych
- Warsztaty samochodowe i stacje obsługi pojazdów
- Serwis maszyn przemysłowych i linii produkcyjnych
- Prace konstrukcyjne wymagające wysokich momentów dokręcania

### Kompatybilność z narzędziami udarowymi

Nasadki z serii udarowej (oznaczane często jako "impact") różnią się od nasadek standardowych grubością ścianki i materiałem — są przystosowane do obciążeń dynamicznych generowanych przez klucze pneumatyczne i udarowe akumulatorowe. Stosowanie nasadek standardowych (Cr-V) w narzędziach udarowych może prowadzić do ich pęknięcia. Nasadki KD11758 wykonane ze stali Cr-Mo są przeznaczone wyłącznie do tego typu narzędzi.