

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadki-udarowe-4elementy-kd11751-kraftdele-p-62904.html>

## NASADKI UDAROWE 4ELEMENTY KD11751 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>27,28 zł</b>
Cena netto	<b>22,18 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD11751</b>
Kod producenta	<b>KD11751</b>
Kod EAN	<b>5903957007762</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Nasadki udarowe 1/2" CR-V — zestaw 4 szt. KD11751

Zestaw czterech sześciokątnych nasadek udarowych o napędzie 1/2" i długości 79 mm, wykonanych ze stali chromowo-wanadowej (CR-V). Przeznaczony do pracy z kluczami udarowymi pneumatycznymi i elektrycznymi, a także z narzędziami akumulatorowymi. Zestaw obejmuje rozmiary stosowane przy wymianie kół: 17, 19, 21 i 22 mm.

Napęd 1/2"

Długość nasadki 79 mm

Rozmiary w zestawie 17 / 19 / 21 / 22 mm

Materiał Stal CR-V

### Charakterystyka zestawu

#### Stal chromowo-wanadowa (CR-V)

CR-V charakteryzuje się wyższą granicą plastyczności i wytrzymałością na rozciąganie w porównaniu ze zwykłą stalą węglową. W praktyce oznacza to odporność na odkształcenia przy wysokich momentach obrotowych generowanych przez klucze udarowe.

### Profil sześciokątny

Gniazdo sześciokątne (6-kąt) zapewnia pełne przyleganie do nakrętki na całej długości ścianki, co ogranicza ryzyko ześlizgnięcia się nasadki i uszkodzenia łbów śrub przy pracy udarowej.

### Długość robocza 79 mm

Wydłużona konstrukcja umożliwia pracę w miejscach z ograniczonym dostępem, np. przy nakrętkach kół osadzonych głębiej we wnęce nadkola, bez konieczności stosowania przedłużeń.

### Walizka transportowa

Zestaw dostarczany jest w dedykowanym etui, które chroni nasadki przed zanieczyszczeniami i ułatwia kontrolę kompletności wyposażenia w warunkach serwisowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD11751
Rozmiar napędu	1/2"
Długość nasadki	79 mm
Typ gniazda	Sześciokątna (6-kąt)
Rozmiary nasadek	17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm
Liczba sztuk w zestawie	4 szt.
Materiał	Stal CR-V (chromowo-wanadowa)
Waga zestawu	ok. 1 kg
Opakowanie	Walizka transportowa

## Zastosowanie

- Wymiana i wyważanie kół w serwisach opon
- Demontaż i montaż nakrętek kół osobowych i dostawczych
- Praca z pneumatycznymi kluczami udarowymi 1/2"
- Praca z elektrycznymi i akumulatorowymi kluczami udarowymi 1/2"
- Serwisowanie układów zawieszenia i hamulcowego
- Warsztaty mechaniki pojazdowej i obsługi technicznej

---

### **Jak sprawdzić kompatybilność?**

Nasadki pasują do wszystkich narzędzi z gniazdem napędowym 1/2" (calowym). Przed zakupem należy zweryfikować rozmiar napędu klucza udarowego — jest on zazwyczaj podany na obudowie narzędzia lub w jego dokumentacji technicznej. Rozmiary 17-22 mm obejmują większość standardowych nakrętek kół stosowanych w pojazdach osobowych i lekkich dostawczych na rynku europejskim.