

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadki-udarowe-6-katne-4el-kd11753-kraftdele-p-62887.html>

NASADKI UDAROWE 6-KĄTNE 4EL. KD11753 KRAFT&DELE

Cena brutto	43,40 zł
Cena netto	35,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11753
Kod producenta	KD11753
Kod EAN	5903957007786
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nasadki udarowe 6-kątne 1/2" — zestaw 4 szt. Kraft&Dele KD11753

Zestaw czterech nasadek udarowych o profilu 6-kątnym z chwyt 1/2", przeznaczonych do pracy z narzędziami udarowymi: pneumatycznymi, akumulatorowymi i elektrycznymi. Nasadki wykonane ze stali chromowo-molibdenowej (Cr-Mo), obejmują rozmiary od 34 do 41 mm — zakres typowy dla dużych śrub i nakrętek stosowanych m.in. w motoryzacji.

Chwyt 1/2"

Profil 6-kątny

Rozmiary 34 / 36 / 38 / 41 mm

Materiał Stal Cr-Mo

Charakterystyka zestawu

Stal chromowo-molibdenowa (Cr-Mo)

Materiał stosowany w nasadkach przeznaczonych do pracy udarowej. W porównaniu do stali chromowo-wanadenowej (Cr-V) wykazuje wyższą odporność na skręcanie i naprężenia udarowe, co przekłada się na dłuższą żywotność przy intensywnym

użytkowaniu z kluczami pneumatycznymi lub akumulatorowymi o wysokim momencie obrotowym.

Profil 6-kątny

Sześciokątny kształt gniazda zapewnia pełne przyleganie do łba śruby lub nakrętki na całej powierzchni ścianek. Zmniejsza to ryzyko ześlizgnięcia się nasadki i uszkodzenia krawędzi łącznika podczas pracy pod wysokim momentem — szczególnie istotne przy odkręcaniu zapieczonych lub silnie dokręconych elementów.

Chwył 1/2" (12,7 mm)

Kwadratowy chwył 1/2" to standard stosowany w profesjonalnych narzędziach udarowych. Pasuje do kluczy pneumatycznych, akumulatorowych kluczy udarowych oraz przedłużaczy i adapterów w tym rozmiarze. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadane narzędzie posiada napęd 1/2".

Zakres rozmiarów 34-41 mm

Zestaw obejmuje rozmiary 34, 36, 38 i 41 mm — wartości charakterystyczne dla dużych nakrętek osi, piast kół, śrub zawieszenia i innych ciężkich elementów układu jezdnego. To zakres, którego nie obejmują standardowe zestawy nasadek warsztatowych, co czyni go uzupełnieniem podstawowego wyposażenia.

Kompatybilność z narzędziami

Nasadki przeznaczone wyłącznie do narzędzi udarowych z chwytem 1/2". Nie należy ich stosować z kluczami dynamometrycznymi ani standardowymi grzechotkami — różnią się one od nasadek zwykłych grubością ścianek i odpornością na naprężenia udarowe. Stosowanie nasadek nieoznaczonych jako udarowe w kluczach pneumatycznych grozi pęknięciem nasadki.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11753
Marka	Kraft&Dele
Rozmiar chwytu	1/2" (12,7 mm)
Typ profilu	6-kątny (hex)
Rozmiary nasadek	34 mm, 36 mm, 38 mm, 41 mm

Liczba elementów	4 szt.
Materiał	Stal chromowo-molibdenowa Cr-Mo
Waga zestawu	ok. 2,4 kg
Opakowanie	Walizka narzędziowa

Typowe zastosowania

- Odkręcanie i dokręcanie nakrętek piasty koła
- Demontaż elementów zawieszenia i układu kierowniczego
- Prace przy osiach i półosiach napędowych
- Serwis ciężkich maszyn rolniczych i budowlanych
- Warsztaty samochodowe i ciężarowe
- Prace remontowo-montażowe przy dużych konstrukcjach stalowych
- Obsługa techniczna pojazdów dostawczych i autobusów

Produkty uzupełniające

Do zestawu warto dobrać przedłużacz udarowy 1/2", adapter udarowy oraz klucz dynamometryczny 1/2" do kontrolowanego dokręcania. Przy pracy z kluczem pneumatycznym zalecane jest stosowanie regulatora momentu lub klucza z nastawianym momentem.