

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nauszniki-ochronne-geko-g81069j-p-20288.html>

Nauszniki ochronne GEKO G81069J

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 8,11 zł |
| Cena netto | 6,59 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | G81069J |
| Kod producenta | G81069J |
| Kod EAN | 5901477124235 |
| Producent | Narzędzia GEKO |

Opis produktu

Nauszniki ochronne GEKO G81069J

Nauszniki przeciwhałasowe przeznaczone do ochrony słuchu podczas prac ogrodowych i budowlanych. Konstrukcja z regulowanym pałąkiem i miękkimi wkładkami zapewnia komfort podczas wielogodzinnego użytkowania.

| |
|-------------------------------|
| Model G81069J |
| Typ Nauszniki nauszne |
| Konstrukcja Lekka z regulacją |
| Wkładki Piankowe |

Charakterystyka produktu

Lekka konstrukcja

Zmniejszone obciążenie głowy podczas długotrwałej pracy. Nauszniki nie powodują dyskomfortu ani bólów głowy, co jest istotne przy wielogodzinnych pracach z narzędziami spalinowymi.

Regulowany pałąk

Możliwość dopasowania do obwodu głowy użytkownika. System regulacji umożliwia ustawienie optymalnego docisku miseczek, co

wpływa na skuteczność tłumienia hałasu i komfort noszenia.

Miękkie wkładki piankowe

Materiał wkładek absorbuje ciśnienie i dostosowuje się do kształtu głowy. Pianka zapewnia szczelne przyleganie miseczek, co jest kluczowe dla skutecznej izolacji akustycznej.

Uniwersalne zastosowanie

Nauszniki można stosować podczas różnych prac generujących hałas. Konstrukcja umożliwia łączenie z innymi środkami ochrony indywidualnej, takimi jak okulary czy kaski.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------|---------------------------|
| Producent | GEKO |
| Model | G81069J |
| Typ ochrony | Nauszniki przeciwhałasowe |
| System mocowania | Pałak regulowany |
| Materiał wkładek | Pianka |
| Konstrukcja | Lekka |

Zastosowanie

- Prace z pilarkami spalinowymi i elektrycznymi
- Koszenie trawy kosiarkami spalinowymi
- Użytkowanie kos spalinowych i podkaszarek
- Prace z dmuchawami do liści
- Obsługa wiertarek udarowych i młotów wyburzeniowych
- Prace z szlifierkami kątowymi
- Obsługa sprężarek i kompresorów
- Prace w hałaśliwym środowisku warsztatowym

Użytkowanie i konserwacja

Prawidłowe zakładanie

Przed użyciem należy wyregulować długość pałaka tak, aby miseczki całkowicie obejmowały uszy. Nauszniki powinny przylegać szczelnie, ale nie uciskać. Sprawdź, czy włosy nie znajdują się pod wkładkami, ponieważ zmniejsza to skuteczność tłumienia.

Czyszczenie wkładek

Wkładki piankowe należy regularnie czyścić wilgotną szmatką z łagodnym detergentem. Unikaj moczenia całej konstrukcji. Po wyczyszczeniu pozostaw nauszники do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Nie używaj środków chemicznych mogących uszkodzić piankę.

Przechowywanie

Nauszniki przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Unikaj przechowywania w skompresowanej pozycji, która może trwale odkształcić wkładki piankowe i pałąk.

Kontrola stanu technicznego

Regularnie sprawdzaj stan wkładek piankowych pod kątem spękań, stwardnienia lub ubytków materiału. Uszkodzone wkładki zmniejszają skuteczność ochrony. Sprawdź także mechanizm regulacji pałąka – powinien utrzymywać ustawioną pozycję bez poluzowania.

Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony podczas prac ogrodowych i budowlanych warto rozważyć także okulary ochronne, rękawice robocze oraz maski przeciwpyłowe. Przy pracach z pilarkami spalinowymi zaleca się stosowanie kasku z przyłbicą ochronną.