

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nawilzacz-powietrza-3w1-ultradzwiekowy-z-jonizatorem-i-higrometrem-4l-p-68008.html>



Nawilżacz powietrza 3w1 ultradźwiękowy z jonizatorem i higrometrem 4L

Cena brutto	121,38 zł
Cena netto	98,68 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4358
Kod producenta	KD4358
Kod EAN	5903957022536
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nawilżacz powietrza 3w1 ultradźwiękowy z jonizatorem i higrometrem 4L KD4358 KRAFT&DELE

KD4358 to ultradźwiękowy nawilżacz powietrza łączący trzy funkcje: nawilżanie, jonizację oraz aromaterapię. Urządzenie przeznaczone do pomieszczeń domowych o powierzchni do 30 m², wyposażone w pojemny zbiornik 4 litrów i wbudowany higrometr umożliwiający bieżący odczyt poziomu wilgotności.

Pojemność zbiornika 4 litry
Wydajność nawilżania do 350 ml/h
Powierzchnia pracy do 30 m²
Moc znamionowa 23-30 W

Charakterystyka urządzenia

Funkcja 3w1: nawilżanie, jonizacja, aromaterapia

Nawilżacz ultradźwiękowy wytwarza drobną mgiełkę wodną zwiększającą wilgotność powietrza. Jonizator wzbogaca powietrze w ujemne jony, co może wspomagać redukcję pyłów i alergenów. Dedykowane miejsce na olejki eteryczne umożliwia dyfuzję zapachów bez konieczności stosowania oddzielnego urządzenia.

Wbudowany higrometr

Zintegrowany czujnik wilgotności pozwala na bieżąco monitorować poziom nawilżenia powietrza w pomieszczeniu. Optymalna wilgotność względna dla pomieszczeń mieszkalnych wynosi 40-60% — higrometr umożliwia utrzymanie jej w tym zakresie bez konieczności stosowania zewnętrznego miernika.

Regulacja intensywności mgiełki

Możliwość płynnej regulacji wydajności nawilżania pozwala dostosować pracę urządzenia do aktualnych warunków — np. zmniejszyć intensywność w nocy lub zwiększyć ją przy bardzo suchym powietrzu zimą. Maksymalna wydajność wynosi 350 ml/h.

Pojemny zbiornik i cicha praca

Zbiornik o pojemności 4 litrów przy pełnej wydajności zapewnia ponad 11 godzin ciągłej pracy bez uzupełniania wody. Technologia ultradźwiękowa generuje znacznie niższy poziom hałasu niż nawilżacze parowe, co czyni urządzenie odpowiednim do sypialni i pokoi dziecięcych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4358
Pojemność zbiornika	4 l
Wydajność nawilżania	do 350 ml/h
Powierzchnia pracy	do 30 m²
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc znamionowa	23-30 W
Klasa produktu	II
Przeznaczenie	użytek domowy, pomieszczenia wewnętrzne

Zastosowanie

- Nawilżanie powietrza w sypialniach i pokojach dziecięcych

-
- Wyrównywanie wilgotności w mieszkaniach ogrzewanych centralnie w sezonie grzewczym
 - Dyfuzja olejków eterycznych — aromaterapia w warunkach domowych
 - Wspomaganie komfortu oddychania przy przesuszonym powietrzu
 - Redukcja statyczności powietrza za pomocą funkcji jonizacji
 - Praca w gabinetach domowych i pomieszczeniach biurowych do 30 m²
 - Użytkowanie nocne dzięki cichej pracy technologii ultradźwiękowej

Użytkowanie i konserwacja

Do urządzenia zaleca się stosowanie wody destylowanej lub odwapnionej — woda twarda przyspiesza osadzanie się kamienia na przetwornikach ultradźwiękowych i skraca żywotność urządzenia. Zbiornik należy regularnie opróżniać i przepłukiwać, szczególnie przy dłuższych przerwach w użytkowaniu, aby zapobiec namnażaniu się bakterii i pleśni.

Przetwornik ultradźwiękowy wymaga okresowego czyszczenia z osadów mineralnych — do tego celu stosuje się rozcieńczony roztwór kwasu cytrynowego. Urządzenie należy ustawiać na stabilnej, poziomej powierzchni, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła.

Dobór do powierzchni pomieszczenia

KD4358 jest przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni do 30 m². W większych przestrzeniach wydajność nawilżania może być niewystarczająca do utrzymania optymalnego poziomu wilgotności — w takich przypadkach należy rozważyć urządzenie o wyższej wydajności lub zastosowanie kilku nawilżaczy. Wysoka kubatura pomieszczenia (np. ponad 2,8 m sufitu) również zwiększa wymagania wobec wydajności nawilżacza.