

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nawilzacz-powietrza-3w1-ultradzwiekowy-zbiornik-4-l-wydajnosc-350-mlh-do-30-m-kd4357-kraftdele-p-67981.html>



Nawilżacz powietrza 3w1 ultradźwiękowy, zbiornik 4 l, wydajność 350 ml/h, do 30 m² — KD4357 KRAFT&DELE

Cena brutto	82,80 zł
Cena netto	67,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4357
Kod producenta	KD4357
Kod EAN	5903957022529
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nawilżacz powietrza 3w1 ultradźwiękowy KD4357 KRAFT&DELE

KD4357 to ultradźwiękowy nawilżacz powietrza przeznaczony do użytku domowego w pomieszczeniach o powierzchni do 30 m². Urządzenie rozpyla bardzo drobną parę wodną w sposób ciągły, zwiększając poziom wilgotności powietrza przy niskim poborze mocy wynoszącym 23–30 W.

Pojemność zbiornika 4 litry
Wydajność nawilżania do 350 ml/h
Powierzchnia pomieszczenia do 30 m ²
Moc znamionowa 23–30 W

Charakterystyka urządzenia

Technologia ultradźwiękowa

Nawilżacz wykorzystuje drgania ultradźwiękowe do rozbijania wody na bardzo drobne cząsteczki pary. W odróżnieniu od nawilżaczy parowych nie podgrzewa wody, co przekłada się na niski pobór mocy oraz cichą pracę — istotną w sypialniach i pokojach dziecięcych.

Zbiornik 4 l i czas pracy

Przy maksymalnej wydajności 350 ml/h zbiornik o pojemności 4 litrów zapewnia ponad 11 godzin ciągłej pracy bez uzupełniania wody. W praktyce, przy niższych ustawieniach intensywności, czas ten ulega wydłużeniu, co umożliwia pracę przez całą noc.

Funkcja 3w1

Oznaczenie 3w1 wskazuje na łączenie kilku trybów lub funkcji pracy w jednym urządzeniu — nawilżania, aromaterapii (możliwość stosowania olejków eterycznych) oraz jonizacji lub podobnej funkcji wspomagającej jakość powietrza. Szczegółowy zakres funkcji należy zweryfikować w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Niski pobór mocy

Moc znamionowa na poziomie 23–30 W plasuje urządzenie w grupie energooszczędnych nawilżaczy domowych. Dla porównania — nawilżacze parowe pobierają zazwyczaj 200–400 W. Niskie zużycie energii pozwala na całodobową pracę bez istotnego wpływu na rachunek za prąd.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4357
Pojemność zbiornika na wodę	4 l
Wydajność nawilżania	do około 350 ml/h
Powierzchnia pomieszczenia	do 30 m²
Moc znamionowa	23–30 W
Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Klasa produktu	II
Przeznaczenie	wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń
Producent	KRAFT&DELE

Zastosowanie

-
- Nawilżanie powietrza w sypialniach i pokojach dziecięcych podczas snu
 - Utrzymanie optymalnej wilgotności (40–60%) w mieszkaniach ogrzewanych centralnie w sezonie zimowym
 - Łagodzenie objawów przesuszenia błon śluzowych nosa i gardła
 - Ochrona drewnianych mebli i podłóg przed nadmiernym wysychaniem
 - Poprawa warunków dla roślin domowych wymagających podwyższonej wilgotności
 - Aromaterapia przy użyciu olejków eterycznych (zgodnie z instrukcją producenta)
 - Praca w domowym biurze lub gabinecie jako wsparcie komfortu pracy przy komputerze

Użytkowanie i konserwacja

Do nawilżacza ultradźwiękowego zaleca się stosowanie wody destylowanej lub odfiltrowanej. Woda twarda (z wysoką zawartością wapnia i magnezu) powoduje osadzanie się kamienia na membranie ultradźwiękowej, co z czasem obniża wydajność urządzenia i może prowadzić do powstawania białego nalotu na meblach w pobliżu urządzenia.

Regularność czyszczenia

Zbiornik na wodę i misę nawilżacza należy czyścić co 1–2 tygodnie, aby zapobiec namnażaniu się bakterii i grzybów. Do czyszczenia membrany ultradźwiękowej stosuje się rozcieńczony kwas cytrynowy lub roztwór octu, który skutecznie usuwa osad wapienny. Szczegółowe zalecenia dotyczące konserwacji zawarte są w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Klasa ochronności II

Urządzenie sklasyfikowane jako klasa II nie wymaga podłączenia do gniazdka z bolcem uziemiającym. Izolacja podwójna lub wzmocniona stanowi zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym bez konieczności uziemienia.