

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nitownica-reczna-do-nitonakretok-kd10553-kraftdele-p-61836.html>

Nitownica ręczna do nitonakrętek KD10553 KRAFT&DELE

Cena brutto	167,56 zł
Cena netto	136,23 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10553
Kod producenta	KD10553
Kod EAN	5903175339683
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nitownica ręczna do nitonakrętek KD10553

Ręczne narzędzie przeznaczone wyłącznie do osadzania nitonakrętek — elementów łącznikowych z gwintem wewnętrznym, stosowanych w materiałach, do których nie ma dostępu od drugiej strony. Konstrukcja ze stali i aluminium, kompletowana w zestawie z sześcioma końcówkami roboczymi oraz walizką transportową.

Typ narzędzia Nitownica do nitonakrętek

Liczba końcówek 6 rozmiarów

Materiały nitonakrętek Stal, stal nierdzewna, aluminium

Opakowanie Walizka

Charakterystyka narzędzia

Konstrukcja stalowo-aluminiowa

Korpus i mechanizm wykonane ze stali zapewniają odporność na siły nacisku generowane podczas osadzania nitonakrętek. Elementy aluminiowe ograniczają masę narzędzia, co ma znaczenie przy dłuższej pracy.

6 końcówek roboczych

Zestaw obejmuje końcówki do różnych rozmiarów nitonakrętek, co eliminuje konieczność dokupowania dodatkowego wyposażenia. Wymiana końcówki pozwala dostosować narzędzie do konkretnego gwintu bez użycia dodatkowych przyrządów.

Gumowane rękojeści i długie ramiona

Długie ramiona przekładni zwiększają przełożenie mechaniczne — do osadzenia nitonakrętki potrzebna jest mniejsza siła nacisku dłoni. Guma na rękojeściach ogranicza ryzyko ześlizgnięcia się i redukuje drgania przenoszone na dłonie.

Walizka transportowa

Komplet przechowywany jest w sztywnej walizce, która chroni narzędzie i końcówki przed uszkodzeniem oraz ułatwia transport i organizację miejsca pracy.

Nitonakrętka a zwykły nit — różnica zastosowania

Nitonakrętka (inaczej nakrętka nitowana) to element tworzący gwint wewnętrzny w materiale bazowym po osadzeniu. Stosuje się ją tam, gdzie materiał jest zbyt cienki lub kruchy, aby naciąć gwint bezpośrednio, albo gdy dostęp od drugiej strony jest niemożliwy. Ta nitownica **nie służy do osadzania zwykłych nitów zrywalnych** — przeznaczona jest wyłącznie do nitonakrętek.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10553
Marka	KRAFT&DELE
Typ narzędzia	Nitownica ręczna do nitonakrętek
Materiał konstrukcji	Stal, aluminium
Liczba końcówek w zestawie	6
Obsługiwane materiały nitonakrętek	Stal, stal nierdzewna, aluminium
Rękojeści	Gumowane
Opakowanie	Walizka

Typowe zastosowania

-
- Montaż elementów karoserii samochodowej i motocyklowej
 - Łączenie profili aluminiowych w konstrukcjach lekkich
 - Instalacja uchwytów i wsporników na blachach stalowych
 - Prace blacharskie i naprawcze przy cienkościennych elementach
 - Montaż obudów urządzeń i szaf elektrycznych
 - Produkcja i naprawa przyczep, naczep i zabudów pojazdów
 - Łączenie elementów w budownictwie stalowym i aluminiowym

Dobór rozmiaru końcówki

Rozmiar końcówki musi odpowiadać gwintowi nitonakrętki (np. M4, M5, M6, M8, M10, M12). Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić oznaczenie na nitonakrętce i dobrać odpowiednią końcówkę z zestawu. Użycie nieodpowiedniego rozmiaru może uszkodzić zarówno końcówkę, jak i nitonakrętkę.