

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nitownica-reczna-zestaw-500-nitow-kd11293-kraftdele-p-63239.html>

Nitownica ręczna + zestaw 500 nitów KD11293 KRAFT&DELE

Cena brutto	27,28 zł
Cena netto	22,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11293
Kod producenta	KD11293
Kod EAN	5903957012766
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nitownica ręczna KRAFT&DELE KD11293 + zestaw 500 nitów

Ręczna nitownica ze stalowym korpusem przeznaczona do wykonywania trwałych połączeń nitami aluminiowymi i stalowymi w zakresie średnic 2,4-4,8 mm. Zestaw zawiera cztery wymienne końcówki oraz 500 nitów zrywalnych w czterech rozmiarach, co pozwala przystąpić do pracy bezpośrednio po rozpakowaniu.

Zakres średnic 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm

Korpus Stal

Zestaw nitów 500 szt. (4 średnice)

Gwarancja 12 miesięcy

Charakterystyka narzędzia

Stalowy korpus

Korpus wykonany ze stali zapewnia odporność na odkształcenia mechaniczne i długą żywotność przy regularnym użytkowaniu. Tworzywo sztuczne zastosowane w rękojeści obniża masę narzędzia i ogranicza przenoszenie drgań na dłoń.

Sprężyna zwrotna

Mechanizm sprężyny zwrotnej automatycznie cofa szczęki po każdym nicie, co przyspiesza ładowanie kolejnego nitu i zmniejsza wysiłek potrzebny do obsługi narzędzia podczas dłuższej pracy.

Wydłużony nos nitownicy

Przedłużona końcówka robocza umożliwia prowadzenie nitu w miejscach o ograniczonym dostępie — np. w profilach zamkniętych, wąskich zakładkach blachy czy przy montażu w narożnikach konstrukcji.

Wymienne końcówki z kluczykiem w rękojeści

Cztery końcówki dopasowane do obsługiwanych średnic przechowywane są bezpośrednio w korpusie narzędzia. Kluczyk nasadowy zintegrowany z rękojeścią eliminuje konieczność szukania dodatkowych narzędzi przy zmianie końcówki.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD11293
Typ narzędzia	Nitownica ręczna
Zakres średnic nitów	2,4 mm / 3,2 mm / 4,0 mm / 4,8 mm
Materiał korpusu	Stal
Materiał rękojeści	Tworzywo sztuczne
Wymienne końcówki średnicowe	Tak (przechowywane w korpusie)
Kluczyk nasadowy	Tak (zintegrowany z rękojeścią)
Sprężyna zwrotna	Tak
Zestaw nitów	500 szt. — po 125 szt. każdej średnicy
Materiał nitów	Stal / aluminium
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

Nitownica ręczna KD11293 nadaje się do łączenia elementów, w których spawanie lub skręcanie nie jest możliwe lub praktyczne. Nity zrywalne stosowane tym narzędziem zapewniają połączenie dostępne tylko z jednej strony łączonych elementów.

-
- Montaż i naprawa karoserii pojazdów
 - Łączenie elementów z blachy stalowej i aluminiowej
 - Instalacja profili i akcesoriów wentylacyjnych
 - Prace blacharskie i dekarские
 - Montaż mebli metalowych i regałów
 - Naprawa i budowa przyczep oraz zabudów transportowych
 - Prace warsztatowe i rzemieślnicze przy konstrukcjach stalowych
 - Montaż tablic, szyldów i elementów elewacyjnych

Dobór średnicy nitu

Średnica nitu powinna być dopasowana do grubości łączonych materiałów i wymaganej nośności połączenia. Nity 2,4 mm stosuje się przy cienkich blachach i lekkich konstrukcjach, 3,2 mm to rozmiar uniwersalny do większości prac blacharskich, 4,0 mm i 4,8 mm przeznaczone są do grubszych materiałów i połączeń przenoszących większe obciążenia. Przed wyborem rozmiaru należy sprawdzić zakres grubości materiału podany przez producenta nitu.

Zawartość zestawu

- Nitownica ręczna KD11293
- 4 wymienne końcówki średnicowe (2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm)
- Klucz nasadowy
- 500 nitów zrywalnych (po 125 szt. każdej średnicy)
- Oryginalne opakowanie