

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nity-plastikowe-50x158mm-10szt-yt-35981-yato-p-26190.html>

NITY PLASTIKOWE 5.0x15.8MM 10SZT. YT-35981 YATO

Cena brutto	3,42 zł
Cena netto	2,78 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-35981
Kod producenta	YT-35981
Kod EAN	5906083073885
Producent	YATO

Opis produktu

Nity plastikowe 5.0x15.8mm YATO YT-35981 - zestaw 10 sztuk

Nity plastikowe to jednorazowe elementy złączne stosowane do trwałego mocowania komponentów z tworzyw sztucznych, tkanin oraz materiałów kompozytowych. Zestaw YATO YT-35981 zawiera 10 nitów o średnicy 5.0mm i długości 15.8mm, przeznaczonych do montażu elementów wyposażenia wnętrza samochodowych, listew wykończeniowych oraz osłon.

Średnica trzpienia 5.0 mm

Długość całkowita 15.8 mm

Materiał Tworzywo sztuczne

Zawartość opakowania 10 szt.

Charakterystyka nitów plastikowych YATO

Materiał wykonania z tworzywa sztucznego

Nity wykonano z odpornego polimeru, który nie koroduje i zachowuje właściwości mechaniczne w zmiennych warunkach temperatury. Materiał ten nie uszkadza montowanych elementów i nie przenosi drgań, co ma znaczenie przy mocowaniu komponentów wyposażenia wnętrza pojazdu.

Wymiary 5.0x15.8mm

Średnica trzpienia 5.0mm odpowiada standardowym otworom montażowym w elementach tapicerki samochodowej i listwach wykończeniowych. Długość 15.8mm zapewnia wystarczającą głębokość mocowania dla materiałów o grubości do 10mm, uwzględniając długość główki nitu.

Montaż bez specjalistycznego narzędzia

Nity plastikowe typu rozprężnego montuje się ręcznie poprzez wciskanie w otwór montażowy. Główka nitu pozostaje na powierzchni, a trzpień rozprężający się wewnątrz otworu zapewnia trwałe połączenie. Demontaż wymaga usunięcia główki i wypchnięcia trzpienia.

Zestaw 10 sztuk

Opakowanie zawiera 10 nitów tego samego rozmiaru, co odpowiada typowej liczbie punktów mocowania pojedynczego elementu wyposażenia. Przy planowaniu zakupu należy zliczyć liczbę punktów montażowych i uwzględnić zapas na ewentualne uszkodzenia podczas montażu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-35981
Marka	YATO
Średnica trzpienia	5.0 mm
Długość całkowita	15.8 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne (polimer)
Typ nitu	Rozprężny, jednorazowy
Ilość w zestawie	10 sztuk
Metoda montażu	Wciskanie ręczne

Zastosowanie nitów plastikowych 5.0x15.8mm

- Mocowanie listew wykończeniowych i maskujących w samochodach osobowych
- Montaż wykładzin podłogowych i dywaników w pojazdach
- Instalacja tapicerki bocznej i sufitowej w kabinie pojazdu
- Mocowanie osłon silnika i komory silnika
- Montaż nadkoli plastikowych i osłon błotników
- Instalacja elementów wyposażenia wnętrza pojazdów użytkowych
- Mocowanie paneli wykończeniowych w bagażniku

-
- Montaż osłon progów i listew ochronnych

Jak sprawdzić kompatybilność nitów

Przed zakupem zmierz średnicę otworu montażowego w elemencie do zamocowania - powinna wynosić 5.0mm (+/- 0.2mm). Zmierz również grubość montowanego materiału - odejmij ją od długości całkowitej nitu (15.8mm), aby sprawdzić, czy pozostała długość trzpienia zapewni odpowiednie mocowanie. Minimalna głębokość otworu to około 8-10mm.

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem nitów plastikowych należy oczyścić otwory montażowe z zabrudzeń, resztek starych nitów i korozji. Nit wciska się prostopadłe do powierzchni do momentu wyraźnego oporu - wtedy trzpień rozprężający osiąga właściwą pozycję. Nie należy stosować nadmiernej siły, która mogłaby uszkodzić główkę lub trzpień.

Nity plastikowe są elementami jednorazowymi - po demontażu nie nadają się do ponownego użycia. Przy każdym demontażu elementu należy przygotować komplet nowych nitów. Demontaż przeprowadza się ostrożnie, aby nie uszkodzić otworów montażowych w mocowanym elemencie.

Materiał nitów zachowuje właściwości w temperaturach od -30°C do +80°C, co odpowiada warunkom eksploatacji pojazdów w klimacie umiarkowanym. Przy wymianie elementów w pojazdach eksploatowanych w ekstremalnych warunkach warto sprawdzić stan nitów pod kątem pęknięć lub deformacji.

Produkty powiązane

Do pracy z nitami plastikowymi: zestawy nitów w różnych rozmiarach, narzędzia do demontażu nitów (lewarki plastikowe), zestawy uniwersalnych nitów samochodowych zawierające różne typy i rozmiary, klipsy montażowe do tapicerki, osłony gumowe do otworów montażowych.