

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/noz-do-gladzi-40cm-kd10630-kraftdele-p-63131.html>

NÓŻ DO GŁADZI 40CM KD10630 KRAFT&DELE

Cena brutto	13,42 zł
Cena netto	10,91 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10630
Kod producenta	KD10630
Kod EAN	5903957009902
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nóż do gładzi 40 cm Kraft&Dele KD10630

Szpachla tynkarska o szerokości roboczej 400 mm przeznaczona do nakładania i wyrównywania gładzi na ścianach oraz sufitach. Elastyczne pióro i zaokrąglone rogi umożliwiają uzyskanie równej, gładkiej powierzchni gotowej do gruntowania lub malowania.

Długość całkowita 400 mm

Szerokość całkowita 150 mm

Długość rączki 350 mm

Marka / Model Kraft&Dele KD10630

Charakterystyka narzędzia

Elastyczne pióro

Ugięcie ostrza podczas pracy pozwala na równomierne rozprowadzanie masy szpachlowej po powierzchni. Elastyczność ułatwia dostosowanie nacisku do grubości nakładanej warstwy, co skraca czas obróbki.

Zaokrąglone rogi

Naroża pióra pozbawione ostrych krawędzi nie pozostawiają śladów i zarysowań na obrabianej powierzchni. Dzięki temu kolejne pasy gładzi łączą się bez widocznych przejść.

Szerokość robocza 400 mm

Nóż o szerokości 40 cm pozwala pokryć dużą powierzchnię w jednym przejściu. Sprawdza się przy wyrównywaniu płaszczyzn ścian i sufitów, gdzie wąskie szpachle wymagają wielokrotnego nakładania materiału.

Lekka konstrukcja

Niska masa narzędzia zmniejsza zmęczenie rąk przy dłuższej pracy. Ma to znaczenie szczególnie podczas obróbki sufitów lub przy wielogodzinnym szpachlowaniu dużych powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10630
Marka	Kraft&Dele
Długość całkowita	400 mm
Szerokość całkowita	150 mm
Długość rączki	350 mm

Zastosowanie

- Nakładanie gładzi gipsowej na ściany i sufity
- Wyrównywanie powierzchni po nałożeniu masy szpachlowej
- Obróbka wykończeniowa przed gruntowaniem
- Przygotowanie podłoża pod malowanie farbami emulsyjnymi
- Szpachlowanie łączeń płyt gipsowo-kartonowych
- Wypełnianie nierówności i ubytków w tynku

Dobór szerokości szpachli

Szpachle o szerokości 40 cm stosuje się głównie do wyrównywania dużych, otwartych płaszczyzn. Do prac w narożnikach, przy

listwach i w miejscach trudno dostępnych zaleca się uzupełnienie zestawu węższą szpachlą (10-20 cm). Przy nakładaniu kolejnych warstw gładzi warto używać narzędzi o różnych szerokościach, co ułatwia uzyskanie jednolitej grubości powłoki.