

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/noz-do-gladzi-szpachla-40cm-wymienne-ostrze-06002-vorel-p-48862.html>

## nóż do gładzi szpachla 40cm wymienne ostrze 06002 VOREL

Cena brutto	<b>27,06 zł</b>
Cena netto	<b>22,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>06002</b>
Kod producenta	<b>06002</b>
Kod EAN	<b>5906083081842</b>
Producent	<b>Vorel</b>

### Opis produktu

#### Szpachla do gładzi 40 cm z wymiennym ostrzem Vorel 06002

Profesjonalna szpachla tynkarska z elastycznym ostrzem ze stali nierdzewnej, przeznaczona do precyzyjnego nakładania gładzi metodą suchą i mokrą na powierzchniach ścian i sufitów.

Szerokość robocza 400 mm

Grubość ostrza 0,3 mm

Materiał ostrza Stal nierdzewna 201

Wymienne ostrze Tak (06011)

### Charakterystyka techniczna szpachli do gładzi

#### Szerokość robocza 400 mm

Rozmiar pozwalający na efektywne pokrywanie dużych powierzchni przy zachowaniu kontroli nad narzędziem. Optymalna szerokość do prac wykończeniowych przy nakładaniu gładzi na ściany i sufity, umożliwiająca redukcję liczby przejść i skrócenie czasu pracy.

#### Elastyczne ostrze 0,3 mm

---

Grubość ostrza zapewnia odpowiednią elastyczność podczas szpachlowania, co pozwala na precyzyjne rozprowadzanie masy i uzyskanie gładkiej powierzchni bez rys i zagłębień. Stal nierdzewna 201 zapewnia odporność na korozję i reakcje chemiczne z masami budowlanymi.

### Wyprofilowany uchwyt PVC

Ergonomiczny kształt uchwytu z tworzywa PVC zapewnia stabilny chwyt i komfort podczas długotrwałych prac szpachlarskich. Materiał odporny na wilgoć i działanie mas tynkarskich, łatwy w utrzymaniu czystości.

### System wymiennego ostrza

Możliwość wymiany zużytego lub uszkodzonego ostrza (symbol 06011) znacząco wydłuża żywotność narzędzia i obniża koszty eksploatacji. Rozwiązanie ekonomiczne eliminujące konieczność zakupu całej szpachli po zużyciu części roboczej.

## Specyfikacja techniczna

Model	Vorel 06002
Szerokość robocza	400 mm
Wysokość części roboczej	110 mm
Grubość ostrza	0,3 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna 201
Materiał uchwytu	PVC
Elastyczność ostrza	Tak
Wymienne ostrze	Tak
Symbol wymiennego ostrza	06011
Zastosowanie	Szpachlowanie metodą suchą i moką

## Zastosowanie szpachli tynkarskiej

- Nakładanie gładzi gipsowej na ściany i sufity metodą suchą
- Rozprowadzanie mas szpachlowych metodą moką
- Wyrównywanie powierzchni tynków wewnętrznych
- Prace wykończeniowe przy renowacji pomieszczeń
- Szpachlowanie płyt kartonowo-gipsowych
- Nakładanie szpachli akrylowych i cementowych
- Wyrównywanie nierówności i wypełnianie ubytków w tynkach
- Profesjonalne prace remontowo-budowlane wymagające precyzji

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Przygotowanie do pracy**

Przed rozpoczęciem szpachlowania należy sprawdzić stan ostrza – powierzchnia powinna być gładka, bez zadziorów i odkształceń. W przypadku zużycia krawędzi roboczej zaleca się wymianę ostrza na nowe (symbol 06011).

## **Technika nakładania gładzi**

Szpachla umożliwia pracę zarówno metodą suchą (nakładanie gotowych mas gipsowych) jak i moką (rozprowadzanie mas wymagających dodania wody). Kąt nachylenia narzędzia względem powierzchni wpływa na grubość nakładanej warstwy – mniejszy kąt pozwala na cieńsze warstwy wykończeniowe.

## **Czyszczenie i przechowywanie**

Po zakończeniu pracy należy niezwłocznie usunąć resztki masy z ostrza, używając wody lub odpowiednich rozpuszczalników w zależności od rodzaju użytej gładzi. Czyste i suche narzędzie należy przechowywać w pozycji poziomej lub zawieszony, aby uniknąć deformacji elastycznego ostrza.

## **Produkty powiązane**

Do kompleksowych prac szpachlarskich warto rozważyć posiadanie szpachli o różnych szerokościach roboczych (np. 20 cm, 30 cm, 60 cm) oraz zapasowego wymiennego ostrza Vorel 06011 do modelu 06002.

...