

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/noz-do-kosiarki-spalinowej-yt-85532-yt-85533-yt-85545-p-60043.html>

Nóż do kosiarki spalinowej YT-85532, YT-85533, YT-85545

Cena brutto	40,55 zł
Cena netto	32,97 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-855473
Kod producenta	YT-855473
Kod EAN	5906083112980
Producent	YATO

Opis produktu

Nóż do kosiarki spalinowej YATO YT-855473

Oryginalny nóż tnący do kosiarek spalinowych YATO modeli YT-85532, YT-85533 oraz YT-85545. Element wykonany ze stali węglowej z obróbką antykorozyjną, zaprojektowany jako część zamienna zapewniająca precyzyjne koszenie trawy.

Materiał Stal węglowa

Kompatybilność YT-85532/33/45

Typ produktu Część zamienna

Marka YATO

Charakterystyka noża do kosiarki YATO

Konstrukcja ze stali węglowej

Stal węglowa charakteryzuje się zwiększoną twardością w porównaniu do stali zwykłej, co przekłada się na dłuższe utrzymanie ostrości krawędzi tnącej. Materiał ten zapewnia odporność na odkształcenia mechaniczne powstające podczas kontaktu z kamieniami czy gałęziami.

Obróbka antykorozyjna

Warstwa ochronna zabezpiecza metal przed utlenianiem podczas pracy w warunkach wysokiej wilgotności. Powłoka zapobiega tworzeniu się rdzy na powierzchni noża, co ma znaczenie przy przechowywaniu kosiarki w nieogrzewanych pomieszczeniach.

Dedykowana kompatybilność

Nóż zaprojektowany pod konkretne modele kosiarek YATO (YT-85532, YT-85533, YT-85545) zachowuje oryginalne parametry montażowe: średnicę otworu centralnego, rozstaw otworów mocujących oraz kąt nastawienia ostrza względem tarczy kosiarki.

Geometria krawędzi tnącej

Profil ostrza ukształtowany pod określonym kątem zapewnia czyste przecięcie źdźbła trawy zamiast jego rozrywania. Precyzyjne cięcie ogranicza powierzchnię rany na roślinie, co zmniejsza ryzyko infekcji grzybowych i przyspiesza regenerację trawnika.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	YT-855473
Marka	YATO
Materiał wykonania	Stal węglowa
Obróbka powierzchni	Powłoka antykorozyjna
Kompatybilność	Kosiarki spalinowe YATO YT-85532, YT-85533, YT-85545
Odporność	Na korozję, na uszkodzenia mechaniczne
Typ produktu	Część zamienna / element tnący

Zastosowanie noża do kosiarki spalinowej

- Wymiana zużytego noża w kosiarkach spalinowych YATO modeli YT-85532, YT-85533 oraz YT-85545
- Naprawa kosiarki po uszkodzeniu ostrza w wyniku kontaktu z twardymi przedmiotami
- Koszenie trawników o powierzchni do kilkuset metrów kwadratowych w ogrodach przydomowych
- Pielęgnacja terenów zielonych na działkach rekreacyjnych i działkach ROD
- Utrzymanie trawników na terenach komercyjnych o niewielkiej powierzchni
- Sezonowa konserwacja sprzętu przed rozpoczęciem intensywnego użytkowania
- Wymiana profilaktyczna noża po określonej liczbie godzin pracy zgodnie z zaleceniami producenta

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem noża należy zweryfikować model kosiarki spalinowej YATO. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie kosiarki. Nóż YT-855473 pasuje wyłącznie do modeli YT-85532, YT-85533 oraz YT-85545. Montaż w innych modelach może być niemożliwy ze względu na różnice w średnicy wału, rozstawie otworów mocujących lub wymiarach tarczy tnącej.

Konserwacja noża kosiarki spalinowej

Regularna konserwacja noża wydłuża jego żywotność oraz poprawia jakość koszenia. Po każdym użyciu należy usunąć resztki trawy z powierzchni noża za pomocą szczotki lub strumieniem wody. Okresowe ostrzenie krawędzi tnącej pilnikiem lub szlifierką kątową pod kątem 30-45 stopni przywraca właściwości tnące. Podczas ostrzenia istotne jest zachowanie symetrii noża — nierównomierne zdjęcie materiału powoduje wyważenie i wibracje kosiarki.

Przed sezonem koszenia warto sprawdzić stan noża pod kątem pęknięć, szczególnie w miejscach montażowych. Uszkodzony nóż może ulec złamaniu podczas pracy, co stwarza zagrożenie dla operatora. Śruby mocujące należy dokręcać momentem zalecanym przez producenta — zbyt luźne mocowanie powoduje przemieszczanie się noża, zbyt mocne może doprowadzić do pęknięcia materiału.

Wymiana noża kosiarki

Przed przystąpieniem do wymiany noża należy odłączyć przewód świecy zapłonowej, co zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem silnika. Kosiarkę należy przechylić w kierunku filtra powietrza (nie w stronę gaźnika), aby zapobiec wyciekom oleju. Nóż odkręca się kluczem nasadowym, przytrzymując tarczę za pomocą kłoca drewnianego. Montaż nowego noża przeprowadza się w odwrotnej kolejności, zwracając uwagę na prawidłową orientację krawędzi tnących względem kierunku obrotu.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi kosiarki spalinowej YATO warto rozważyć zakup: oleju silnikowego do silników czterosuwowych, świecy zapłonowej kompatybilnej z modelem silnika, filtra powietrza oraz paska napędowego. Regularna wymiana materiałów eksploatacyjnych zapewnia niezawodną pracę kosiarki przez wiele sezonów.

...