

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/noz-do-kosiarki-spalinowej-yt-85537-p-60044.html>

Nóż do kosiarki spalinowej YT-85537



Cena brutto	46,08 zł
Cena netto	37,46 zł
Dostępność	Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-855474
Kod producenta	YT-855474
Kod EAN	5906083112997
Producent	YATO

Opis produktu

Nóż do kosiarki spalinowej YATO YT-85537

Oryginalne ostrze do kosiarek spalinowych YATO wykonane ze stali węglowej z powłoką antykorozyjną. Część zamienna zaprojektowana dla modelu YT-855474, zapewniająca precyzyjne cięcie trawy i długotrwałą eksploatację.

Materiał **Stal węglowa**

Typ **Ostrze do kosiarki spalinowej**

Marka **YATO**

Model **YT-855474**

Charakterystyka noża do kosiarki YATO

Stal węglowa jako materiał noża

Stal węglowa charakteryzuje się zwiększoną twardością w porównaniu do stali niskostopowych, co przekłada się na odporność na ścieranie podczas kontaktu z glebą, kamieniami i twardymi fragmentami roślin. Materiał ten pozwala na dłuższe utrzymanie ostrości krawędzi tnących oraz zmniejsza ryzyko odkształceń przy uderzeniach w przeszkody.

Powłoka antykorozyjna

Obróbka powierzchniowa chroni ostrze przed utlenianiem w kontakcie z wilgocią, sokami roślinnymi i wodą. Zabezpieczenie to wydłuża okres użytkowania noża, szczególnie przy przechowywaniu w nieogrzewanych pomieszczeniach lub w warunkach zmiennej wilgotności powietrza.

Geometria krawędzi tnących

Profil ostrza zaprojektowany pod kątem równomiernego cięcia źdźbeł trawy bez strzępienia. Czyste przecięcie minimalizuje uszkodzenia tkanki roślinnej, co zmniejsza podatność trawnika na choroby grzybowe i sprzyja regeneracji po koszeniu.

Kompatybilność z kosiarkami YATO

Nóż stanowi oryginalną część zamienną do kosiarki spalinowej YATO model YT-85537. Dopasowanie wymiarów otworu montażowego, grubości materiału i rozkładu mas zapewnia prawidłową pracę zespołu tnącego bez wibracji i przeciążeń mechanicznych.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Nóż do kosiarki spalinowej YT-85537
Model	YT-855474
Marka	YATO
Materiał wykonania	Stal węglowa z powłoką antykorozyjną
Typ produktu	Część zamienna - ostrze tnące
Przeznaczenie	Kosiarka spalinowa YATO YT-85537

Zastosowanie noża do kosiarki

- Wymiana zużytego ostrza w kosiarkach spalinowych YATO YT-85537
- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni do kilkuset metrów kwadratowych
- Utrzymanie terenów zielonych w obiektach użyteczności publicznej
- Pielęgnacja trawników rekreacyjnych i sportowych o średniej intensywności użytkowania
- Sezonowa konserwacja sprzętu ogrodniczego przed rozpoczęciem sezonu koszenia
- Naprawa kosiarek po uszkodzeniu ostrza przez kontakt z twardymi obiektami
- Przywracanie sprawności kosiarek spalinowych w gospodarstwach rolnych

Użytkowanie i konserwacja ostrza

Montaż noża w kosiarce

Przed wymianą ostrza należy odłączyć przewód świecy zapłonowej, aby wyeliminować ryzyko przypadkowego uruchomienia silnika. Nóż montuje się na wrzecionie tnącym, zachowując orientację krawędzi tnących zgodnie z kierunkiem obrotu. Moment dokręcenia śruby mocującej powinien odpowiadać wartościom podanym w instrukcji obsługi kosiarki – zbyt słabe dokręcenie prowadzi do poluzowania, zbyt mocne może uszkodzić gwint.

Sprawdzanie stanu technicznego

Przed każdym sezonem koszenia warto sprawdzić stan ostrza pod kątem pęknięć, ubytków materiału i stopnia stępienia. Uszkodzone ostrze generuje wibracje, obciąża łożyska wrzeciona i pogarsza jakość cięcia. Kontrola wizualna powinna obejmować również stan otworu montażowego – powiększenie lub odkształcenie świadczy o konieczności wymiany.

Ostrzenie i wyważanie

Ostrzenie noża wykonuje się pilnikiem lub szlifierką kątową, zachowując oryginalny kąt krawędzi tnącej (zazwyczaj 30-45 stopni). Po ostrzeniu należy sprawdzić wyważenie ostrza – nierównomierne zdjęcie materiału powoduje wibracje. Wyważanie można przeprowadzić, zawieszając nóż na pręcie przeciągniętym przez otwór montażowy – prawidłowo wyważone ostrze pozostaje w pozycji poziomej.

Przechowywanie poza sezonem

Po zakończeniu sezonu koszenia zaleca się demontaż ostrza, oczyszczenie z resztek trawy i zabezpieczenie cienką warstwą oleju lub preparatu konserwującego. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji, nawet przy obecności powłoki ochronnej. Przed ponownym montażem należy usunąć warstwę konserwującą i sprawdzić ostrość krawędzi.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi kosiarki spalinowej YATO warto rozważyć: filtry powietrza dla silników spalinowych, świece zapłonowe zgodne z typem silnika, oleje silnikowe SAE 30 lub 10W-30 do agregatów czterosuwowych, pasy klinowe napędzające koła jezdne oraz zestawy konserwacyjne zawierające smary do łożysk i węży paliwowych.