

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/noz-do-tapet-metalowy-wzmacniany-5-ostrzy-typ-nr-5-geko-g01845-p-18262.html>

## Nóż do tapet metalowy wzmacniany + 5 ostrzy typ nr. 5 GEKO G01845

Cena brutto	<b>18,05 zł</b>
Cena netto	<b>14,67 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G01845</b>
Kod producenta	<b>G01845</b>
Kod EAN	<b>5901477135637</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Nóż do tapet metalowy wzmacniany + 5 ostrzy GEKO G01845

Uniwersalny nóż z aluminiowym korpusem i ostrzem trapezowym 19 mm. Wyposażony w magazynek z automatycznym podajnikiem ostrzy oraz antypoślizgową rękojęść.

Szerokość ostrza 19 mm

Długość narzędzia 175 mm

Typ ostrza Trapezowe dwustronne

Ilość ostrzy w zestawie 5 szt.

### Charakterystyka techniczna

#### Aluminiowy korpus

Konstrukcja z aluminium zapewnia trwałość przy zachowaniu niskiej wagi. Materiał odporny na korozję, odpowiedni do pracy w środowisku wilgotnym, np. przy montażu tapet.

#### Ostrze trapezowe 19 mm

Szerokość 19 mm to standard dla noży uniwersalnych. Ostrze dwustronne pozwala wykorzystać obie krawędzie tnące przed wymianą. Kształt trapezowy zwiększa sztywność i odporność na łamanie przy cięciu grubszych materiałów.

### Magazynek z automatycznym podajnikiem

Po zużyciu aktywnego ostrza i cofnięciu prowadnicy kolejne ostrze ładowane jest automatycznie. Eliminuje to konieczność ręcznej wymiany i przerywy w pracy. Magazynek mieści zapasowe ostrza.

### Antypoślizgowa rękojeść

Wyprofilowana rękojeść pokryta gumą zapewnia pewny chwyt nawet przy wilgotnych dłoniach. Ergonomiczny kształt zmniejsza zmęczenie dłoni podczas dłuższych prac.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G01845
Długość narzędzia	175 mm
Szerokość ostrza	19 mm
Typ ostrza	Trapezowe dwustronne
Materiał ostrza	Stal węglowa
Materiał korpusu	Aluminium
Rękojeść	Wyprofilowana, gumowana antypoślizgowa
Mechanizm ostrza	Wysuwany z blokadą
Magazynek	Tak, z automatycznym podajnikiem
Ilość ostrzy w zestawie	5 szt.

## Zastosowanie

- Cięcie tapet podczas tapetowania ścian
- Rozcinanie kartonów i opakowań tekturowych
- Cięcie taśm pakowych, taśm maskujących i malarski
- Przycinanie wykładzin podłogowych i dywanów
- Obróbka kabli i przewodów elektrycznych
- Cięcie folii bąbelkowej i stretch
- Prace montażowe wymagające precyzyjnego cięcia
- Przycinanie pianki montażowej po stwardnieniu

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Wymiana ostrza**

Gdy ostrze się stępi, cofnij prowadnicę do pozycji wyjściowej. Przy wyposażonym w podajnik magazynku nowe ostrze zostanie automatycznie ustawione. Zużyte ostrza należy wyrzucać do pojemnika na odpady metalowe lub specjalnego pojemnika na ostre przedmioty.

## **Regulacja wysunięcia ostrza**

Dostosuj wysunięcie ostrza do grubości ciętego materiału. Przy cienkich materiałach (tapety, folia) minimalne wysunięcie zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę. Przy grubszych materiałach (karton, wykładzina) większe wysunięcie ułatwia cięcie.

## **Czyszczenie**

Po pracy usuwaj resztki materiałów z prowadnicy i korpusu. Przy cięciu materiałów klejących (taśmy) mechanizm może wymagać oczyszczenia rozpuszczalnikiem. Unikaj zanurzania całego narzędzia w wodzie.

## **Produkty powiązane**

Do noża pasują standardowe ostrza trapezowe 19 mm ze stali węglowej. Dostępne są również ostrza z powłoką tytanową o zwiększonej trwałości. Zalecamy posiadanie zapasowego zestawu ostrzy przy intensywnym użytkowaniu.