

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/noz-do-traktorka-yato-yt-85550-76cm-p-60274.html>

NÓŻ DO TRAKTORKA Yato YT-85550 76cm



Cena brutto	71,17 zł
Cena netto	57,86 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-861962
Kod producenta	YT-861962
Kod EAN	5906083123214
Producent	YATO

Opis produktu

Nóż do traktorka Yato YT-85550 76cm – model YT-861962

Nóż tnący do traktorka ogrodowego Yato YT-85550, wykonany ze stali sprężynowej 65Mn. Element zapewniający precyzyjne cięcie trawy przy szerokości roboczej 76 cm.

Długość robocza 760 mm

Materiał Stal sprężynowa 65Mn

Kompatybilność Traktorek YT-85550

Model YT-861962

Charakterystyka techniczna noża do traktorka

Stal sprężynowa 65Mn

Materiał charakteryzujący się zawartością 0,62-0,70% węgla i 0,90-1,20% manganu. Zapewnia elastyczność przy jednoczesnej twardości, co przekłada się na odporność na pękanie przy kontakcie z twardymi przeszkodami w trawie. Stal ta zachowuje właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur roboczych.

Długość robocza 760 mm

Szerokość cięcia odpowiadająca konstrukcji pokładu koszącego traktorka YT-85550. Parametr określa pas trawy koszony podczas jednego przejazdu. Przed zakupem należy zweryfikować zgodność z szerokością pokładu koszącego w posiadanym modelu traktorka.

Odporność na ścieranie

Stal 65Mn po obróbce cieplnej osiąga twardość 42-48 HRC, co wpływa na zachowanie ostrości krawędzi tnącej podczas pracy. Materiał wykazuje zwiększoną odporność na ścieranie abrazyjne przy kontakcie z piaskiem i pyłem występującym na trawnikach.

Precyzja cięcia

Geometria ostrza zaprojektowana pod kątem równomiernego cięcia źdźbeł trawy. Czyste przecięcie minimalizuje ryzyko pożółknięcia końcówek trawy i sprzyja regeneracji roślin. Kształt noża wpływa na cyrkulację powietrza w pokładzie koszącym i wyrzut skoszonej trawy.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	YT-861962
Długość całkowita	760 mm
Szerokość robocza	760 mm
Materiał wykonania	Stal sprężynowa 65Mn
Kompatybilność	Traktorek ogrodowy Yato YT-85550
Typ noża	Nóż tnący do pokładu koszącego
Producent	Yato

Zastosowanie noża do traktorka ogrodowego

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego noża w traktorku Yato YT-85550
- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni do kilkuset metrów kwadratowych
- Pielęgnacja terenów zielonych przy obiektach użyteczności publicznej
- Utrzymanie trawników rekreacyjnych i parków osiedlowych
- Regularne koszenie trawy w sezonach wegetacyjnych od wiosny do jesieni
- Przywrócenie funkcjonalności traktorka po stopieniu ostrza
- Koszenie traw o średniej gęstości i wysokości do 10-12 cm

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model traktorka ogrodowego w dokumentacji technicznej lub na tabliczce znamionowej urządzenia. Nóż YT-861962 został zaprojektowany specjalnie dla modelu YT-85550. Montaż w innych modelach może wymagać weryfikacji

średnicy otworu montażowego i geometrii mocowania. Nieprawidłowy dobór noża może prowadzić do wibracji, nierównego koszenia lub uszkodzenia układu przeniesienia napędu.

Konserwacja i użytkowanie

Regularny przegląd stanu ostrza wpływa na jakość koszenia i trwałość elementu. Po każdych 8-10 godzinach pracy zaleca się kontrolę ostrości krawędzi tnącej i stanu mechanicznego noża. Usuwanie resztek trawy z ostrza po zakończeniu koszenia zapobiega korozji powierzchni.

Ostrzenie noża należy wykonywać z zachowaniem oryginalnego kąta ostrza (zazwyczaj 30-35 stopni). Zbyt ostry kąt przyspiesza stępienie, natomiast zbyt tępy zwiększa opór cięcia i obciążenie silnika. Po ostrzeniu konieczne jest wyważenie noża – nierównomierne zużycie powoduje wibracje przekładające się na trwałość łożysk wału tnącego.

Przed każdym sezonem koszenia warto sprawdzić moment dokręcenia śruby mocującej nóż do wału tnącego. Poluzowanie połączenia może prowadzić do poważnych uszkodzeń mechanicznych traktorka. Wymiana noża powinna odbywać się przy odłączonym zapłonie i zdemontowanym przewodzie świecy zapłonowej.

Oznaki zużycia wymagające wymiany

Nóż należy wymienić, gdy: krawędź tnąca wykazuje wyszczerbienia głębsze niż 3 mm, widoczne są pęknięcia w korpusie ostrza, grubość materiału zmniejszyła się o więcej niż 30% w stosunku do stanu początkowego, nóż uległ trwałemu odkształceniu po uderzeniu w przeszkodę. Praca uszkodzonym ostrzem zwiększa zużycie paliwa i obciąża mechanizmy traktorka.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi traktorka ogrodowego Yato YT-85550 warto rozważyć: filtry powietrza do silnika, świece zapłonowe, oleje silnikowe o parametrach zalecanych przez producenta, paski napędowe pokładu koszącego oraz zestawy konserwacyjne zawierające podstawowe elementy eksploatacyjne.