

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/noz-reczny-z-ostrem-lamanym-9-mm-snr-06-schmith-p-30632.html>

NÓŻ RĘCZNY Z OSTRZEM ŁAMANYM 9 MM SNR-06 SCHMITH

Cena brutto	19,03 zł
Cena netto	15,47 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SNR-06
Kod producenta	SNR-06
Kod EAN	5902004710013
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nóż ręczny z ostrzem łamanym 9 mm Schmith SNR-06

Nóż ręczny z wymiennym ostrzem segmentowym 9 mm, przeznaczony do precyzyjnych prac tnących. Konstrukcja ze stopu cynku z metalową prowadnicą zapewnia stabilność cięcia i trwałość narzędzia.

Szerokość ostrza 9 mm

Typ ostrza Łamane (segmentowe)

Korpus Stop cynku

Model SNR-06

Charakterystyka techniczna

Ostrze segmentowe 9 mm

Ostrze łamane składa się z kilku segmentów oddzielonych nacięciami. Po stąpieniu krawędzi tnącej można odłamać zużyty segment i odsłonić nowy, ostry fragment. Szerokość 9 mm to standard dla lekkich prac precyzyjnych – mniejszy niż popularne 18 mm, co przekłada się na większą kontrolę podczas cięcia.

Metalowa prowadnica ostrza

Prowadnica wykonana z metalu, w odróżnieniu od plastikowych odpowiedników, minimalizuje luz boczny ostrza podczas cięcia. Przekłada się to na prostszą linię cięcia i mniejsze ryzyko wykruszenia krawędzi w twardszych materiałach.

Suwak z blokadą

Mechanizm suwakowy pozwala na stopniowe wysuwanie ostrza i jego blokowanie w wybranej pozycji. Funkcja blokady zapobiega przypadkowemu cofnięciu ostrza podczas pracy oraz jego wysunięciu po zakończeniu cięcia, co zwiększa bezpieczeństwo przechowywania.

Dwumateriałowy uchwyt

Profilowana rękojeść łączy twardy korpus ze stopu cynku z miększymi wstawkami. Konstrukcja ta zapewnia pewny chwyt i zmniejsza zmęczenie dłoni podczas dłuższej pracy. Profil uchwytu zapobiega przekręcaniu się narzędzia w dłoni.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SNR-06
Typ ostrza	Łamane (segmentowe)
Szerokość ostrza	9 mm
Materiał korpusu	Stop cynku
Typ prowadnicy	Metalowa
Typ uchwytu	Dwumateriałowy, profilowany
Mechanizm wysuwu	Suwak z funkcją blokady

Zastosowanie

- Cięcie papieru i kartonu – prace biurowe, pakowanie
- Rozcinanie folii stretch i bąbelkowej przy rozpakowywaniu
- Cięcie tapet podczas prac wykończeniowych
- Przycinanie taśm pakowych i montażowych
- Prace modelarskie – karton, pianka, cienkie tworzywa
- Przygotowanie materiałów w magazynie
- Drobne prace wykończeniowe – uszczelki, folie ochronne
- Cięcie materiałów tekstylnych o luźnym splocie

Kompatybilność ostrzy

Nóż współpracuje z wymiennymi ostrzami segmentowymi o szerokości 9 mm. Przy zakupie ostrzy należy zwrócić uwagę na szerokość (9 mm) oraz typ mocowania – ostrza muszą pasować do prowadnicy noża. Dostępne są ostrza o różnej twardości stali, przeznaczone do cięcia miękkich lub twardszych materiałów.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy ostrze jest prawidłowo zablokowane w suwaky. Podczas cięcia zaleca się wysuwanie ostrza na minimalną długość wystarczającą do przecięcia materiału – zmniejsza to ryzyko złamania ostrza i zwiększa kontrolę nad narzędziem.

Po stopieniu krawędzi tnącej można odłamać zużyty segment ostrza. W tym celu należy całkowicie wysunąć ostrze, zaznaczyć linię łamania (nacięcie na ostrzu) i odłamać segment przy użyciu szczypiec lub specjalnego łamacza. Odłamywanie segmentów ręką nie jest zalecane ze względów bezpieczeństwa.

Prowadnicę ostrza warto okresowo czyścić z pyłu i resztek materiałów, szczególnie po cięciu klejących lub żywicznych substancji. Metalowe elementy można zabezpieczyć przed korozją cienką warstwą oleju technicznego.

Produkty powiązane

Do noża SNR-06 zaleca się dokupienie wymiennych ostrzy segmentowych 9 mm oraz łamacza do bezpiecznego odłamywania zużytych segmentów. W przypadku prac wymagających większej siły cięcia warto rozważyć noże z ostrzami 18 mm.

...