

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/noz-reczny-z-ostrem-lamanym-9mm-snr-02-schmith-p-30222.html>

Nóż ręczny z ostrzem łamanym 9mm SNR-02 SCHMITH

Cena brutto	3,93 zł
Cena netto	3,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SNR-02
Kod producenta	SNR-02
Kod EAN	5902004705019
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nóż ręczny z ostrzem łamanym 9mm SNR-02 SCHMITH

Nóż segmentowy z ostrzem 9 mm przeznaczony do precyzyjnych prac wykończeniowych i cięcia materiałów miękkich. Ostrze wykonane z wysokowęglowej stali sprężynowej zapewnia długotrwałą ostrość krawędzi tnącej.

Szerokość ostrza 9 mm

Typ ostrza Łamane segmentowe

Materiał ostrza Stal wysokowęglowa

Model SNR-02

Charakterystyka techniczna

Ostrze łamane 9 mm

Segmentowa konstrukcja ostrza umożliwia odłamywanie stępionych fragmentów, co zapewnia stały dostęp do ostrej krawędzi bez konieczności wymiany całego ostrza. Szerokość 9 mm sprawdza się w precyzyjnych pracach wykończeniowych.

Stal wysokowęglowa sprężynowa

Materiał ostrza charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na pęknięcia. Struktura sprężynowa minimalizuje ryzyko wykruszeń przy cięciu twardszych materiałów, wydłużając żywotność każdego segmentu.

Mechanizm blokowania

System blokady zapewnia stabilne ustawienie ostrza podczas pracy. Wielopozycyjne wysuwanie umożliwia regulację długości wystającej części ostrza w zależności od grubości i rodzaju ciętego materiału.

Wytrzymały korpus

Konstrukcja uchwytu zapewnia pewny chwyt i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Mechanizm wymiany ostrza pozwala na szybką i bezpieczną instalację nowego elementu bez użycia dodatkowych narzędzi.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SNR-02
Typ ostrza	Łamane segmentowe
Szerokość ostrza	9 mm
Materiał ostrza	Stal wysokowęglowa sprężynowa
Wysuwanie ostrza	Wielopozycyjne
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	82 szt.
Kod EAN	5902004705019

Zastosowanie

- Cięcie folii stretch i materiałów opakowaniowych
- Przycinanie tapet i wykładzin podłogowych
- Prace wykończeniowe przy montażu płyt kartonowo-gipsowych
- Cięcie materiałów izolacyjnych i pianek montażowych
- Obróbka kartonu i papieru w magazynach
- Usuwanie nadmiaru silikonu i mas uszczelniających
- Precyzyjne cięcie cienkich materiałów w modelarstwie
- Prace ogólnobudowlane wymagające kompaktowego narzędzia

Ostrza łamane 9 mm vs 18 mm

Ostrza 9 mm charakteryzują się mniejszą szerokością, co czyni je odpowiednimi do precyzyjnych prac wykończeniowych i cięcia

cienkich materiałów. Ostrza 18 mm oferują większą wytrzymałość i sprawdzają się przy ciężkich pracach budowlanych oraz cięciu grubszych materiałów. Wybór szerokości zależy od rodzaju wykonywanych zadań i wymaganej precyzji cięcia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić prawidłowe zamocowanie ostrza i działanie mechanizmu blokującego. Podczas cięcia zaleca się prowadzenie noża pod odpowiednim kątem do powierzchni materiału, co minimalizuje zużycie ostrza i poprawia jakość cięcia.

Gdy segment ostrza straci ostrość, należy odłamać stępiony fragment przy użyciu specjalnego łamacza lub szczypiec. Po zużyciu wszystkich segmentów ostrze wymienia się, odkręcając mechanizm mocujący i wkładając nowy element. Ostrza zapasowe o szerokości 9 mm są standardem dostępnym w większości sklepów z narzędziami.

Korpus noża należy okresowo czyścić z zabrudzeń i resztek ciętych materiałów. Mechanizm wysuwania i blokowania warto sprawdzać pod kątem płynności działania. Przechowywanie noża z całkowicie schowanym ostrzem zwiększa bezpieczeństwo i chroni krawędź tnącą przed uszkodzeniem.

Produkty powiązane

Do noża SNR-02 zaleca się stosowanie ostrzy wymiennych 9 mm w standardzie segmentowym. Warto rozważyć zakup łamacza do ostrzy oraz pojemnika na zużyte segmenty dla bezpiecznej utylizacji. W przypadku intensywnego użytkowania przydatne mogą być ostrza w opakowaniach zbiorczych.

...