

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/noz-rozdrabniajacy-do-kosy-32025-4mm-79563-flo-p-47128.html>

NOŻ ROZDRABNIAJĄCY DO KOSY 320/25,4MM 79563 Flo

Cena brutto	14,35 zł
Cena netto	11,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	79563
Kod producenta	79563
Kod EAN	5906083087271
Producent	Flo

Opis produktu

Nóż rozdrabniający do kosy 320/25,4mm FLO 79563

Nóż rozdrabniający do kosy spalinowej przeznaczony do cięcia zarośli, krzewów oraz rozdrabniania gałęzi. Wykonany z hartowanej stali 50 z dwoma zębami tnącymi.

Średnica noża 320 mm

Otwór montażowy 25,4 mm

Materiał Stal 50 hartowana

Liczba zębów 2 zęby tnące

Charakterystyka noża rozdrabniającego

Średnica robocza 320 mm

Średnica 320 mm zapewnia szeroki zasięg cięcia, co przekłada się na szybszą pracę przy koszeniu większych powierzchni. Parametr ten określa maksymalną szerokość ścieżki roboczej podczas jednego przejścia kosy.

Otwór montażowy 25,4 mm

Standardowy rozmiar otworu montażowego 25,4 mm (1 cal) zapewnia kompatybilność z większością popularnych modeli kos spalinowych. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wału wyjściowego w dokumentacji technicznej kosi.

Hartowana stal 50

Materiał stali 50 poddany procesowi hartowania charakteryzuje się zwiększoną twardością powierzchni przy zachowaniu elastycznego rdzenia. Proces ten zmniejsza ryzyko pęknięć przy kontakcie z twardymi przedmiotami i wydłuża okres użytkowania ostrza.

Konstrukcja dwuzębna

Dwa masywne zęby tnące zapewniają efektywne rozdrabnianie materiału roślinnego. Taka konstrukcja sprawdza się przy cięciu grubszych gałęzi i pędów, gdzie konieczna jest większa siła cięcia niż w przypadku noży wielozębnych.

Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	79563
Średnica noża	320 mm
Grubość materiału	3 mm
Średnica otworu montażowego	25,4 mm
Materiał	Stal 50 hartowana
Liczba zębów tnących	2
Waga	424 g

Zastosowanie noża rozdrabniającego

- Cięcie wysokich traw i chwastów na zaniedbanych terenach
- Usuwanie zarośli i młodego podszytku leśnego
- Koszenie krzewów o średnicy pędów do 15-20 mm
- Rozdrabnianie gałęzi po przycinaniu drzew i krzewów
- Pielęgnacja rowów melioracyjnych i skarp
- Utrzymanie terenów leśnych i przydrożnych
- Czyszczenie działek budowlanych z roślinności
- Przygotowanie gruntu pod uprawę lub nasadzenia

Kompatybilność z kosami spalinowymi

Przed montażem należy zweryfikować średnicę wału wyjściowego w kosi. Otwór 25,4 mm pasuje do większości modeli kos o mocy

1-3 KM. Sprawdź również maksymalną dopuszczalną średnicę noża określoną przez producenta kosi – nie powinna być mniejsza niż 320 mm. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia, stosując odpowiednie podkładki dystansowe i nakrętkę mocującą.

Użytkowanie i konserwacja

Nóż rozdrabniający wymaga regularnego ostrzenia krawędzi tnących. Proces ostrzenia należy wykonywać pilnikiem lub szlifierką kątową, zachowując oryginalny kąt ostrzenia (zazwyczaj 30-40 stopni). Po ostrzeniu zaleca się wyważenie noża – nierównomierna masa po obu stronach powoduje wibracje i przyspieszone zużycie łożysk kosi.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan mocowania noża oraz brak widocznych pęknięć lub uszkodzeń mechanicznych. Pracę z nożem rozdrabniającym należy prowadzić w odpowiednim tempie obrotowym – zazwyczaj 7000-9000 obr/min, zgodnie z zaleceniami producenta kosi. Zbyt niskie obroty zmniejszają efektywność cięcia, zbyt wysokie zwiększają zużycie i ryzyko uszkodzenia.

Po zakończeniu pracy nóż należy oczyścić z resztek roślinnych i zabezpieczyć przed korozją. Zaleca się przechowywanie w suchym miejscu z naniesioną cienką warstwą oleju konserwacyjnego na powierzchniach metalowych.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi kosi spalinowej przydatne mogą być: osłona ochronna do noża rozdrabniającego, szelki operatorskie z systemem szybkiego odłączania, ochraniacze słuchu oraz rękawice robocze z wzmocnieniami. W przypadku pracy w trudnym terenie warto rozważyć zakup noży zamiennych oraz zestawu narzędzi do ostrzenia i konserwacji.

...