

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/noz-z-lamanym-ostrzem-18mm-kd10963-p-61223.html>



Nóż z łamanym ostrzem 18mm KD10963

Cena brutto	3,25 zł
Cena netto	2,64 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10963
Kod producenta	KD10963
Kod EAN	5903175333506
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nóż z łamanym ostrzem 18 mm Kraft&Dele KD10963

Nóż z łamanym ostrzem o szerokości 18 mm przeznaczony do cięcia szerokiego zakresu materiałów — od papieru i tektury po wykładziny i kable. Ostrze ze stali węglowej z 8 segmentami umieszczone jest w korpusie z tworzywa sztucznego wzmocnionym gumą, z metalową prowadnicą i automatycznym zamkiem blokującym.

Szerokość ostrza 18 mm
Liczba segmentów 8
Prowadnica Metalowa
Automatyczny zamek Tak

Charakterystyka produktu

Ostrze 18 mm ze stali węglowej

Szerokość 18 mm pozwala na pewne prowadzenie noża przy cięciu grubszych materiałów, takich jak tektura falista czy wykładziny. Stal węglowa zapewnia twardość krawędzi tnącej, co przekłada się na trwałość ostrza między kolejnymi złamaniami segmentów.

8 segmentów ostrza

Ostrze podzielone na 8 segmentów umożliwia wielokrotne odnawianie krawędzi tnącej bez wymiany całego ostrza. Po stępieniu pierwszego segmentu wystarczy go odłamać wzdłuż nacięcia, uzyskując świeżą krawędź — praktyczne rozwiązanie przy intensywnym użytkowaniu.

Metalowa prowadnica

Prowadnica wykonana z metalu (zamiast tworzywa) zapewnia precyzyjne i stabilne wysuwanie ostrza. Redukuje boczne luzy, które mogą pojawiać się w tańszych konstrukcjach z plastikową prowadnicą, co ma znaczenie przy dokładnych cięciach.

Automatyczny zamek i ergonomiczna rękojeść

Automatyczny zamek blokuje ostrze w wybranej pozycji bez konieczności ciągłego przytrzymywania suwaka. Korpus z tworzywa sztucznego z gumowym wkładem z tyłu ogranicza poślizg rękojeści podczas pracy, szczególnie przy większym nacisku na materiał.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10963
Szerokość ostrza	18 mm
Materiał ostrza	Stal węglowa
Liczba segmentów ostrza	8
Rodzaj prowadnicy	Metalowa
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne z gumą z tyłu
Automatyczny zamek	Tak

Zastosowanie

- Cięcie papieru i kartonu
- Cięcie tektury, w tym falistej
- Przycinanie tkanin i materiałów włókienniczych
- Cięcie i przycinanie wykładzin podłogowych
- Przecinanie taśm pakowych i uszczelniających
- Cięcie zewnętrznych osłon kabli i przewodów
- Prace introligatorskie i stolarskie (np. cięcie folii, oklein)
- Ogólne prace budowlane i wykończeniowe

Wymiana i łamanie segmentów ostrza

Do odłamywania zużytych segmentów ostrza należy użyć dedykowanego łamacza segmentów lub szczypiec. Nie należy łamać segmentów ręcznie bez odpowiedniego narzędzia — fragmenty ostrza mogą być ostre i stanowić zagrożenie. Zużyte segmenty należy utylizować w sposób bezpieczny, zabezpieczając je przed kontaktem z innymi odpadami.