

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/noz-z-lamanym-ostrem-25mm-kd10964-kraftdele-p-61224.html>

Nóż z łamanym ostrzem 25mm - KD10964 KRAFT&DELE

Cena brutto	7,15 zł
Cena netto	5,81 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10964
Kod producenta	KD10964
Kod EAN	5903175333513
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nóż z łamanym ostrzem 25 mm — Kraft&Dele KD10964

Nóż z łamanym ostrzem o szerokości 25 mm przeznaczony do prac wymagających precyzyjnego cięcia grubszych materiałów. Ostrze ze stali węglowej z podziałem na 8 segmentów umożliwia regularne odnawianie krawędzi tnącej bez wymiany całego noża.

Szerokość ostrza 25 mm

Liczba segmentów 8

Prowadnica Metalowa

Zamek Śrubowy

Charakterystyka produktu

Ostrze 25 mm ze stali węglowej

Szersza krawędź tnąca o szerokości 25 mm sprawdza się przy cięciu grubszych materiałów — tektury, wykładzin czy tkanin — gdzie węższe ostrza (np. 18 mm) mogą tracić stabilność prowadzenia cięcia.

8 segmentów ostrza

Ostrze podzielone na 8 segmentów z naciętymi liniami łamania. Gdy aktywna krawędź ulega stępieniu, odłamuje się jeden segment, odsłaniając świeżą, ostrą część — bez konieczności wymiany ostrza.

Metalowa prowadnica

Prowadnica wykonana z metalu zapewnia stabilne i płynne wysuwanie ostrza. Zmniejsza ryzyko bocznego ugięcia podczas cięcia pod naciskiem, co przekłada się na dokładność i bezpieczeństwo pracy.

Zamek śrubowy i ergonomiczny korpus

Zamek śrubowy blokuje ostrze w wybranej pozycji pewniej niż typowe zatrzaski — ostrze nie cofa się podczas pracy. Korpus z tworzywa sztucznego z gumowym tyłem ogranicza ślizganie się narzędzia w dłoni.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10964
Szerokość ostrza	25 mm
Materiał ostrza	Stal węglowa
Liczba segmentów ostrza	8
Rodzaj prowadnicy	Metalowa
Rodzaj zamka	Śrubowy
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne z gumą z tyłu

Typowe zastosowania

- Cięcie tektury i kartonu (opakowania, modele)
- Przycinanie wykładzin podłogowych i dywanów
- Cięcie tkanin i materiałów tapicerskich
- Nacinanie i przycinanie taśm uszczelniających i klejących
- Cięcie folii ochronnych i opakowaniowych
- Przycinanie kabli i osłon kablowych
- Prace introligatorskie i papiernicze
- Prace budowlane i wykończeniowe (np. płyty styropianowe, maty)

Łamanie segmentów ostrza — jak to zrobić bezpiecznie

Do odłamania zużytego segmentu należy użyć szczypiec lub specjalnego łamacza ostrzy — nigdy palców. Odłamany fragment jest ostry i może powodować skaleczenia. Zużyte segmenty należy utylizować w zamkniętym pojemniku lub owinięte taśmą.