

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/noz-z-lamanym-ostrem-25mm-kd10964-kraftdele-p-61224.html>

Nóż z łamanym ostrzem 25mm - KD10964 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 7,15 zł |
| Cena netto | 5,81 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD10964 |
| Kod producenta | KD10964 |
| Kod EAN | 5903175333513 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Nóż z łamanym ostrzem 25 mm — Kraft&Dele KD10964

Nóż z łamanym ostrzem o szerokości 25 mm przeznaczony do prac wymagających precyzyjnego cięcia grubszych materiałów. Ostrze ze stali węglowej z podziałem na 8 segmentów umożliwia regularne odnawianie krawędzi tnącej bez wymiany całego noża.

Szerokość ostrza 25 mm

Liczba segmentów 8

Prowadnica Metalowa

Zamek Śrubowy

Charakterystyka produktu

Ostrze 25 mm ze stali węglowej

Szersza krawędź tnąca o szerokości 25 mm sprawdza się przy cięciu grubszych materiałów — tektury, wykładzin czy tkanin — gdzie węższe ostrza (np. 18 mm) mogą tracić stabilność prowadzenia cięcia.

8 segmentów ostrza

Ostrze podzielone na 8 segmentów z naciętymi liniami łamania. Gdy aktywna krawędź ulega stępieniu, odłamuje się jeden segment, odsłaniając świeżą, ostrą część — bez konieczności wymiany ostrza.

Metalowa prowadnica

Prowadnica wykonana z metalu zapewnia stabilne i płynne wysuwanie ostrza. Zmniejsza ryzyko bocznego ugięcia podczas cięcia pod naciskiem, co przekłada się na dokładność i bezpieczeństwo pracy.

Zamek śrubowy i ergonomiczny korpus

Zamek śrubowy blokuje ostrze w wybranej pozycji pewniej niż typowe zatrzaski — ostrze nie cofa się podczas pracy. Korpus z tworzywa sztucznego z gumowym tyłem ogranicza ślizganie się narzędzia w dłoni.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Marka | Kraft&Dele |
| Model | KD10964 |
| Szerokość ostrza | 25 mm |
| Materiał ostrza | Stal węglowa |
| Liczba segmentów ostrza | 8 |
| Rodzaj prowadnicy | Metalowa |
| Rodzaj zamka | Śrubowy |
| Materiał korpusu | Tworzywo sztuczne z gumą z tyłu |

Typowe zastosowania

- Cięcie tektury i kartonu (opakowania, modele)
- Przycinanie wykładzin podłogowych i dywanów
- Cięcie tkanin i materiałów tapicerskich
- Nacinanie i przycinanie taśm uszczelniających i klejących
- Cięcie folii ochronnych i opakowaniowych
- Przycinanie kabli i osłon kablowych
- Prace introligatorskie i papiernicze
- Prace budowlane i wykończeniowe (np. płyty styropianowe, maty)

Łamanie segmentów ostrza — jak to zrobić bezpiecznie

Do odłamania zużytego segmentu należy użyć szczypiec lub specjalnego łamacza ostrzy — nigdy palców. Odłamany fragment jest ostry i może powodować skaleczenia. Zużyte segmenty należy utylizować w zamkniętym pojemniku lub owinięte taśmą.