

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/noze-wymienne-do-obcinaka-hydraulicznego-yt-22872-20mm-yt-22875-yato-p-4513.html>



Noże wymienne do obcinaka hydraulicznego yt-22872 20mm YT-22875 YATO

Cena brutto	31,14 zł
Cena netto	25,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-22875
Kod producenta	YT-22875
Kod EAN	5906083228759
Producent	YATO
Długość [mm]	20
Jednostka	KPL

Opis produktu

Noże wymienne do obcinaka hydraulicznego YT-22872 20mm YATO YT-22875

Wymienne ostrza do profesjonalnego obcinaka hydraulicznego YATO YT-22872, przeznaczone do cięcia prętów zbrojeniowych o średnicy do 20 mm. Element eksploatacyjny zapewniający ciągłość pracy narzędzia w warunkach budowlanych.

Model YT-22875

Kompatybilność YT-22872

Maks. średnica cięcia 20 mm

Przeznaczenie Pręty zbrojeniowe

Charakterystyka noży wymiennych YATO YT-22875

Dedykowana kompatybilność z obcinakiem YT-22872

Noże zaprojektowane wyłącznie do modelu obcinaka hydraulicznego YATO YT-22872. Precyzyjne dopasowanie wymiarów i geometrii ostrzy gwarantuje prawidłowy montaż i stabilną pracę podczas cięcia. Przed zakupem należy zweryfikować model obcinaka.

Maksymalna średnica cięcia 20 mm

Parametr określa maksymalną grubość pręta zbrojeniowego, który można przeciąć. Wartość 20 mm odpowiada typowym średnicom zbrojenia stosowanego w konstrukcjach żelbetowych. Przekroczenie tej wartości może prowadzić do uszkodzenia ostrzy lub ich przedwczesnego zużycia.

Konstrukcja dla pracy z prętami zbrojeniowymi

Geometria krawędzi tnących dostosowana do twardości i struktury stali zbrojeniowej. Noże zapewniają czyste przecięcie bez zagniatania materiału, co ma znaczenie przy dalszej obróbce lub montażu elementów konstrukcyjnych.

Element wymienny o określonej żywotności

Noże podlegają naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu. Wymiana na nowe ostrza przywraca pierwotną skuteczność cięcia i zapobiega uszkodzeniu mechanizmu obcinaka. Częstotliwość wymiany zależy od intensywności użytkowania i twardości przecinanych materiałów.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	YT-22875
Producent	YATO
Kompatybilność	Obcinak hydrauliczny YT-22872
Maksymalna średnica cięcia	20 mm
Przeznaczenie	Cięcie prętów zbrojeniowych
Typ produktu	Noże wymienne (para)

Zastosowanie noży do obcinaka hydraulicznego

- Cięcie zbrojenia konstrukcyjnego na placach budowy
- Przygotowanie prętów do zakotwień i łączników
- Skracanie zbrojenia podczas prac rozbiórkowych
- Dostosowywanie długości prętów w prefabrykacji elementów żelbetowych
- Wymiana zużytych ostrzy w obcinakach hydraulicznych
- Przygotowanie materiału w warsztatach konstrukcji stalowych

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem noży wymiennych należy upewnić się, że posiadany obcinak hydrauliczny to model YT-22872. Zastosowanie noży w niezgodnym modelu może skutkować nieprawidłowym działaniem narzędzia lub uszkodzeniem mechanizmu tnącego. Numer modelu obcinaka znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia.

Użytkowanie i konserwacja

Noże wymienne wymagają regularnej kontroli stanu technicznego. Oznaki konieczności wymiany to: widoczne wyszczerbienia krawędzi tnących, zagniatanie materiału zamiast czystego przecięcia, wzrost siły potrzebnej do wykonania cięcia. Wymiana noży powinna być przeprowadzana zgodnie z instrukcją obcinaka YT-22872.

Po demontażu zużytych ostrzy należy oczyścić gniazda montażowe z zanieczyszczeń i resztek metalu. Nowe noże montuje się zachowując prawidłową orientację i dokręcając elementy mocujące momentem zalecanym przez producenta. Sprawdzenie poprawności montażu przed pierwszym cięciem zapobiega uszkodzeniu narzędzia.

Podczas pracy z obcinakiem hydraulicznym należy przecinać pręty w miejscach wolnych od rdzy i zanieczyszczeń, co wydłuża żywotność ostrzy. Przecinanie materiałów innych niż stal zbrojeniowa (np. druty stalowe, profile) może przyspieszyć zużycie noży.

Produkty powiązane

Obcinak hydrauliczny YATO YT-22872, oleje hydrauliczne do narzędzi ręcznych, zestawy konserwacyjne do obcinaków hydraulicznych, inne akcesoria wymienne YATO do narzędzi budowlanych.