

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyce-dekarskie-do-nacinania-blach-yt-18970-yato-p-13807.html>

NOŻYCE DEKARSKIE DO NACINANIA BLACH YT-18970 YATO

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 56,40 zł |
| Cena netto | 45,85 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | YT-18970 |
| Kod producenta | YT-18970 |
| Kod EAN | 5906083038747 |
| Producent | YATO |

Opis produktu

Nożyce dekarskie do nacinania blach YT-18970 YATO

Specjalistyczne nożyce dekarskie przeznaczone do wykonywania nacięć trójkątnych o kącie 30° w blachach. Narzędzie wykorzystywane podczas montażu rynien, obróbkę blacharskich oraz precyzyjnych prac dekarskich wymagających charakterystycznych wycięć.

| |
|-------------------------------|
| Kąt nacięcia 30° |
| Materiał szczęk Stal CrV kuta |
| Długość całkowita 230 mm |
| Rękojeści Nakładki 2K |

Charakterystyka nożyc dekarskich YATO YT-18970

Nacięcia trójkątne 30°

Specjalnie wyprofilowane ostrza umożliwiają wykonywanie powtarzalnych nacięć trójkątnych o kącie 30°. Funkcja niezbędna przy montażu rynien, gdzie wymagane są precyzyjne wycięcia do łączenia elementów oraz tworzenia zagięć montażowych.

Stal CrV kuta

Szczęki wykonane z kutej stali chromowo-wanadowej (CrV) charakteryzują się zwiększoną twardością i odpornością na zużycie. Proces kucia zagęszcza strukturę materiału, co przekłada się na trwałość ostrza i możliwość cięcia blach o większej grubości.

Długość robocza 230 mm

Rozmiar 230 mm zapewnia odpowiednią dźwignię przy cięciu, redukując wysiłek potrzebny do przecięcia blachy. Kompaktowa konstrukcja ułatwia pracę w ograniczonych przestrzeniach, typowych dla prac dekarских i instalacyjnych.

Rękojeści dwukomponentowe 2K

Nakładki wykonane w technologii dwukomponentowej łączą twardą podstawę z miękkim, antypoślizgowym materiałem. Rozwiązanie zwiększa komfort pracy, absorbuje wibracje podczas cięcia i zapobiega ześlizgiwaniu się dłoni.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Model | YT-18970 |
| Producent | YATO |
| Kod EAN | 5906083038747 |
| Materiał szczęk | Stal CrV kuta |
| Długość całkowita | 230 mm |
| Kąt nacięcia | 30° (nacięcia trójkątne) |
| Typ rękojeści | Nakładki dwukomponentowe 2K |
| Waga | 0,458 kg |
| Materiały do cięcia | Blacha stalowa, aluminium |

Zastosowanie nożyc dekarских

- Montaż rynien dachowych - wykonywanie nacięć montażowych w rynnach i rurach spustowych
- Obróbki blacharskie dachowe - cięcie blach elewacyjnych, obróbkę kominowych i połaciowych
- Instalacje wentylacyjne - nacinanie kanałów wentylacyjnych i elementów mocujących
- Prace blacharskie budowlane - przygotowanie detali z blachy do montażu
- Tworzenie zagięć montażowych - precyzyjne nacięcia ułatwiające formowanie blachy
- Cięcie aluminium - obróbka elementów aluminiowych w instalacjach zewnętrznych
- Naprawa pokryć dachowych - dostosowywanie elementów blaszanych podczas remontów
- Montaż okapów i orynnowania - przygotowanie elementów systemu odprowadzania wody

Praktyczne wskazówki użytkowania

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić ostrość ostrzy i prawidłowe działanie mechanizmu. Podczas cięcia blachę należy

umieszczać głęboko między szczękami, prostopadle do linii cięcia. Po zakończeniu pracy warto oczyścić ostrza z wiórów i zabezpieczyć je lekką warstwą oleju konserwacyjnego. Regularne ostrzenie szczęk przedłuża żywotność narzędzia i zapewnia czyste, pozbawione zadziorów cięcia.

Kompatybilność z materiałami

Nożyce YT-18970 przeznaczone są do cięcia blach stalowych oraz aluminiowych o odpowiedniej grubości. Stal CrV kuta zapewnia wystarczającą twardość do pracy z typowymi materiałami dekarскими. Nie należy używać nożyc do cięcia materiałów utwardzonych, drutu stalowego ani prętów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ostrzy lub mechanizmu.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac blacharskich warto rozważyć uzupełnienie zestawu o nożyce prawe i lewe do cięcia blach, nożyce uniwersalne oraz narzędzia do gięcia blachy. Przydatne mogą być również narzędzia pomiarowe – kątowniki, liniały blacharskie oraz cyrkle do wyznaczania okręgów.

...