

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyce-do-trawy-obrotowe-profi-300mm-geko-g72054-p-19641.html>

Nożyce do trawy obrotowe PROFI 300mm GEKO G72054

Cena brutto	19,20 zł
Cena netto	15,61 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G72054
Kod producenta	G72054
Kod EAN	5901477114311
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nożyce do trawy obrotowe PROFI 300mm GEKO G72054

Ręczne narzędzie do precyzyjnego przycinania trawy i krawędzi trawnika z mechanizmem obrotu ostrzy o 360 stopni. Umożliwia pracę w różnych płaszczyznach bez zmiany pozycji dłoni.

Długość całkowita 300 mm

Długość ostrzy 130 mm

Twardość stali 50 HCS

Obrót ostrzy 360°

Charakterystyka techniczna

Mechanizm obrotu 360°

Głowica z ostrzami obraca się wokół własnej osi, co pozwala na cięcie w pionie, poziomie i pod dowolnym kątem. Eliminuje to potrzebę skręcania nadgarstka podczas pracy przy krawędziach, obrzeżach i w trudno dostępnych miejscach.

Stal 50 HCS

Ostrza wykonane ze stali węglowej o twardości 50 HCS (Carbon Steel). Wartość ta określa odporność na ścieranie i zdolność do zachowania ostrej krawędzi. Stal węglowa wymaga ochrony przed korozją, dlatego ostrza pokryto teflonem.

Powłoka teflonowa

Warstwa PTFE na ostrzach zmniejsza tarcie podczas cięcia i zapobiega przywieraniu soków roślinnych oraz wilgoci. Redukuje to ryzyko korozji i ułatwia czyszczenie narzędzia po użyciu.

Ergonomiczna rękojeść

Kształt chwytu dostosowany do anatomii dłoni zmniejsza obciążenie nadgarstka podczas wielokrotnego otwierania i zamykania ostrzy. Ważne przy dłuższych sesjach pracy na dużych powierzchniach.

Specyfikacja techniczna

Model	G72054
Długość całkowita	300 mm
Długość ostrzy	130 mm
Materiał ostrzy	Stal węglowa 50 HCS
Powłoka ostrzy	Teflon (PTFE)
Zakres obrotu głowicy	360°
Typ narzędzia	Nożyce ręczne do trawy

Zastosowanie

- Przycinanie trawy wzdłuż krawędzi chodników, krawężników i obrzeży
- Wykańczanie brzegów trawnika po pracy kosiarki
- Prace w miejscach niedostępnych dla kosiarki (wokół drzew, słupków, murków)
- Formowanie niewielkich krzewów ozdobnych
- Przycinanie młodych gałązek o małej średnicy
- Precyzyjne cięcie przy elementach małej architektury ogrodowej
- Pielęgnacja rabat i grządek obsadzonych roślinami

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem sprawdź swobodę obrotu głowicy oraz płynność działania mechanizmu nożycowego. Ustaw ostrza w pozycji odpowiedniej do rodzaju cięcia – poziomej dla krawędzi trawnika, pionowej dla pracy wzdłuż murków.

Konserwacja ostrzy

Po każdym użyciu usuń resztki trawy i ziemi wilgotną szmatką. Ostrza ze stali węglowej wymagają ochrony przed wilgocią – po wyczyszczeniu osusz je i przechowuj w suchym miejscu. Regularnie sprawdzaj ostrość krawędzi i w razie potrzeby naostrz nożyce pilnikiem lub osetką.

Mechanizm obrotu

Oś obrotu należy okresowo smarować smarem technicznym lub olejem, aby zapewnić płynną pracę mechanizmu. Unikaj nadmiernego dokręcania śruby mocującej głowicę – zbyt duży docisk utrudnia obrót i zwiększa zużycie elementów.