

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyce-do-zywoplotu-20v-45cm-z-akumulatorem-2ah-i-ladowarka-78187-sthor-p-47702.html>



nożyce do żywopłotu 20v 45cm z akumulatorem 2Ah i ładowarką 78187 STHOR

Cena brutto	204,21 zł
Cena netto	166,02 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	78187
Kod producenta	78187
Kod EAN	5906083090554
Producent	Sthor

Opis produktu

Nożyce akumulatorowe do żywopłotu STHOR 78187 20V 45cm z akumulatorem Li-Ion 2Ah

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu z silnikiem bezszczotkowym i ostrzami z hartowanej stali 65Mn. Zestaw zawiera akumulator litowo-jonowy 2Ah oraz ładowarkę z czasem ładowania 1 godzina.

Długość cięcia 450 mm

Napięcie akumulatora 20V DC

Prędkość cięcia 1200 obr/min

Maks. średnica gałęzi 14 mm

Charakterystyka nożyc akumulatorowych STHOR 78187

Wydajność cięcia 1200 obr/min

Prędkość 1200 obr/min zapewnia płynne cięcie gałęzi do średnicy 14 mm. Parametr ten oznacza liczbę ruchów ostrzy na minutę – im wyższa wartość, tym szybsze i czystsze cięcie. Sprawdza się przy formowaniu żywopłotów z twardszych gatunków jak bukszpan czy tawuła.

Długość ostrza 450 mm z hartowanej stali 65Mn

Ostrza o długości 45 cm wykonane ze stali narzędziowej 65Mn po hartowaniu. Proces hartowania zwiększa twardość powierzchni do 55-60 HRC, co przekłada się na dłuższą ostrość i odporność na zużycie. Długość 450 mm pozwala przycinać szerokie żywopłoty w mniejszej liczbie przejść.

Akumulator Li-Ion 20V 2Ah z energią 40 Wh

Akumulator litowo-jonowy o pojemności 2000 mAh i napięciu 20V dostarcza 40 Wh energii. Wartość Wh określa rzeczywisty czas pracy - przy takich parametrach można liczyć na ok. 30-40 minut pracy ciągłej w zależności od twardości materiału. Czas ładowania wynosi 1 godzinę.

Dwuręczny system bezpieczeństwa

Dwuręczny włącznik wymaga jednoczesnego naciśnięcia dwóch przycisków do uruchomienia. Rozwiązanie to spełnia normę bezpieczeństwa dla elektronarzędzi ogrodowych i zapobiega przypadkowemu uruchomieniu podczas przenoszenia lub zmiany pozycji pracy.

Specyfikacja techniczna STHOR 78187

Model	STHOR 78187
Napięcie zasilania	20V DC
Typ akumulatora	Li-Ion (litowo-jonowy)
Pojemność akumulatora	2000 mAh (2Ah)
Energia akumulatora	40 Wh
Liczba akumulatorów w zestawie	1 szt.
Ładowarka	Tak, w zestawie
Czas ładowania	1 godzina
Prędkość cięcia	1200 obr/min
Długość cięcia	450 mm
Maksymalna średnica cięcia	14 mm
Materiał ostrza	Stal 65Mn hartowana
Materiał obudowy	ABS, TPR
Miękki uchwyt	Tak (gumowany TPR)
Wskaźnik naładowania	Tak
Klasa izolacji elektrycznej	III (podwójna izolacja)
Ciśnienie akustyczne	81,3 ± 3,0 dB(A)
Moc akustyczna	92,9 ± 3,0 dB(A)
Poziom drgań	2,459 ± 1,5 / 1,754 ± 1,5 m/s ²
Masa	3,1 kg

Zastosowanie nożyc do żywopłotu STHOR 78187

- Formowanie i przycinanie żywopłotów z tui, cyprysików i jałowców
- Kształtowanie żywopłotów liściastych: bukszpan, liguster, tawuła
- Cięcie młodych pędów krzewów ozdobnych do średnicy 14 mm
- Wyrównywanie powierzchni żywopłotów o szerokości do 45 cm jednym przejściem
- Prace w trudno dostępnych miejscach bez dostępu do gniazdka elektrycznego
- Przycinanie roślin w ogrodach miejskich z ograniczeniami hałasu
- Konserwacja żywopłotów na działkach rekreacyjnych bez instalacji elektrycznej
- Prace wykończeniowe przy formowaniu żywych ogrodzeń

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator przez 1 godzinę. Wskaźnik naładowania na akumulatorze informuje o stanie baterii. Dwuręczny włącznik wymaga jednoczesnego naciśnięcia obu przycisków – lewy przycisk to zabezpieczenie, prawy uruchamia silnik.

Konserwacja ostrzy

Po zakończeniu pracy należy oczyścić ostrza z soków roślinnych i resztek roślin. Stal 65Mn wymaga okresowego smarowania olejem konserwacyjnym, szczególnie przed dłuższym przechowywaniem. Hartowane ostrza można naostrzyć pilnikiem diamentowym lub w serwisie specjalistycznym.

Parametry akustyczne i drgania

Ciśnienie akustyczne 81,3 dB(A) oznacza poziom hałasu odczuwany przez operatora – wartość porównywalna do głośnej rozmowy. Moc akustyczna 92,9 dB(A) określa emisję hałasu do otoczenia. Poziom drgań 2,459 m/s² dotyczy uchwytu przedniego, 1,754 m/s² tylnego – wartości poniżej progu wymagającego przerw w pracy.

Kompatybilność z systemem akumulatorowym

Nożyce STHOR 78187 wyposażone są w akumulator 20V z serii STHOR. Sprawdź kompatybilność z innymi narzędziami z tej samej platformy akumulatorowej – wspólny akumulator pozwala na budowę zestawu narzędzi ogrodowych bez konieczności zakupu dodatkowych baterii.

...