

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyce-do-zywoplotu-550-mm-yt-8822-yato-p-226.html>

Nożyce do żywopłotu 550 mm YT-8822 YATO

Cena brutto	39,25 zł
Cena netto	31,91 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-8822
Kod producenta	YT-8822
Kod EAN	5906083988226
Producent	YATO
Długość całkowita [cm]	55
Jednostka	SZT
Materiał	stal
Długość ostrza [cm]	20.5

Opis produktu

Nożyce do żywopłotu 550 mm YT-8822 YATO

Nożyce ręczne do przycinania żywopłotów i krzewów z ostrzami ze stali wysokowęglowej SK5. Narzędzie przeznaczone do formowania i utrzymania żywopłotów oraz przycinania gałęzi o średnicy do 15-20 mm.

Długość całkowita 550 mm

Długość ostrza 205 mm

Materiał ostrza Stal SK5

Model YT-8822

Charakterystyka nożyc do żywopłotu YATO

Ostrza ze stali wysokowęglowej SK5

Stal SK5 zawiera 0,8-0,9% węgla, co zapewnia twardość 58-62 HRC po hartowaniu. Charakteryzuje się odpornością na wykruszenia przy cięciu twardszych gałęzi oraz zdolnością do długotrwałego utrzymania ostrości. Ostrza można ponownie ostrzyć, co wydłuża okres użytkowania narzędzia.

Długość robocza 550 mm

Całkowita długość 55 cm przy długości ostrza 20,5 cm stanowi kompromis między zasięgiem a kontrolą cięcia. Taka proporcja umożliwia pracę na wysokości do 2-2,5 metra bez użycia drabiny oraz zapewnia wystarczającą siłę docisku przy cięciu gałęzi o średnicy 15-20 mm.

Mechanizm regulacji ostrzy

Plastikowa nakrętka w osi obrotu pozwala na dostosowanie luzu między ostrzami w zależności od grubości ciętego materiału. Prawidłowa regulacja eliminuje nadmierne tarcie przy cięciu cienkich pędów oraz zapobiega zgniataniu gałęzi przy większych średnicach.

Ergonomiczne uchwyty

Kształt rączek zapewnia rozkład siły nacisku na większą powierzchnię dłoni, co redukuje punktowe obciążenia przy wielokrotnym cięciu. Konstrukcja uchwytu umożliwia pracę obiema rękami, zwiększając siłę cięcia przy grubszych gałęziach.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-8822
Producent	YATO
Długość całkowita	550 mm
Długość ostrza	205 mm
Materiał ostrza	Stal wysokowęglowa SK5
Typ nożyc	Ręczne do żywopłotu
Regulacja ostrzy	Tak (nakrętka)
Zalecana średnica gałęzi	Do 15-20 mm

Zastosowanie nożyc do żywopłotu

- Formowanie żywopłotów z ligustru, żywotnika, cisa i bukszpanu
- Przycinanie młodych pędów krzewów ozdobnych
- Usuwanie odrostów i zagęszczanie koron krzewów
- Cięcie gałęzi o średnicy do 15-20 mm
- Kształtowanie brzegów rabat i obrzeży trawnikowych
- Prace pielęgnacyjne w ogrodach przydomowych
- Utrzymanie nasadzeń w przestrzeniach publicznych

-
- Sezonowe przycinanie roślin przed okresem zimowym

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem cięcia należy sprawdzić regulację ostrzy. Prawidłowo ustawione ostrza powinny stykać się na całej długości bez nadmiernego luzu. Zbyt luźne ustawienie powoduje zgniatanie gałęzi, zbyt ciasne — nadmierne zużycie ostrzy i trudności w cięciu.

Technika cięcia

Przy przycinaniu żywoptotów zaleca się prowadzenie nożyc równoległe do powierzchni, wykonując płynne ruchy od dołu do góry. Gałęzie grubsze niż 15 mm należy ciąć u podstawy, a nie w połowie długości. Optymalna pora na przycinanie większości żywoptotów to wczesna wiosna lub późne lato.

Czyszczenie i konserwacja

Po zakończeniu pracy należy usunąć resztki roślinne z ostrzy suchą szmatką. Sok roślinny zawiera kwasy organiczne, które przy dłuższym kontakcie mogą powodować korozję stali. Zaleca się okresowe smarowanie osi obrotu i ostrzy olejem maszynowym. Tępienie ostrzy można usunąć za pomocą pilnika lub osetki.

Przechowywanie

Nożyce należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed wilgocią. Ostrza powinny być lekko nasmarowane olejem zabezpieczającym. Przed sezonem wiosennym zaleca się sprawdzenie stanu ostrzy i dokręcenie nakrętki regulacyjnej.