

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyce-do-zywoplotu-605-mm-99008-flo-p-11527.html>

Nożyce do żywopłotu 605 mm / 99008 / FLO

Cena brutto	32,13 zł
Cena netto	26,12 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	99008
Kod producenta	99008
Kod EAN	5906083990083
Producent	Flo
Długość ostrza [cm]	21.5
Jednostka	SZT
Rozmiar	uniwersalny
Materiał	stal
Długość całkowita [cm]	62

Opis produktu

Nożyce do żywopłotu FLO 605 mm – model 99008

Ręczne nożyce do żywopłotu z ostrzem falistym ze stali manganowej. Długość ostrza 605 mm zapewnia efektywne przycinanie gałęzi do średnicy około 12-15 mm, podczas gdy powłoka PTFE redukuje tarcie i ułatwia przesuwanie narzędzia przez gęste partie roślin.

Długość ostrza **605 mm**

Typ ostrza **Faliste**

Materiał **Stal manganowa**

Powłoka **PTFE**

Charakterystyka nożyc do żywopłotu FLO

Ostrze faliste 605 mm

Falisty profil krawędzi chwyta i utrzymuje gałęzie podczas cięcia, zapobiegając ich wyslizgiwaniu się. Długość 605 mm pozwala na obróbkę większych powierzchni żywopłotu w jednym ruchu, co skraca czas pracy przy regularnej pielęgnacji.

Stal manganowa z powłoką PTFE

Stal manganowa charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu do zwykłej stali węglowej. Powłoka PTFE (politetrafluoroetylen) zmniejsza współczynnik tarcia, co ułatwia cięcie wilgotnych gałęzi i redukuje przywieranie soków roślinnych do powierzchni ostrza.

Ergonomiczne uchwyty

Kształt uchwytów dostosowany do naturalnego chwytu dłoni zmniejsza napięcie mięśni podczas wielokrotnego otwierania i zamykania nożyc. Konstrukcja rozłożona pod kątem umożliwia pracę przy zachowaniu neutralnej pozycji nadgarstków.

System zawieszek

Otwory montażowe w uchwytach pozwalają na przechowywanie nożyc w pozycji zawieszanej, co zabezpiecza ostrza przed uszkodzeniem i ułatwia dostęp do narzędzia. Zawieszenie zapobiega również kontaktowi ostrzy z wilgocią na poziomie gruntu.

Specyfikacja techniczna

Model	99008
Marka	FLO
Długość ostrza	605 mm
Typ ostrza	Faliste
Materiał ostrza	Stal manganowa
Powłoka ostrza	PTFE (politetrafluoroetylen)
Typ uchwytów	Ergonomiczne z zawieszkami
Przeznaczenie	Przycinanie żywopłotów i krzewów

Zastosowanie nożyc do żywopłotu 605 mm

- Formowanie i przycinanie żywopłotów liściastych (ligustr, grab, bukszpan)
- Pielęgnacja żywopłotów iglastych (tuja, cyprysik, cis)
- Przycinanie krzewów ozdobnych o gałązkach do 12-15 mm średnicy
- Wyrównywanie linii żywopłotu po okresie wzrostu
- Usuwanie młodych pędów i zagęszczanie korony krzewów
- Kształtowanie topiary i form geometrycznych w ogrodach
- Prace konserwacyjne w parkach i terenach zieleni miejskiej

-
- Przycinanie roślin pnących na podporach i pergolach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem przycinania należy sprawdzić ostrość ostrzy i stan mechanizmu zawiasowego. Regularne smarowanie punktu obrotowego przedłuża żywotność narzędzia. Zaleca się czyszczenie ostrzy z soków roślinnych po każdym użyciu – powłoka PTFE ułatwia ten proces, ale nie eliminuje konieczności konserwacji.

Technika cięcia

Podczas pracy nożyce należy prowadzić ruchem równoległym do linii żywoplotu, wykorzystując pełną długość ostrza. Falisty profil najlepiej sprawdza się przy cięciu pod kątem 30-45 stopni względem gałęzi. Dla zachowania równomiernego kształtu żywoplotu warto używać sznurka prowadzącego napiętego wzdłuż linii cięcia.

Ostrzenie i przechowywanie

Stal manganowa utrzymuje ostrość dłużej niż standardowa stal węglowa, jednak wymaga okresowego ostrzenia pilnikiem lub osetką. Po zakończeniu sezonu nożyce należy oczyścić, naoliwić i przechowywać w suchym miejscu. Zawieszki umożliwiają pionowe przechowywanie, co chroni krawędzie tnące przed uszkodzeniem.