

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyce-do-zywoplotu-elektryczne-450mm-jg-geko-g83005-p-20435.html>

Nożyce do żywopłotu elektryczne 450mm JG GEKO G83005

Cena brutto	130,72 zł
Cena netto	106,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G83005
Kod producenta	G83005
Kod EAN	5901477118845
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nożyce do żywopłotu elektryczne 450mm JG GEKO G83005

Elektryczne nożyce do żywopłotu z przeciwbieżnym systemem cięcia i długością listwy 450 mm. Urządzenie przeznaczone do przycinania i formowania krzewów ozdobnych oraz żywopłotów w użytku przydomowym.

Długość cięcia 450 mm

Moc maksymalna 1600 W

Srednica gałęzi do 16 mm

Waga 2,45 kg

Charakterystyka

Przeciwbieżny system tnący

Noże poruszają się w przeciwnych kierunkach, co umożliwia cięcie po obu stronach listwy. Rozwiązanie to zwiększa efektywność pracy i pozwala na szybsze uzyskanie równomiernego cięcia podczas formowania żywopłotów.

Podwójny wyłącznik bezpieczeństwa

System wymaga jednoczesnego naciśnięcia dwóch wyłączników do uruchomienia urządzenia. Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko przypadkowego włączenia i zwiększa kontrolę nad narzędziem podczas pracy.

Ośłona bezpieczeństwa dłoni

Przednia osłona chroni ręce przed kontaktem z odciętymi gałęziami i zapobiega przypadkowemu skaleczeniu podczas pracy w gęstych krzewach. Dodatkowa osłona listwy tnącej zabezpiecza noże podczas transportu i przechowywania.

Klasa ochrony II

Urządzenie posiada podwójną izolację elektryczną i nie wymaga uziemienia. Konstrukcja ta zwiększa bezpieczeństwo użytkownika w warunkach zewnętrznych, gdzie dostęp do uziemionych gniazdek może być ograniczony.

Specyfikacja techniczna

Model	G83005
Marka	John Gardener (JG GEKO)
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Moc maksymalna	1600 W
Długość cięcia	450 mm
Maksymalna średnica gałęzi	16 mm
System tnący	Przeciwbieżny, dwustronny
Poziom mocy akustycznej	101 dB(A)
Klasa ochrony elektrycznej	II (podwójna izolacja)
Waga	2,45 kg
Certyfikaty	CE

Zastosowanie

- Przycinanie żywopłotów z ligustru, cisu, bukszpanu
- Formowanie krzewów ozdobnych o gałęziach do 16 mm
- Wyrównywanie powierzchni żywopłotów
- Kształtowanie geometrycznych form roślinnych
- Utrzymanie regularnych przycinków sezonowych
- Prace porządkowe w przydomowych ogrodach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem sprawdź stan noży i upewnij się, że osłony są prawidłowo zamontowane. Urządzenie wymaga dostępu do gniazdka 230V – przy większych odległościach użyj przedłużacza ogrodowego o odpowiednim przekroju przewodów (minimum 1,5 mm² dla długości do 20 m).

Ochrona słuchu

Poziom mocy akustycznej 101 dB(A) przekracza próg wymagający ochrony słuchu. Podczas dłuższych prac zaleca się stosowanie ochronników słuchu lub zatyczek do uszu, szczególnie przy wielogodzinnym użytkowaniu.

Konserwacja noży

Po zakończeniu pracy oczyść noże z resztek roślinnych i zabezpiecz je środkiem konserwującym. Regularne czyszczenie i smarowanie zespołu tnącego przedłuża żywotność urządzenia i zapewnia płynne cięcie. Przed przechowywaniem załóż osłonę listwy tnącej.

Ograniczenia użytkowania

Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego – nie nadaje się do intensywnej eksploatacji komercyjnej. Maksymalna średnica gałęzi 16 mm oznacza, że nożyce sprawdzą się w regularnie przycinanych żywopłotach, ale nie w zaniedbanych, zdrewniałych krzewach wymagających narzędzi o większej mocy cięcia.