

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyce-spalinowe-do-zywoplotu-kd173-1700w-650mm-p-60815.html>

Nożyce spalinowe do żywopłotu KD173 1700W 650mm

Cena brutto	377,91 zł
Cena netto	307,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD173
Kod producenta	KD173
Kod EAN	5901638119711
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nożyce spalinowe do żywopłotu Kraft&Dele KD173 — 650mm / 25,4ccm

KD173 to spalinowe nożyce do żywopłotu wyposażone w jednocylindrowy silnik dwusuwowy o pojemności 25,4ccm i mocy 3,5kW. Obustronna listwa tnąca o długości 650mm umożliwia cięcia zarówno pionowe, jak i poziome, bez konieczności dostępu do źródła zasilania elektrycznego.

Pojemność silnika 25,4 ccm

Moc 3,5 kW / 4,7 KM

Długość ostrza 650 mm

Waga 7 kg

Charakterystyka urządzenia

Obustronna listwa tnąca 650mm

Ostrza tnące rozmieszczone po obu stronach listwy pozwalają na pracę w obu kierunkach ruchu, co skraca czas przycinania i ogranicza konieczność zmiany pozycji. Długość 650mm sprawdza się przy żywopłotach o dużej szerokości lub wysokości.

Silnik dwusuwowy 25,4ccm

Jednocylindrowy silnik dwusuwowy chłodzony powietrzem pracuje przy prędkości 6500rpm. Zasilanie mieszanką olej/benzyna bezołowiowa w proporcji 1:25 eliminuje zależność od sieci elektrycznej — urządzenie można używać w dowolnym miejscu ogrodu lub terenu zielonego.

Obrotowa rękojeść

Możliwość obrotu uchwytu tylnego umożliwia zmianę kąta pracy bez przekładania narzędzia. Ułatwia to cięcia poziome wzdłuż górnej płaszczyzny żywopłotu oraz cięcia pionowe boków — bez konieczności przyjmowania nieergonomicznej pozycji.

Utwardzane ostrza i wzmocniona konstrukcja

Ostrza poddane procesowi utwardzania zachowują ostrość przez dłuższy czas eksploatacji i są bardziej odporne na kontakt z twardszymi gałęziami. Wzmocniona konstrukcja korpusu przekłada się na trwałość przy intensywnym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Producent	Kraft&Dele
Model	KD173
Pojemność silnika	25,4 ccm
Typ silnika	jednocylindrowy, dwusuwowy
Chłodzenie	powietrzne
Moc	3,5 kW / 4,7 KM
Paliwo	mieszanka olej/benzyna bezołowiowa 1:25
Prędkość obrotowa silnika	6500 rpm
Metoda uruchomienia	rozrusznik linkowy
Pojemność zbiornika paliwa	600 ml
Długość ostrza	650 mm
Poziom hałasu	108 dB
Waga	7 kg
Wymiary opakowania	250 x 1100 x 250 mm
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

-
- Przycinanie żywopłotów liściastych i iglastych
 - Formowanie krzewów ozdobnych
 - Cięcia poziome wzdłuż górnej płaszczyzny żywopłotu
 - Cięcia pionowe boków żywopłotu
 - Prace w ogrodach bez dostępu do zasilania elektrycznego
 - Pielęgnacja terenów zielonych przy drogach i parkach
 - Przycinanie zarośli i gęstych krzewów

Użytkowanie i konserwacja

Silnik dwusuwowy wymaga stosowania mieszanki paliwa w proporcji olej:benzyna bezołowiowa 1:25. Przygotowanie mieszanki w niewłaściwych proporcjach skutkuje przyspieszoną degradacją silnika lub jego uszkodzeniem. W zestawie znajduje się pojemnik do mieszanki ułatwiający zachowanie właściwej proporcji.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić poziom paliwa, stan ostrzy oraz napięcie śrub mocujących listwę tnącą. Po zakończeniu pracy ostrza powinny być oczyszczone z resztek roślinnych i zabezpieczone środkiem antykorozyjnym. Poziom hałasu wynoszący 108dB wymaga stosowania ochronników słuchu podczas pracy.

Skład zestawu

Nożyce spalinowe KD173 • Klucze do obsługi nożyc • Pojemnik do mieszanki • Instrukcja obsługi w języku polskim • Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT)