

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyk-skladany-fastfold-z-ostrem-trapezowym-60x19x0.6mm-sk2h-kartonik-wystawowy-t00087a-tvardy-p-49742.html>



## Nożyk składany FASTFOLD z ostrzem trapezowym 60x19x0.6mm SK2H - kartonik wystawowy T00087A Tvardy

Cena brutto	<b>264,37 zł</b>
Cena netto	<b>214,93 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>T00087A</b>
Kod producenta	<b>T00087A</b>
Kod EAN	<b>5901477192180</b>
Producent	<b>Tvardy</b>

### Opis produktu

#### Nożyk składany FASTFOLD z ostrzem trapezowym 60x19x0.6mm SK2H TVARDY

Składany nóż roboczy z ostrzem trapezowym ze stali SK2H i aluminiowym korpusem. Wyposażony w 3-pozycyjną blokadę ostrza, szybką wymianę ostrza oraz wbudowany schowek na 3 zapasowe ostrza.

Typ ostrza Trapezowe 60x19x0.6 mm

Materiał ostrza Stal SK2H (62-64 HRC)

Korpus Stop aluminium

Długość rozłożony 163 mm

### Charakterystyka techniczna

#### Ostrze ze stali SK2H

Stal narzędziowa SK2H o twardości 62-64 HRC zapewnia długotrwałe utrzymanie ostrości i odporność na zużycie. Ostrze trapezowe o wymiarach 60x19x0.6 mm charakteryzuje się stabilnością podczas cięcia grubszych materiałów dzięki szerokiej podstawie.

### 3-pozycyjna blokada ostrza

Mechanizm pozwala na ustawienie ostrza w trzech pozycjach roboczych, co umożliwia dostosowanie wysunięcia do rodzaju wykonywanej pracy. Blokada zabezpiecza ostrze przed przypadkowym schowaniem podczas użytkowania.

### Szybka wymiana ostrza

Przycisk umieszczony w korpusie umożliwia wymianę ostrza bez użycia dodatkowych narzędzi. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby zwolnić zużyte ostrze i zamontować nowe z wbudowanego schowka.

### Aluminiowy korpus z klipsem

Korpus wykonany ze stopu aluminium zapewnia niską wagę przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej. Zintegrowany klips pozwala na zaczepienie noża o kieszeń, pasek lub torbę narzędziową.

## Specyfikacja techniczna

Model	T00087A
Marka	Tvardy
Typ konstrukcji	Składana
Materiał korpusu	Stop aluminium
Rodzaj ostrza	Trapezowe
Wymiary ostrza	60 x 19 x 0.6 mm
Materiał ostrza	Stal SK2H
Twardość ostrza	62-64 HRC
Długość po rozłożeniu	163 mm
Długość po złożeniu	110 mm
Liczba pozycji blokady	3
Schówek na ostrza	Tak (3 ostrza)
Zawartość zestawu	Nóż z zamontowanym ostrzem + 3 zapasowe ostrza
Opakowanie	Kartonik wystawowy (12/96)

## Zastosowanie

- Cięcie folii stretch, taśm i materiałów opakowaniowych w magazynach
- Obróbka tektury i kartonu w branży logistycznej
- Zdejmowanie izolacji z przewodów elektrycznych (dedykowane wcięcie)
- Przycinanie wykładzin, dywanów i materiałów wykończeniowych
- Prace montażowe i instalacyjne wymagające precyzyjnego cięcia

- 
- Prace remontowo-budowlane z różnymi materiałami
  - Cięcie taśm maskujących i materiałów malarskich
  - Rozpakowywanie przesyłek i paczek

### **Twardość ostrza 62-64 HRC**

Skala Rockwella (HRC) określa twardość stali. Wartość 62-64 HRC oznacza stal hartowaną o strukturze zapewniającej kompromis między odpornością na ścieranie a odpornością na wykruszanie krawędzi. Ostrza o tej twardości nadają się do intensywnej pracy z materiałami miękkimi i średnio twardymi.

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Wymiana ostrza

Naciśnij przycisk wymiany ostrza znajdujący się na korpusie. Wyjmij zużyte ostrze, zachowując ostrożność. Nowe ostrze pobierz z wbudowanego schowka i włóż w prowadnicę do momentu zatrzaśnięcia. Sprawdź stabilność zamocowania przed rozpoczęciem pracy.

### Regulacja wysunięcia ostrza

Odblokuj mechanizm blokady. Ustaw ostrze w jednej z trzech pozycji roboczych: minimalnej (do precyzyjnych cięć), średniej (do prac uniwersalnych) lub maksymalnej (do grubszych materiałów). Zablokuj ostrze w wybranej pozycji przed rozpoczęciem cięcia.

### Przechowywanie

Po zakończeniu pracy złóż nóż i zabezpiecz ostrze w korpusie. Przechowuj w suchym miejscu, zabezpieczony przed wilgocią. Zapasowe ostrza trzymaj w wbudowanym schowku, który chroni je przed uszkodzeniem i korozją.

### **Bezpieczeństwo podczas wymiany ostrza**

Podczas wymiany ostrza zawsze trzymaj nóż ostrzem skierowanym w bezpiecznym kierunku. Zużyte ostrza umieszczaj w odpowiednim pojemniku – nie wyrzucaj ich luzem do kosza. Używaj tylko oryginalnych ostrzy trapezowych o wymiarach 60x19x0.6 mm.

### Produkty powiązane

Do noża pasują standardowe ostrza trapezowe 60x19x0.6 mm różnych producentów. Zalecane są ostrza ze stali SK2H lub SK5 o twardości 58-64 HRC. Dostępne również wersje z ostrzami powlekanymi (TiN, TiAlN) dla przedłużonej żywotności.