

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyk-wielofunkcyjny-6w1-ostre-segmentowe-18-mm-sk2-g01835-geko-p-68095.html>



# Nożyk wielofunkcyjny 6w1 ostrze segmentowe 18 mm SK2 G01835 GEKO

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 14,97 zł         |
| Cena netto       | 12,17 zł         |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | G01835           |
| Kod producenta   | G01835           |
| Kod EAN          | 5903418305147    |
| Producent        | GEKO             |

## Opis produktu

### Nożyk wielofunkcyjny 6w1 z ostrzem segmentowym 18 mm — G01835 GEKO

Kompaktowe narzędzie ręczne łączące funkcję noża technicznego z ostrzem segmentowym 18 mm ze stali SK2 oraz pięciu narzędzi pomocniczych w jednej metalowej obudowie. Przeznaczone do prac montażowych, wykończeniowych i codziennych zadań warsztatowych.

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Wymiary ostrza  | 100 × 18 × 0,5 mm    |
| Materiał ostrza | Stal narzędziowa SK2 |
| Typ ostrza      | Segmentowe łamane    |
| Liczba funkcji  | 6w1                  |

## Charakterystyka narzędzia

**Stal narzędziowa SK2**

Ostrze wykonane ze stali SK2 charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu ze stalami

konstrukcyjnymi. Przekłada się to na dłuższą trwałość krawędzi tnącej i mniejszą częstotliwość łamania kolejnych segmentów podczas intensywnego użytkowania.

Ostrze segmentowe 18 mm

Szerokość 18 mm to standardowy wymiar stosowany w nożach budowlanych i tapetowych. Ostrze segmentowane umożliwia łatwe odłamanie stępionego odcinka i natychmiastowe przywrócenie ostrości bez wymiany całego ostrza. Grubość 0,5 mm zapewnia sztywność przy cięciu grubszych materiałów.

Metalowa obudowa korpusu

Korpus wykonany z metalu zwiększa odporność narzędzia na odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne w porównaniu z obudowami plastikowymi. Metalowy korpus przenosi siły cięcia stabilniej, co zmniejsza ryzyko luzu ostrza podczas pracy pod obciążeniem.

Pokrętło zaciskowe

Mechanizm blokady oparty na pokrętle zaciskowym pozwala ustawić dowolną głębokość wysunięcia ostrza i zablokować ją bez użycia dodatkowych narzędzi. Blokada zaciskowa utrzymuje ostrze pewniej niż typowe suwaki zatrzaskowe, szczególnie przy cięciu materiałów stawiających większy opór.

Funkcje dodatkowe

Poza podstawową funkcją noża technicznego narzędzie integruje pięć dodatkowych elementów użytkowych:

- Linijka z podziałką centymetrową — umożliwia pomiar i odmierzanie bez potrzeby sięgania po oddzielne narzędzie miernicze
- Klucz oczkowy wielorozmiarowy — obsługuje popularne rozmiary nakrętek, przydatny przy drobnych pracach montażowych
- Śrubokręt płaski — wbudowany w obudowę, dostępny bez rozkładania narzędzia
- Otwieracz do kapsli — funkcja użytkowa na co dzień

Specyfikacja techniczna

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Model        | G01835                   |
| Producent    | GEKO                     |
| Typ produktu | Nożyk wielofunkcyjny 6w1 |

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Materiał ostrza     | Stal narzędziowa SK2                                                  |
| Wymiary ostrza      | 100 × 18 × 0,5 mm                                                     |
| Typ ostrza          | Segmentowe łamane                                                     |
| Materiał korpusu    | Metal                                                                 |
| Mechanizm blokady   | Pokrętło zaciskowe                                                    |
| Podziałka pomiarowa | Centymetrowa                                                          |
| Funkcje dodatkowe   | Linijka, klucz wielorozmiarowy, śrubokręt płaski, otwieracz do kapsli |

## Zastosowanie

- Cięcie tapet, folii i okładzin ściennych
- Przycinanie kartonu, tektury i opakowań
- Prace wykończeniowe przy montażu płyt kartonowo-gipsowych
- Nacinanie uszczelek, pianki montażowej i materiałów izolacyjnych
- Cięcie linek, sznurków i taśm opakowaniowych
- Drobne prace montażowe wymagające użycia klucza lub śrubokręta
- Prace serwisowe i instalacyjne na budowie lub w warsztacie

### Kompatybilność ostrzy

Nożyk przyjmuje standardowe ostrza segmentowe o szerokości 18 mm i grubości 0,5 mm — typ powszechnie dostępny w sklepach budowlanych i narzędziowych. Przy zakupie ostrzy zamiennych należy zwrócić uwagę na wymiary 18 × 0,5 mm oraz typ mocowania pasujący do nożyków z pokrętłem zaciskowym.