

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyk-z-ostrem-lamanym-18mm-sk2h-yt-75123-yato-p-23762.html>

NOŻYK Z OSTRZEM ŁAMANYM 18MM SK2H YT-75123 YATO

Cena brutto	5,66 zł
Cena netto	4,60 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-75123
Kod producenta	YT-75123
Kod EAN	5906083051562
Producent	YATO

Opis produktu

Nożyk z ostrzem łamanym 18mm SK2H YT-75123 YATO

Nożyk uniwersalny z ostrzem łamanym 18mm, wyposażony w stalowe ostrze SK2H z czarną powłoką oraz system auto lock zabezpieczający przed przypadkowym wysunięciem. Konstrukcja łączy wytrzymały korpus ABS z ergonomiczną rękojeścią TPR.

Szerokość ostrza **18 mm**

Materiał ostrza **Stal SK2H**

System blokady **Auto lock**

Materiał korpusu **ABS + TPR**

Charakterystyka nożyka z ostrzem łamanym YATO

Ostrze ze stali SK2H

Stal węglowa SK2H charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu do standardowych ostrzy. Czarna powłoka antykorozyjna przedłuża żywotność ostrza i chroni przed działaniem wilgoci podczas pracy z mokrymi materiałami.

System auto lock metalowej prowadnicy

Mechanizm automatycznej blokady stabilizuje ostrze w wybranej pozycji i zapobiega jego przypadkowemu cofnięciu podczas cięcia. Metalowa prowadnica eliminuje luz i zwiększa precyzję pracy, szczególnie przy materiałach wymagających większego nacisku.

Ergonomiczna rękojeść z TPR

Termoplastyczny gumowy elastomer TPR zapewnia antypoślizgowe właściwości nawet przy wilgotnych dłoniach. Profilowany kształt rękojeści redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałej pracy i zwiększa kontrolę nad narzędziem.

Korpus z tworzywa ABS

Tworzywo ABS łączy sztywność konstrukcji z odpornością na uderzenia mechaniczne. Materiał ten nie kruszy się przy upadku z wysokości roboczej i zachowuje stabilność wymiarową w szerokim zakresie temperatur.

Specyfikacja techniczna

Marka	YATO
Model	YT-75123
Szerokość ostrza	18 mm
Materiał ostrza	Stal SK2H z czarną powłoką
Materiał korpusu	ABS
Materiał rękojeści	TPR (termoplastyczny elastomer)
System blokady	Auto lock
Typ prowadnicy	Metalowa
Typ ostrza	Łamane segmentowe

Zastosowanie nożyka z ostrzem 18mm

- Cięcie tapet, fototapet i wykładzin podłogowych podczas prac wykończeniowych
- Rozcinanie kartonów, tektury i materiałów opakowaniowych w magazynach
- Przycinanie folii budowlanych, paroizolacji i membran dachowych
- Obróbka materiałów modelarskich: styroduru, pianki, cienkiej sklejk
- Cięcie gąbek, pianek montażowych i materiałów izolacyjnych
- Przycinanie linoleum, wykładzin PCV i materiałów wykończeniowych
- Usuwanie starej masy uszczelniającej, silikonu i pozostałości klejów
- Prace warsztatowe wymagające precyzyjnego cięcia cienkich materiałów

Ostrza łamane - zasada działania

Ostrza segmentowe pozwalają na odnowienie ostrości bez wymiany całego ostrza. Po stępieniu końcówki wystarczy odłamać zużyty segment przy użyciu szczypiec lub specjalnego łamacza. Ostrze 18mm zawiera standardowo 8 segmentów, co zapewnia wielokrotne odnawianie ostrości.

Użytkowanie i konserwacja nożyka

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stabilność zamocowania ostrza w prowadnicy. Ostrze powinno być wysunięte tylko na długość niezbędną do przecięcia materiału – nadmierne wysunięcie zmniejsza sztywność i precyzję cięcia. System auto lock wymaga okresowego oczyszczenia z pyłu i drobnych zanieczyszczeń, które mogą wpływać na płynność mechanizmu.

Podczas cięcia materiałów włóknistych zaleca się prowadzenie noża pod kątem około 30-45 stopni do powierzchni, co zapewnia czystsze krawędzie. Przy grubszych materiałach warto wykonać kilka przejść zamiast jednego z dużym naciskiem. Po zakończeniu pracy ostrze należy całkowicie schować do korpusu i zablokować suwak.

Czarna powłoka ostrza SK2H nie wymaga dodatkowego smarowania, ale zaleca się unikanie długotrwałego przechowywania narzędzia w wilgotnym środowisku. Mechanizm prowadnicy można okresowo oczyścić sprężonym powietrzem. Wymiana ostrza odbywa się poprzez odkręcenie śruby mocującej i wyjęcie zużytego ostrza – zawsze w kierunku od ciała użytkownika.

Produkty powiązane

Do nożyka pasują wymienne ostrza łamane 18mm dostępne w różnych konfiguracjach: standardowe segmentowe, wzmocnione do materiałów twardych oraz ostrza z powłoką tytanową. Warto rozważyć pojemnik na zużyte segmenty ostrzy oraz łamacz do bezpiecznego odłamywania stępionych końcówek.

...