

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyk-z-ostrem-lamanym-18mm-yt-7505-yato-p-4300.html>

Nożyk z ostrzem łamanym 18mm YT-7505 YATO

Cena brutto	3,07 zł
Cena netto	2,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-7505
Kod producenta	YT-7505
Kod EAN	5906083975059
Producent	YATO
Wymiary [mm]	18x0,5
Ilość [szt.]	1
Materiał	SK2
Jednostka	SZT

Opis produktu

Nożyk z ostrzem łamanym 18mm YT-7505 YATO

Narzędzie tnące z wymiennym ostrzem segmentowym, przeznaczone do precyzyjnego cięcia materiałów miękkich i średnio twardych w pracach remontowych, montażowych oraz modelarskich.

Szerokość ostrza 18 mm

Typ ostrza łamane segmentowe

Producent YATO

Model YT-7505

Charakterystyka nożyka z ostrzem łamanym 18mm

Ostrze łamane 18mm

Segmentowa konstrukcja ostrza umożliwia odłamywanie stępionych fragmentów, co pozwala na wielokrotne odnawianie ostrości bez konieczności wymiany całego ostrza. Szerokość 18mm zapewnia stabilność podczas cięcia grubszych materiałów i większą powierzchnię styku z materiałem.

Mechanizm blokady ostrza

System mocowania ostrza zabezpiecza je przed przypadkowym wysunięciem podczas pracy. Umożliwia regulację długości wystającej części ostrza w zależności od grubości ciętego materiału, co zwiększa bezpieczeństwo i precyzję cięcia.

Ergonomiczna konstrukcja rękojeści

Profilowany kształt obudowy zapewnia pewny chwyt podczas długotrwałej pracy. Materiał rękojeści minimalizuje zmęczenie dłoni i redukuje ryzyko poślizgu, co ma znaczenie przy wykonywaniu precyzyjnych cięć.

Wymiana ostrza bez narzędzi

Konstrukcja nożyka umożliwia szybką wymianę ostrza bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Proces wymiany sprowadza się do odblokowania mechanizmu, wyjęcia zużytego ostrza i włożenia nowego, co skraca przestoje w pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-7505
Producent	YATO
Szerokość ostrza	18 mm
Typ ostrza	Łamane segmentowe
Typ narzędzia	Nożyk monterski

Zastosowanie nożyka z ostrzem łamanym

- Cięcie tektury, kartonu i materiałów opakowaniowych w magazynach i przy rozpakowywaniu
- Przecinananie folii budowlanych, pęcherzykowych i stretch podczas prac remontowych
- Docinanie tapet, wykładzin PCV i wykładzin dywanowych przy układaniu
- Obróbka materiałów modelarskich – balsy, pianki, cienkiej sklejki
- Cięcie mat izolacyjnych, pianki poliuretanowej i materiałów termoizolacyjnych
- Przecinananie lin, sznurków i taśm pakowych w pracach montażowych
- Przycinanie papierów ściernych, filców i materiałów włókninowych

-
- Obróbka gumy, silikonu i innych elastomerów o niewielkiej twardości

Użytkowanie i konserwacja

Odnawianie ostrości ostrza

Gdy ostrze stępi się, należy odblokować mechanizm, wysunąć ostrze i odłamać skrajny segment przy użyciu specjalnego otworu w tylnej części nożyka lub szczypiec. Po odłamaniu segmentu należy wsunąć ostrze do pozycji roboczej i zablokować. Jeden pełny pasek ostrza zawiera zwykle 8-13 segmentów do odłamania.

Dobór ostrza do materiału

Do materiałów miękkich (papier, folia) wystarcza wysunięcie ostrza na 5-8mm. Do grubszych materiałów (tektura, wykładzina) należy wysunąć ostrze na 10-15mm. Zbyt duże wysunięcie ostrza zmniejsza stabilność cięcia i zwiększa ryzyko złamania segmentu podczas pracy.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas pracy nożykiem należy stosować rękawice ochronne odporne na przecięcia. Cięcie wykonuje się ruchem od siebie, z dala od ciała. Po zakończeniu pracy ostrze należy całkowicie schować do obudowy i zablokować. Nożyk przechowuje się w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkty powiązane

Do nożyka YT-7505 pasują wymienne ostrza łamane o szerokości 18mm, dostępne w różnych wariantach twardości stali. Warto rozważyć zakup zestawu zapasowych ostrzy oraz etui ochronnego do przechowywania narzędzia. W ofercie YATO dostępne są również nożyki o mniejszej szerokości ostrza (9mm) do prac precyzyjnych oraz nożyce do tektury jako uzupełnienie zestawu narzędzi tnących.