

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyk-z-ostrem-lamanym-18mm-yt-7512-yato-p-4468.html>

## Nożyk z ostrzem łamanym 18mm YT-7512 YATO

Cena brutto	<b>9,70 zł</b>
Cena netto	<b>7,89 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-7512</b>
Kod producenta	<b>YT-7512</b>
Kod EAN	<b>5906083975127</b>
Producent	<b>YATO</b>
Materiał	<b>SK2</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Wymiary [mm]	<b>18x0,5</b>
Ilość [szt.]	<b>1</b>

### Opis produktu

#### Nożyk z ostrzem łamanym 18mm YT-7512 YATO

Narzędzie tnące z wymiennym ostrzem segmentowym o szerokości 18mm, przeznaczone do prac budowlanych, wykończeniowych i precyzyjnego cięcia materiałów płaskich. Ostrze wykonane ze stali SK2 zapewnia trwałość i możliwość wielokrotnej regeneracji przez łamanie zużytych segmentów.

Szerokość ostrza **18 mm**

Materiał ostrza **Stal SK2**

Grubość ostrza **0,5 mm**

Model **YT-7512**

### Charakterystyka nożyka z ostrzem łamanym 18mm

#### System ostrza łamanego 18mm

Ostrze podzielone na segmenty umożliwia szybką regenerację bez konieczności wymiany całego elementu. Po stępieniu wystarczy złamać używany segment, odsłaniając świeży fragment. Szerokość 18mm to standard uniwersalny, zapewniający dostępność wymiennych ostrzy różnych producentów.

### Stal SK2 w konstrukcji ostrza

SK2 to japoński gatunek stali narzędziowej o zawartości węgla 0,9-1,1%, charakteryzującej się wysoką twardością (58-62 HRC) i odpornością na ścieranie. Materiał ten zachowuje ostrość dłużej niż standardowe stale węglowe, co przekłada się na mniejszą częstotliwość łamania segmentów podczas intensywnego użytkowania.

### Grubość ostrza 0,5mm

Grubość 0,5mm to kompromis między sztywnością a elastycznością. Takie ostrze zapewnia stabilność cięcia w materiałach średniej twardości, minimalizując ryzyko załamania przy przecinaniu kartonu, folii czy cienkich płyt. Jednocześnie nie jest na tyle grube, by utrudniać precyzyjne prowadzenie linii cięcia.

### Konstrukcja uchwytu

Obudowa nożyka zaprojektowana z myślą o ergonomii podczas długotrwałej pracy. Mechanizm blokady ostrza zabezpiecza przed niekontrolowanym wysunięciem podczas cięcia, zwiększając bezpieczeństwo użytkownika. Regulacja wysunięcia ostrza pozwala dostosować długość roboczą do grubości ciętego materiału.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-7512
Producent	YATO
Szerokość ostrza	18 mm
Grubość ostrza	0,5 mm
Materiał ostrza	Stal SK2
Typ ostrza	Łamane (segmentowe)
Jednostka sprzedaży	1 szt.

## Zastosowanie nożyka z ostrzem 18mm

- Cięcie folii budowlanych, papoizolacyjnych i izolacyjnych podczas prac wykończeniowych
- Przycinanie tapet, wykładzin i materiałów tapicerskich

- 
- Rozcinanie kartonów, tektury falistej i opakowań transportowych
  - Obróbka płyt piankowych, styropianu i pianki poliuretanowej
  - Cięcie taśm maskujących, dwustronnych i pakowych
  - Precyzyjne wycinanie szablonów z papieru i cienkiego tworzywa
  - Usuwanie silikonu, pianki montażowej i pozostałości klejowych
  - Prace modelarskie wymagające czystych krawędzi cięcia

## Użytkowanie i konserwacja nożyka

---

### Wymiana segmentów ostrza

Przed złamaniem segmentu należy całkowicie schować ostrze do uchwytu i zabezpieczyć mechanizm blokady. Zużyty segment odłamuje się przy użyciu specjalnego otworu w tylnej części nożyka lub szczyptec bocznych. Nie należy łamać segmentów ręcznie bez zabezpieczenia – istnieje ryzyko skaleczenia.

### Przechowywanie i bezpieczeństwo

Po zakończeniu pracy ostrze powinno być całkowicie schowane i zablokowane. Nożyk należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Regularne usuwanie pyłu i pozostałości materiałów z mechanizmu wysuwu zapobiega zakleszczeniu ostrza. Nie należy stosować nadmiernej siły podczas cięcia – może to prowadzić do złamania ostrza w nieprzewidzianym miejscu.

### Produkty powiązane

Do nożyka YT-7512 pasują wymienne ostrza łamane 18mm dostępne w opakowaniach po 10 sztuk. Warto rozważyć zakup zestawu rezerwowych ostrzy oraz uchwytu na złamane segmenty, który zapobiega pozostawianiu ostrych odpadków w miejscu pracy.