

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyk-z-ostrzem-lamanym-25mm-yt-75101-yato-p-8884.html>

## NOŻYK Z OSTRZEM ŁAMANYM 25MM / YT-75101 / YATO

Cena brutto	<b>6,39 zł</b>
Cena netto	<b>5,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-75101</b>
Kod producenta	<b>YT-75101</b>
Kod EAN	<b>5906083007477</b>
Producent	<b>YATO</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Nożyk z ostrzem łamanym 25mm Yato YT-75101

Narzędzie tnące z mechanizmem auto lock i ostrzem łamanym 25mm ze stali SK5. Konstrukcja z rękojeścią ABS pokrytą antypoślizgową powłoką TPR oraz metalową prowadnicą zapewnia stabilność podczas cięcia materiałów budowlanych i wykończeniowych.

Szerokość ostrza 25 mm

Materiał ostrza Stal SK5

Materiał rękojeści ABS + TPR

System blokady Auto lock

### Charakterystyka techniczna nożyka Yato YT-75101

#### Ostrze łamane ze stali SK5

Stal SK5 to stop węglowy o podwyższonej twardości (58-61 HRC), wykorzystywany w produkcji ostrzy narzędziowych. Konstrukcja łamana umożliwia odnawianie krawędzi tnącej poprzez odłamywanie zużytych segmentów, co wydłuża okres użytkowania bez konieczności całkowitej wymiany ostrza.

### Rękojeść ABS z powłoką TPR

Korpus z tworzywa ABS charakteryzuje się odpornością mechaniczną i stabilnością wymiarową. Antypoślizgowa powłoka TPR (termoplastyczny elastomer) zapewnia pewny chwyt przy pracy w warunkach wilgotnych lub zapylonych oraz redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałego użytkowania.

### System blokady auto lock

Mechanizm auto lock automatycznie zabezpiecza ostrze w wybranej pozycji, zapobiegając niekontrolowanemu cofnięciu się podczas cięcia materiałów wymagających większego nacisku. Metalowa prowadnica zwiększa stabilność prowadzenia ostrza i trwałość mechanizmu przesuwu.

### Ostrze 25mm - zakres zastosowań

Szerokość 25mm stanowi standard w nożykach uniwersalnych, zapewniając równowagę między możliwościami cięcia a precyzją. Pozwala na przecinanie materiałów o grubości do kilku milimetrów oraz wykonywanie nacięć w grubszych podłożach przy wielokrotnym przejściu.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-75101
Marka	Yato
Szerokość ostrza	25 mm
Materiał ostrza	Stal SK5
Typ ostrza	Łamane segmentowe
Materiał rękojeści	ABS z powłoką TPR
Typ prowadnicy	Metalowa
System blokady	Auto lock

## Zastosowanie nożyka z ostrzem łamanym 25mm

- Cięcie materiałów wykończeniowych – tapet, folii malarskich, wykładzin PCV
- Prace z kartonem i tekturą – rozpakowywanie, przygotowanie szablonów, modelarstwo
- Przycinanie taśm pakowych, pasków montażowych i materiałów izolacyjnych
- Przycinanie krawędzi płyt gipsowo-kartonowych przed montażem
- Usuwanie silikonu i uszczelniaczy z powierzchni podczas prac remontowych
- Cięcie materiałów dachowych – papy, membran, folii budowlanych
- Obróbka materiałów miękkich w warsztacie – gumy, pianki, skóry ekologicznej

- 
- Prace ogrodnicze – przycinanie agrowłókniny, folii tunelowych

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Wymiana segmentów ostrza**

Przy widocznym stępieniu krawędzi tnącej należy odłamać skrajny segment ostrza za pomocą specjalnego wycięcia w tylnej części nożyka lub szczypiec. Po odłamaniu segmentu kolejna krawędź automatycznie staje się aktywną częścią tnącą. Standardowe ostrze 25mm zawiera 8 segmentów do odłamania.

### **Zasady bezpiecznej pracy**

Przed rozpoczęciem cięcia należy sprawdzić, czy mechanizm auto lock prawidłowo blokuje ostrze w wysuniętej pozycji. Podczas pracy prowadzić nożyk od siebie, unikając ustawiania drugiej ręki w linii cięcia. Po zakończeniu pracy wsunąć ostrze całkowicie do wnętrza rękojeści. Przechowywać narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

### **Kompatybilność ostrzy**

Nożyk YT-75101 przyjmuje standardowe ostrza łamane o szerokości 25mm i grubości 0,5-0,7mm. Dostępne są ostrza o różnej twardości – standardowe do materiałów miękkich oraz wzmocnione do cięcia tworzyw sztucznych i cienkich blach. Przy wyborze ostrzy zamiennych należy zwrócić uwagę na zgodność wymiarową oraz jakość stali.

...