

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyk-z-ostrem-lamanym-9mm-yt-7504-yato-p-4270.html>

Nożyk z ostrzem łamanym 9mm YT-7504 YATO

Cena brutto	1,90 zł
Cena netto	1,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-7504
Kod producenta	YT-7504
Kod EAN	5906083975042
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Ilość [szt.]	1
Materiał	SK2
Wymiary [mm]	9x0,4

Opis produktu

Nożyk z ostrzem łamanym 9mm YT-7504 YATO

Uniwersalny nóż z wymiennym ostrzem segmentowym przeznaczony do precyzyjnego cięcia materiałów miękkich i średniotwardych. Mechanizm łamanego ostrza umożliwia szybkie odnawianie krawędzi tnącej bez konieczności wymiany całego ostrza.

Szerokość ostrza **9 mm**

Typ ostrza **Łamane segmentowe**

Marka **YATO**

Model **YT-7504**

Charakterystyka nożyka z ostrzem łamanym 9mm

System ostrza segmentowego 9mm

Ostrze podzielone na segmenty umożliwia odłamanie stępionej części i odsłonięcie nowej, ostrej krawędzi. Szerokość 9 mm zapewnia równowagę między precyzją a wytrzymałością, sprawdzając się w pracach ogólnobudowlanych i wykończeniowych.

Ergonomiczna konstrukcja uchwytu

Profil korpusu dostosowany do naturalnego ułożenia dłoni redukuje zmęczenie podczas długotrwałej pracy. Teksturowana powierzchnia zapewnia pewny chwyt również w warunkach wilgotnych lub przy pracy w rękawicach.

Mechanizm blokady ostrza

System mocowania stabilizuje ostrze w pozycji roboczej, eliminując luz i drgania podczas cięcia. Blokada zapobiega przypadkowemu wysunięciu ostrza, zwiększając bezpieczeństwo użytkownika.

Wytrzymała konstrukcja YATO

Korpus wykonany z odpornych na uderzenia materiałów zachowuje funkcjonalność w warunkach warsztatowych i budowlanych. Producent YATO specjalizuje się w narzędziach profesjonalnych o sprawdzonej trwałości.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-7504
Marka	YATO
Szerokość ostrza	9 mm
Typ ostrza	Łamane segmentowe
Typ narzędzia	Nóż techniczny z wymiennym ostrzem

Zastosowanie nożyka z ostrzem 9mm

- Cięcie i docinanie tapet, wykładzin podłogowych, materiałów izolacyjnych
- Rozpakowywanie paczek, przecinanie taśm klejących i opakowań kartonowych
- Prace modelarskie wymagające precyzyjnego cięcia papieru, kartonu i pianek
- Docinanie folii budowlanych, membran paroizolacyjnych i wiatroizolacyjnych
- Obróbka materiałów wykończeniowych takich jak guma, skóra ekologiczna, filc
- Cięcie kabli i przewodów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych
- Prace ogólnobudowlane wymagające uniwersalnego narzędzia tnącego
- Przycinanie elementów z tworzyw sztucznych, PCV, pianki montażowej

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana segmentu ostrza

Gdy ostrze stępi się, należy odblokować mechanizm mocowania, wysunąć ostrze i odłamać pierwszy segment przy pomocy szczypiec lub specjalnego łamacza. Po odsłonięciu nowej krawędzi należy ponownie zablokować ostrze w korpusie. Zużyte segmenty należy utylizować w odpowiednim pojemniku.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas cięcia należy kierować nóż od siebie, zabezpieczając drugą rękę przed trajektorią ostrza. Materiał powinien być stabilnie ułożony na podkładzie. Po zakończeniu pracy ostrze należy schować do korpusu i zablokować. Nóż należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dobór ostrzy wymiennych

Do nożyka pasują standardowe ostrza łamane o szerokości 9 mm, dostępne w różnych grubościach i twardościach stali. Do cięcia twardszych materiałów zalecane są ostrza o większej grubości, do prac precyzyjnych – cieńsze warianty. Ostrza należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chroniącym przed wilgocią.