

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/obcegi-180-mm-svo-180-schmith-p-30649.html>

Obcęgi 180 mm SVO-180 SCHMITH

Cena brutto	26,66 zł
Cena netto	21,67 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SVO-180
Kod producenta	SVO-180
Kod EAN	5902004707020
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Obcęgi 180 mm SVO-180 SCHMITH

Obcęgi wykonane ze stali chromowo-wanadowej, przeznaczone do prac stolarskich, ciesielskich i dekarских przy średnich i dużych obciążeniach. Narzędzie odkuwane matrycowo z hartowanymi krawędziami tnącymi.

Długość 180 mm

Materiał Stal CrV

Technologia Odkuwka matrycowa

Model SVO-180

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Dodatek chromu zwiększa odporność na korozję i ścieranie, wanad podnosi twardość i wytrzymałość na obciążenia dynamiczne. Materiał zapewnia trwałość narzędzia podczas długotrwałej eksploatacji.

Odkuwka matrycowa

Technologia kształtowania na gorąco w matrycach zapewnia jednorodną strukturę materiału i brak naprężeń wewnętrznych. Zwiększa wytrzymałość mechaniczną w porównaniu z obcęgami tłoczonymi.

Hartowane krawędzie tnące

Lokalne utwardzenie obszaru roboczego zapewnia długotrwałą ostrość i odporność na wykruszanie się podczas cięcia twardych materiałów, w tym gwoździ i drutów stalowych.

Antypoślizgowa rękojeść

Profilowane nakładki zapobiegają wyślizgiwaniu się narzędzia z dłoni podczas pracy. Konstrukcja rękojeści redukuje zmęczenie przy długotrwałym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SVO-180
Długość całkowita	180 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa
Technologia wykonania	Odkuwka matrycowa
Obróbka krawędzi	Hartowanie
Typ rękojeści	Antypoślizgowa
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	6 szt.
Kod EAN	5902004707020

Zastosowanie

- Wyciąganie gwoździ ze wszystkich typów podłogi drewnianych
- Usuwanie zszywek i łączników metalowych w konstrukcjach drewnianych
- Cięcie i gięcie drutu stalowego o średnicy do 4 mm
- Demontaż palet i skrzyń transportowych
- Prace dekarskie przy usuwaniu starych elementów mocujących
- Ciesielstwo - montaż i demontaż konstrukcji szkieletowych
- Stolarstwo - naprawa i renowacja mebli
- Prace rozbiórkowe wymagające precyzyjnego usuwania łączników

Użytkowanie i konserwacja

Zakres obciążeń

Obcegi 180 mm przeznaczone są do średnich i dużych obciążeń. Długość ramion zapewnia wystarczający moment siły do wyciągania

gwoździ o długości do 100 mm z twardego drewna bez ryzyka uszkodzenia narzędzia.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy należy oczyścić narzędzie z zanieczyszczeń i wilgoci. Przegub zaleca się okresowo smarować olejem maszynowym. Unikać uderzania młotkiem w szczęki obcęgow - może to spowodować wykruszenie hartowanej krawędzi.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas wyciągania gwoździ należy zapewnić stabilne oparcie narzędzia. Przy cięciu drutu stalowego zaleca się stosowanie okularów ochronnych ze względu na ryzyko odprysków materiału.

...