



Obcęgi 200 mm YT-2048 YATO

Cena brutto	14,89 zł
Cena netto	12,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-2048
Kod producenta	YT-2048
Kod EAN	5906083920486
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Zastosowanie	budowlane
Rozmiar [mm]	200

Opis produktu

Obcęgi 200 mm YT-2048 YATO

Obcęgi warsztatowe o długości 200 mm wykonane ze stali węglowej. Narzędzie konstrukcyjne przeznaczone do wrywania gwoździ, obcinania drutu oraz prac mechanicznych w warsztatach i na budowach.

Długość 200 mm

Materiał Stal węglowa

Model YT-2048

Marka YATO

Charakterystyka obcęgi warsztatowych

Konstrukcja ze stali węglowej

Stal węglowa charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odpornością na zginanie. Materiał ten zapewnia trwałość narzędzia podczas intensywnej eksploatacji w warunkach warsztatowych, gdzie obcęgi narażone są na znaczne obciążenia.

Długość robocza 200 mm

Wymiar 200 mm stanowi uniwersalny rozmiar obcęarów, który łączy siłę dźwigni z precyzją pracy. Długość ta pozwala na skuteczne wrywanie gwoździ o średnich rozmiarach oraz zapewnia wystarczającą siłę cięcia drutu o przekroju do kilku milimetrów.

Profilowane szczęki robocze

Kształt szczęk został zaprojektowany do chwytania cylindrycznych elementów jak gwoździe czy śruby. Rowkowanie powierzchni roboczej zwiększa przyczepność i zapobiega wyślizgiwaniu materiału podczas pracy.

Ergonomiczne rękojeści

Profilowanie uchwytów dostosowane do anatomii dłoni redukuje punktowe naciski podczas pracy. Konstrukcja rękojeści rozłożona na większą powierzchnię minimalizuje zmęczenie przy długotrwałym użytkowaniu narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-2048
Producent	YATO
Długość całkowita	200 mm
Materiał konstrukcji	Stal węglowa
Typ narzędzia	Obcęgi warsztatowe

Zastosowanie obcęarów 200 mm

- Wrywanie gwoździ budowlanych o długości do 100 mm z drewna i materiałów konstrukcyjnych
- Obcinanie drutu stalowego o średnicy do 3 mm oraz przewodów miedzianych
- Prace demontażowe w warsztatach samochodowych przy usuwaniu zużytych elementów złącznych
- Usuwanie zszywek i spinaczy metalowych z drewnianych palet i opakowań
- Prostowanie i gięcie prętów stalowych o małych przekrojach
- Chwywanie i manipulowanie elementami w trudno dostępnych miejscach
- Prace montażowe przy instalacjach elektrycznych wymagające cięcia przewodów
- Naprawy stolarskie i budowlane w warunkach domowych oraz profesjonalnych

Użytkowanie i konserwacja

Prawidłowe stosowanie

Obcęgi należy używać zgodnie z przeznaczeniem - do wrywania gwoździ, cięcia drutu i chwytania elementów. Nie stosować jako młotka ani dźwigni do przedmiotów przekraczających możliwości narzędzia. Podczas cięcia twardszych materiałów ustawiać drut prostopadle do krawędzi tnących, co zapobiega uszkodzeniu ostrzy.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy oczyścić szczęki z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przegub cienką warstwą oleju maszynowego. Przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji stali węglowej. Regularnie sprawdzać stan zawiasu - luz w połączeniu zmniejsza skuteczność pracy i wymaga naprawy lub wymiany narzędzia.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego wyposażenia warsztatu warto rozważyć zestaw narzędzi YATO obejmujący kombinerki, szczypce boczne oraz klucze nastawne. Dla prac wymagających większej siły polecane są obcęgi o długości 250-300 mm z tej samej serii.