

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/obcegi-tynkarskie-275-mm-yt-2061-yato-p-7936.html>

Obcęgi tynkarskie 275 mm / YT-2061 / YATO



Cena brutto	19,37 zł
Cena netto	15,75 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-2061
Kod producenta	YT-2061
Kod EAN	5906083920615
Producent	YATO
Rozmiar [mm]	275
Jednostka	SZT
Zastosowanie	budowlane

Opis produktu

Obcęgi tynkarskie 275 mm YATO YT-2061

Obcęgi tynkarskie to ręczne narzędzie używane w pracach budowlanych, szczególnie podczas nakładania i formowania tynku oraz obróbki materiałów murarskich. Model YT-2061 marki YATO wyróżnia się konstrukcją ze stali węglowej HC oraz ergonomicznymi rękojeściami zapewniającymi stabilny chwyt podczas pracy.

Długość całkowita 275 mm (11")

Materiał **Stal węglowa HC**

Wykończenie **Niklowane**

Model **YT-2061**

Charakterystyka obcęgow tynkarskich YATO

Stal węglowa HC

Materiał HC (High Carbon) oznacza wysoką zawartość węgla w stali, co przekłada się na zwiększoną twardość i odporność na deformacje. Obcęgi zachowują pierwotną geometrię szczęk nawet przy intensywnej pracy z twardymi materiałami, takimi jak cegła klinkierowa czy kamień.

Długość robocza 275 mm

Rozmiar 11 cali stanowi uniwersalny standard w narzędziach tynkarskich, zapewniający wystarczającą dźwignię do mocnego chwytu przy zachowaniu manewrowości. Taka długość pozwala na precyzyjną pracę w trudno dostępnych miejscach oraz kontrolowane nakładanie większych porcji materiału.

Powłoka niklowana

Niklowanie powierzchni roboczych chroni stal przed korozją atmosferyczną i kontaktem z wilgocią zawartą w świeżym tynku. Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie narzędzia po zakończeniu pracy i zapobiega przywieraniu resztek materiałów budowlanych.

Dwuwarstwowe rękojeści

Technologia podwójnego zanurzania rękojeści w tworzywie polega na nałożeniu dwóch warstw materiału izolacyjnego. Zewnętrzna warstwa zapewnia antypoślizgowy chwyt, a wewnętrzna absorbuje drgania powstające podczas uderzania i zaciskania, redukując zmęczenie dłoni.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-2061
Marka	YATO
Długość całkowita	275 mm (11 cali)
Materiał szczęk	Stal węglowa HC
Wykończenie powierzchni	Niklowane
Typ rękojeści	Dwukrotnie zanurzone
Typ narzędzia	Obcęgi tynkarskie

Zastosowanie obcęgi tynkarskich

- Nakładanie tynku cementowo-wapiennego na ściany wewnętrzne i zewnętrzne
- Formowanie i wygładzanie powierzchni tynkowanych w narożnikach
- Obróbka krawędzi cegieł ceramicznych i silikatowych podczas murowania
- Usuwanie nadmiaru zaprawy z fug murarskich
- Łamanie i dzielenie elementów kamiennych o niewielkich wymiarach
- Pomocnicze prace przy układaniu płytek ceramicznych
- Demontaż starych warstw tynku podczas prac remontowych
- Modelowanie detali architektonicznych w świeżym tynku gipsowym

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy należy usunąć resztki tynku lub zaprawy z powierzchni szczęk, szczególnie z przegubu. Wilgotny materiał budowlany może prowadzić do korozji, dlatego zaleca się wytarcie narzędzia suchą szmatką. Przegub można okresowo smarować olejem maszynowym, aby zachować płynność ruchu.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowych prac tynkarskich przydatne mogą być: paca stalowa nierdzewna, kielnia trapezowa, poziomnica budowlana, mieszadło do zapraw oraz pojemniki na materiały budowlane. Dla majsterkowiczów wykonujących prace murarskie warto rozważyć młotek murarski oraz linię murarską.