

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/obcinaczki-boczne-190-mm-svob-190-schmith-p-30399.html>



Obcinaczki boczne 190 mm SVOB-190 SCHMITH

Cena brutto	25,41 zł
Cena netto	20,66 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SVOB-190
Kod producenta	SVOB-190
Kod EAN	5902004702551
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Obcinaczki boczne 190 mm SVOB-190 SCHMITH

Profesjonalne obcinaczki boczne o długości 190 mm przeznaczone do cięcia przewodów elektrycznych, drutów oraz opasek zaciskowych. Narzędzie wykonane ze stali chromowo-wanadowej z antypoślizgową rękojeścią.

Długość 190 mm
Materiał Stal Cr-V
Typ Boczne
Model SVOB-190

Charakterystyka

Stal chromowo-wanadowa

Materiał Cr-V charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na zużycie. Dodatek chromu zwiększa odporność na korozję, a wanad poprawia wytrzymałość mechaniczną ostrzy, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Krawędzie tnące równoległe do ramion

Konstrukcja boczna oznacza, że ostrza są ustawione prostopadle do osi szczęk. Pozwala to na precyzyjne cięcie w trudnodostępnych miejscach i przy powierzchniach, gdzie standardowe obcęgi nie mają dostępu.

Antypoślizgowa rękojeść

Ergonomiczne wykończenie powierzchni uchwytu zapewnia pewny chwyt nawet przy pracy w rękawicach lub w wilgotnych warunkach. Zmniejsza to zmęczenie dłoni podczas długotrwałego użytkowania i poprawia bezpieczeństwo pracy.

Długość robocza 190 mm

Rozmiar zapewnia kompromis między siłą cięcia a manewrowością. Dłuższe ramiona generują większy moment obrotowy, co ułatwia przecinanie grubszych przewodów, zachowując przy tym możliwość pracy w ograniczonych przestrzeniach.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SVOB-190
Typ obcinaczy	Boczne
Długość całkowita	190 mm
Materiał ostrzy	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Typ rękojeści	Antypoślizgowa
Zastosowanie	Średnie i duże obciążenia
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	6 szt.
Kod EAN	5902004702551

Zastosowanie

- Cięcie przewodów elektrycznych jednożyłowych i wielożyłowych
- Obcinanie drutów metalowych o małej i średniej średnicy
- Usuwanie opasek zaciskowych kabli
- Prace elektryczne i instalacyjne
- Montaż instalacji niskoprądowych
- Warsztatowe prace mechaniczne
- Konserwacja i naprawy elektroniki
- Prace przy ogrodzeniach i siatkowaniach

Użytkowanie i konserwacja

Prawidłowe użytkowanie

Przed przystąpieniem do cięcia przewodów pod napięciem należy upewnić się, że narzędzie posiada odpowiednią izolację i certyfikaty. Obcinaczki należy trzymać prostopadle do ciętego materiału, unikając skręcania lub wykrzywiania ostrzy. Nie używać do cięcia materiałów twardszych niż stal niskostopowa.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy należy oczyścić ostrza z resztek izolacji i innych zanieczyszczeń. Przegub warto okresowo nasmarować kroplą oleju maszynowego. Przechowywać w suchym miejscu, unikając kontaktu z wilgocią. Regularnie sprawdzać stan ostrzy i naciąg przegubu.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z instalacjami elektrycznymi warto rozważyć: szczypce do zdejmowania izolacji, obcęgi uniwersalne, multimetr cyfrowy oraz zestaw wkrętaków izolowanych.