

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/obcinak-do-rur-10-40-mm-yt-2232-yato-p-2932.html>

## Obcinak do rur 10-40 mm YT-2232 YATO

Cena brutto	<b>56,88 zł</b>
Cena netto	<b>46,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-2232</b>
Kod producenta	<b>YT-2232</b>
Kod EAN	<b>5906083922329</b>
Producent	<b>YATO</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Maksymalna średnica cięcia [mm]	<b>10-40</b>

### Opis produktu

#### Obcinak do rur 10-40 mm YT-2232 YATO

Obcinak rolkowy z dociskiem śrubowym przeznaczony do cięcia rur stalowych, miedzianych, aluminiowych oraz plastikowych. Narzędzie wyposażone w nóż krążkowy ze stali łożyskowej zapewnia precyzyjne cięcie w zakresie średnic od 10 do 40 mm.

Zakres cięcia 10-40 mm
Typ mechanizmu Docisk śrubowy
Materiał noża Stal łożyskowa
Model YT-2232

### Charakterystyka obcinaka do rur YATO YT-2232

#### Nóż krążkowy ze stali łożyskowej

Stal łożyskowa charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie, co przekłada się na dłuższą żywotność ostrza. Materiał ten zachowuje ostrość nawet przy intensywnym użytkowaniu, minimalizując konieczność częstej wymiany noża.

### System dociskiem śrubowym

Mechanizm śrubowy umożliwia stopniowe zwiększanie nacisku podczas cięcia, co zapewnia kontrolę nad procesem i równomierne rozłożenie siły. Rozwiązanie to pozwala uniknąć deformacji materiału i zapewnia proste, prostopadłe cięcie.

### Dwie obrotowe rolki dociskowe

Rolki prowadzące stabilizują rurę podczas obracania obcinaka wokół jej osi. Obrotowy mechanizm redukuje tarcie i ułatwia prowadzenie narzędzia, co ma znaczenie szczególnie przy cięciu rur o większych średnicach.

### Uniwersalność materiałowa

Obcinak obsługuje różne rodzaje materiałów - od miękkiej miedzi i aluminium, przez tworzywa sztuczne, po twardsze rury stalowe. Pozwala to na stosowanie jednego narzędzia w różnych typach instalacji bez konieczności zmiany sprzętu.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-2232
Marka	YATO
Typ obcinaka	Rolkowy z dociskiem śrubowym
Zakres cięcia	10-40 mm
Materiał noża	Stal łożyskowa
Kompatybilne materiały	Stal, miedź, aluminium, tworzywa sztuczne
Kod zapasowych kółek tnących	YT-22314

## Zastosowanie obcinaka rolkowego

- Cięcie rur w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych
- Przygotowanie odcinków rur w instalacjach gazowych
- Prace montażowe w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych
- Cięcie przewodów w instalacjach sprężonego powietrza
- Przygotowanie materiału w warsztatach hydraulicznych
- Prace budowlane wymagające cięcia rur metalowych
- Serwis i naprawa instalacji przemysłowych
- Prace remontowe i modernizacyjne w obiektach mieszkalnych

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Jak sprawdzić kompatybilność z rurą**

Przed rozpoczęciem pracy należy zmierzyć średnicę zewnętrzną rury. Obcinak YT-2232 obsługuje średnice od 10 do 40 mm - wartości te odnoszą się do wymiaru zewnętrznego rury, nie wewnętrznego. W przypadku rur o grubszych ściankach należy uwzględnić wymiar zewnętrzny przy weryfikacji zakresu narzędzia.

## **Wymiana noża tnącego**

Wraz z eksploatacją nóż krążkowy ulega zużyciu, co objawia się wydłużonym czasem cięcia lub nierównymi krawędziami. Zapasowe kółka tnące dostępne są pod oznaczeniem YT-22314. Regularna wymiana ostrza zapewnia utrzymanie czystości cięcia i zmniejsza ryzyko uszkodzenia materiału rury.

Podczas pracy obcinakiem należy stosować środki ochrony osobistej - rękawice robocze chronią przed ostrymi krawędziami świeżo ciętych rur. Po zakończeniu pracy warto oczyścić mechanizm z wiórów i zanieczyszczeń, a śrubę dociskową okresowo smarować, co wydłuża żywotność narzędzia.

## **Produkty powiązane**

Zapasowe kółka tnące YT-22314 - dedykowane ostrza wymienne do modelu YT-2232, zapewniające ciągłość pracy bez konieczności wymiany całego obcinaka.