

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/obcinak-do-rur-pvc-do-42mm-78342-vorel-p-49190.html>



## obcinak do rur pvc do 42mm 78342 VOREL

Cena brutto	<b>15,59 zł</b>
Cena netto	<b>12,67 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>78342</b>
Kod producenta	<b>78342</b>
Kod EAN	<b>5906083104879</b>
Producent	<b>Vorel</b>

### Opis produktu

#### Obcinak do rur PVC do 42 mm VOREL 78342

Narzędzie do cięcia rur z tworzyw sztucznych z korpusem ze stopu aluminium i hartowanym ostrzem stalowym. Przeznaczony do pracy z rurami PVC, PEX, PP, PU i PE o średnicy do 42 mm.

Maksymalna średnica cięcia 42 mm

Materiał korpusu Stop aluminium

Materiał ostrza Stal 65Mn hartowana

Model 78342

### Charakterystyka obcinaka do rur VOREL 78342

#### Korpus ze stopu aluminium

Stop aluminium zapewnia niską wagę narzędzia przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Obcinak jest wygodny w użyciu podczas długotrwałych prac instalacyjnych, nie obciąża nadgarstka. Aluminium nie rdzewieje, co wydłuża żywotność narzędzia w warunkach wilgotnych.

## Hartowane ostrze ze stali 65Mn

Stal 65Mn to stal sprężynowa o wysokiej zawartości węgla i manganu. Hartowanie zwiększa twardość ostrza do poziomu 58-62 HRC, co przekłada się na długie utrzymanie ostrości. Ostrze precyzyjnie przycina rury bez zgniatania materiału, co jest kluczowe dla szczelności połączeń.

## Średnica cięcia do 42 mm

Maksymalna średnica 42 mm obejmuje najpopularniejsze wymiary rur stosowanych w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych. Obcinak radzi sobie z rurami 20 mm, 25 mm, 32 mm i 40 mm, które są standardem w instalacjach domowych i komercyjnych.

## Kompatybilność z wieloma tworzywami

Narzędzie przycina rury PVC (polichlorek winylu), PEX (polietylen usieciowany), PP (polipropylen), PU (poliuretan) i PE (polietylen). Uniwersalność pozwala na użycie jednego obcinaka do różnych typów instalacji bez konieczności posiadania oddzielnych narzędzi dla każdego materiału.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	78342
Maksymalna średnica cięcia	42 mm
Materiał korpusu	Stop aluminium
Materiał ostrza	Stal 65Mn
Wykończenie ostrza	Hartowane
Kompatybilne materiały rur	PVC, PEX, PP, PU, PE

## Zastosowanie obcinaka do rur PVC

- Cięcie rur PVC w instalacjach kanalizacyjnych i wentylacyjnych
- Przycinanie rur PEX w systemach ogrzewania podłogowego i wodnych
- Obróbka rur PP stosowanych w instalacjach wody zimnej i ciepłej
- Cięcie przewodów PE w instalacjach wodociągowych i ogrodowych
- Przycinanie rur PU w systemach sprężonego powietrza
- Prace instalacyjne w łazienkach i kuchniach
- Montaż instalacji w budynkach mieszkalnych i komercyjnych
- Naprawy i modernizacje istniejących systemów rurowych

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Prawidłowe cięcie rur**

Przed przycięciem rury należy upewnić się, że jej średnica nie przekracza 42 mm. Rurę umieszcza się prostopadle do ostrza, aby uzyskać równe cięcie. Podczas cięcia należy wywierać równomierny nacisk na rękojeści obcinaka. Po zakończeniu pracy ostrze należy oczyścić z resztek materiału.

### **Bezpieczeństwo pracy**

Podczas użytkowania obcinaka zaleca się stosowanie rękawic ochronnych. Ostrze jest ostre i może spowodować skaleczenia. Narzędzie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wolno używać obcinaka do cięcia materiałów metalowych lub innych niż wskazane tworzywa sztuczne.

### **Konserwacja narzędzia**

Po każdym użyciu należy oczyścić ostrze z pozostałości materiału. Mechanizm obcinaka można okresowo smarować olejem maszynowym, aby zapewnić płynność pracy. W przypadku stępienia ostrza należy je naostrzyć lub wymienić. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji elementów metalowych.