

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/obrzeze-trawnikowe-brazowe-9m-10cm-88703-flo-p-4787.html>

## Obrzeże trawnikowe brązowe 9m 10cm 88703 FLO

Cena brutto	<b>15,28 zł</b>
Cena netto	<b>12,42 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>88703</b>
Kod producenta	<b>88703</b>
Kod EAN	<b>5906083887031</b>
Producent	<b>Flo</b>
Długość [m]	<b>9</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Wysokość [cm]	<b>10</b>
Kolor	<b>brązowy ciemny</b>

### Opis produktu

#### Obrzeże trawnikowe brązowe 9m 10cm FLO 88703

Elastyczne obrzeże ogrodowe wykonane z wodoodpornego tworzywa, przeznaczone do oddzielania trawnika od ścieżek, rabat i innych elementów zagospodarowania terenu. Rolka o długości 9 metrów i wysokości 10 cm zapewnia skuteczną barierę dla korzeni trawy.

Długość 9 m

Wysokość 10 cm

Materiał Tworzywo sztuczne

Kolor Brązowy

### Charakterystyka obrzeża trawnikowego

#### Elastyczność materiału

Tworzywo sztuczne wykorzystane w produkcji umożliwia łatwe dopasowanie obrzeża do krzywizn i nieregularnych kształtów terenu. Materiał nie pęka podczas zaginania, co ułatwia tworzenie łuków wokół drzew, rabat czy oczek wodnych.

### **Odporność na wodę i UV**

Wodoodporne tworzywo nie ulega degradacji pod wpływem wilgoci, a stabilizacja UV chroni przed blaknięciem koloru i kruchością materiału pod wpływem promieniowania słonecznego. Obrzeże zachowuje właściwości przez wiele sezonów.

### **Wysokość 10 cm**

Parametr ten określa efektywną głębokość bariery dla korzeni. Obrzeże 10 cm montuje się częściowo w gruncie, tworząc barierę podziemną zapobiegającą przerastaniu trawy oraz wystającą część naziemną ułatwiającą koszenie.

### **Brązowy kolor**

Neutralny odcień brązowy komponuje się z kolorem ziemi i kory, tworząc dyskretne wykończenie rabat. Kolor ten jest mniej widoczny niż zielony czy czarny w okresie jesienno-zimowym, gdy roślinność zanika.

## Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	88703
Długość rolki	9 m
Wysokość obrzeża	10 cm
Kolor	Brązowy
Materiał	Elastyczne tworzywo sztuczne
Właściwości materiału	Wodoodporny, odporny na UV

## Zastosowanie obrzeża ogrodowego

- Oddzielanie trawnika od ścieżek żwirowych, betonowych i kostkowych
- Tworzenie granic rabat kwiatowych i warzywnych
- Wyznaczanie krawędzi wokół drzew i krzewów ozdobnych
- Obramowanie oczek wodnych i strumieni ogrodowych
- Separacja różnych rodzajów nawierzchni, np. kory od trawy
- Ograniczanie rozprzestrzeniania się roślin kłaczowych

- 
- Tworzenie wyraźnej linii ułatwiającej koszenie brzegów trawnika
  - Zabezpieczenie krawędzi grządek warzywnych przed osypywaniem się ziemi

## Montaż i użytkowanie

---

### Przygotowanie podłoża

Przed montażem należy wyznaczyć linię obrzeża i wykopać wzdłuż niej rowek o głębokości 6-8 cm i szerokości dostosowanej do grubości materiału. Dno rowka powinno być wyrównane i ubite.

### Instalacja obrzeża

Obrzeże umieszcza się w rowku, pozostawiając 2-4 cm nad powierzchnią gruntu. Materiał należy lekko naciągnąć, aby uniknąć fałd. Po ułożeniu rowek zasypuje się ziemią i ubija, a grunt przy obrzeżu wyrównuje.

### Łączenie segmentów

W przypadku konieczności przedłużenia obrzeża końce dwóch odcinków nakłada się na siebie na długości 5-10 cm lub łączy za pomocą specjalnych klipsów montażowych, jeśli są dostępne w zestawie lub jako akcesoria.

### Konserwacja

Obrzeże nie wymaga specjalnej pielęgnacji. Okresowo należy sprawdzać, czy grunt przy obrzeżu nie osunął się oraz czy materiał nie uległ przemieszczeniu. W razie potrzeby można uzupełnić ziemię i ponownie ubić grunt.

### Produkty uzupełniające

Do montażu obrzeża przydatne mogą być: łopata ogrodowa do wykopania rowka, młotek gumowy do ubijania gruntu, kołki montażowe lub szpilki ogrodowe do dodatkowego mocowania na pochyłościach oraz nożyce ogrodowe lub nóż do ewentualnego cięcia obrzeża na wymiar.